





PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類7 C07D 207/333, 231/12, 307/46, 277/36, 277/24, 333/24, 333/34, 401/14, 403/06, 405/06, 409/14, 405/14, 417/06, 409/06, 413/06, 401/06, 405/12, 417/12, A61K 31/40, 31/4196, 31/4155, 31/4439, 31/4025, 31/427, 31/4178, 31/381, 31/422, 31/443, 31/4245, 31/497, 31/4725, 31/506, 31/433, 31/4184, 31/4709, 31/415, 31/341, 31/426, A61P 31/18, 31/12</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 <b>WO00/39086</b></p> <p>(43) 国際公開日 2000年7月6日(06.07.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/07101</p> <p>(22) 国際出願日 1999年12月17日(17.12.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/371270 1998年12月25日(25.12.98) 特願平11/247479 1999年9月1日(01.09.99)</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 塩野義製薬株式会社(SHIONOGI &amp; CO., LTD.)(JP/JP) 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号 Osaka, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 藤下利夫(FUJISHITA, Toshio)(JP/JP) 〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社内 Osaka, (JP) 吉永智一(YOSHINAGA, Tomokazu)(JP/JP) 佐藤彰彦(SATO, Akihiko)(JP/JP) 〒566-0022 大阪府摂津市三島2丁目5番1号 塩野義製薬株式会社内 Osaka, (JP)</p>		<p>(74) 代理人 山内秀晃, 外(YAMAUCHI, Hideaki et al.) 〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社 特許部 Osaka, (JP)</p> <p>(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: AROMATIC HETEROCYCLE COMPOUNDS HAVING HIV INTEGRASE INHIBITING ACTIVITIES</p> <p>(54)発明の名称 HIVインテグラーゼ阻害活性を有する芳香族ヘテロ環誘導体</p> <div style="text-align: center;">  <p>(I)</p> </div> <p>(57) Abstract Compounds represented by general formula (I), tautomers of the same, prodrugs of both, or pharmaceutically acceptable salts or hydrates of them, which exhibit integrase inhibiting activities: wherein X is hydroxyl, protected hydroxyl or optionally substituted amino; Y is COOR<sup>A</sup> (wherein R<sup>A</sup> is hydrogen or an ester residue), CONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (wherein R<sup>B</sup> and R<sup>C</sup> are each independently hydrogen or an amide residue), optionally substituted aryl or optionally substituted heteroaryl; and A<sup>1</sup> is optionally substituted heteroaryl, with the proviso that the cases wherein either or both of Y and A<sup>1</sup> are optionally substituted indol-3-yl are excepted.</p>		

## (57)要約

式 (I) :



(式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ；YはCOOR<sup>A</sup> (R<sup>A</sup>は水素又はエステル残基)、CONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup>及びR<sup>C</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリール；A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、Y、A<sup>1</sup>の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物は、インテグラーゼ阻害作用を有する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	DM ドミニカ	KZ カザフスタン	RU ロシア
AG アンティグア・バーブーダ	DZ アルジェリア	LC セントルシア	SD スーダン
AL アルバニア	EE エストニア	LI リヒテンシュタイン	SE スウェーデン
AM アルメニア	ES スペイン	LK スリ・ランカ	SG シンガポール
AT オーストリア	FI フィンランド	LR リベリア	SI スロヴェニア
AU オーストラリア	FR フランス	LS レソト	SK スロヴァキア
AZ アゼルバイジャン	GA ガボン	LT リトアニア	SL シェラ・レオネ
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB 英国	LU ルクセンブルグ	SN セネガル
BB バルバドス	GD グレナダ	LV ラトヴィア	SZ スワジランド
BE ベルギー	GE グルジア	MA モロッコ	TD チャード
BF ブルキナ・ファソ	GH ガーナ	MC モナコ	TG トーゴ
BG ブルガリア	GM ガンビア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BJ ベナン	GN ギニア	MG マダガスカル	TM トルクメニスタン
BR ブラジル	GR ギリシャ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR トルコ
BY ベラルーシ	GW ギニア・ビサオ	共和国	TT トリニダード・トバゴ
CA カナダ	HR クロアチア	ML マリ	TZ タンザニア
CF 中央アフリカ	HU ハンガリー	MN モンゴル	UA ウクライナ
CG コンゴ	ID インドネシア	MR モーリタニア	UG ウガンダ
CH スイス	IE アイルランド	MW マラウイ	US 米国
CI コートジボアール	IL イスラエル	MX メキシコ	UZ ウズベキスタン
CM カメルーン	IN インド	MZ モザンビーク	VN ヲトナム
CN 中国	IS アイスランド	NE ニジェール	YU ユーゴスラヴィア
CR コスタ・リカ	IT イタリア	NL オランダ	ZA 南アフリカ共和国
CU キューバ	JP 日本	NO ノールウェー	ZW ジンバブエ
CY キプロス	KE ケニア	NZ ニュー・ジーランド	
CZ チェッコ	KG キルギスタン	PL ポーランド	
DE ドイツ	KP 北朝鮮	PT ポルトガル	
DK デンマーク	KR 韓国	RO ルーマニア	

## 明細書

## H I V インテグラーゼ阻害活性を有する芳香族ヘテロ環誘導体

## 5 技術分野

本発明は、抗ウイルス作用を有する新規化合物、更に詳しくは、H I V インテグラーゼ阻害作用を有する芳香族ヘテロ環誘導体及びそれを含有する医薬、特に抗H I V 薬、及びそれらの製造法に関する。

## 10 背景技術

ウイルスのなかでも、レトロウイルスの一種であるヒト免疫不全ウイルス (Human Immunodeficiency virus, 以下H I V と略す) は、後天性免疫不全症候群 (Acquired immunodeficiency syndrome, 以下エイズと略す) の原因となることが知られている。そのエイズの治療薬としては、これまでのところ逆転写酵素阻害剤 (A Z T、3 T C 等) とプロテアーゼ阻害剤 (インディナビル等) が主流であるが、腎臓障害等の副作用や耐性ウイルスの出現等の問題が判明しており、それらとは異なる作用メカニズムを有する抗H I V 薬の開発が期待されている。

また、後天性免疫不全症候群の治療においては、耐性ウイルスが容易に出現するという理由から、現在、多剤併用療法が効果的であると報告されている (Balzarini, J. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1996, 93, p13152-13157.)。現在、抗H I V 薬としては、逆転写酵素阻害剤、プロテアーゼ阻害剤の2種が臨床で使用されているが、同じ作用メカニズムを有する薬剤はしばしば交叉耐性を示し、又は付加的な効果を示すに過ぎず、異なった作用メカニズムの抗H I V 薬の開発が要望されている。

25

このような状況下、最近、動物細胞染色体へのウイルスD N A の配列特異的組

換え反応（又は組込み反応）に関与する酵素であるインテグラーゼが特に注目されており、該酵素阻害作用に基づく抗H I V薬の研究も行われている [(1) KOURILSKY P et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1968, 61(3), p1013-1020. ; (2) F Barin et al., J. VIROL. METHODS (NETHERLANDS), 1987, 17/1-2, p55-61. ; 5 (3) Fesen. MR., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, p2399. ; (4) DeNoon, DJ., CDC AIDS Weekly Pagination, 1990, 2.] 。

また、遺伝子治療はADA欠損症、家族性高コレステロール血症、血友病などの 1 3 の遺伝病をはじめとして、現在ではリユーマチや癌、HIVなどの感染症など 10 にも、その対象を広げている。すなわち、遺伝子治療の対象となる疾患は年々増加している。現在までに米国を中心として世界中で3 0 0 0人以上の患者に遺伝子治療が試みられている。遺伝子導入法としてはリポフェクチン法、アデノウイルスベクターやアデノ随伴ウイルスベクターなどによる遺伝子導入法等、各種開発されているが、現時点ではM L V (Moloney murine leukemia virus, Mo-MLV, 15 MMLV) をもとにしたレトロウイルスベクターを使用する遺伝子治療が全体の5割を超えている。各方法には一長一短があるが、レトロウイルスベクターは宿主細胞に組み込まれるので、細胞分裂により遺伝子が失われることなく長期間安定に発現することが期待されている。現在臨床に用いられているM L Vをもとにした 20 レトロウイルスベクターでは能動的核移行が行えないために増殖細胞にしか感染できないが、この点が改善されたHIVをもとにしたレトロウイルスベクターの開発もさかんに進められている。

これらのレトロウイルスベクターの問題点としては①内在性ウイルスとの組換えや突然変異によって自立複製可能ウイルスの出現②細胞傷害性③癌原性などがあげられており、各種の改良型ベクターが研究されている。従って、それらレト 25 ロウイルスベクターの問題点を解決することは重要である。(日本遺伝子学会編「遺伝子治療開発ハンドブック」 吉田隆 発行 エヌ・ティー・エス 1 9 9 9 年刊




行)


また最近報告されたインテグラーゼ阻害剤としては、例えば、USP 5,578,573 に記載のペプチド誘導体、GB 2306476A に記載のテトラヒドロナフチル誘導体、

5 W097/38999 に記載のアクリドン誘導体等がある。

なお、文献 (Khim. Geterotsikl. Soedin. 1973,(11), p1519.) には、以下に示す 4 位にインドールが置換した 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸誘導体が記載されているが、その薬効については何ら記載されていない。




10 また、文献 (Gardner, T. S., J.Org.Chem 1961, 26, p1514.) には、以下に示す 4 位にヘテロアリアルが置換した 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸エステルが記載されているが、その薬効については何ら記載されていない。



また、特開昭 61-134346 には、以下に示す 4 位にヘテロアリアルが置換した 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸誘導体が抗潰瘍剤として有用である旨記載されている。

15




A¹ = ピロール-2-イル、1-メチルピロール-2-イル、  
フラン-2-イル、ピリジン-3-イル、チオフェン-2-イル、  
5-メチルチオフェン-2-イル、2, 5-ジメチルチオフェン-3-イル


また、文献 ((1) Ferles, M. Collect.Czech.Chem.Comm., 1990, 55, p1228-1233 ; (2) Barluenga, J. Synthesis 1996, 1, p133-140 )には、以下に示す 1-ヒドロキシ-3-オキソ-プロベニレン基を有する芳香族ヘテロ環誘導体が

5 記載されているが、その薬効については何ら記載されていない。

文献 1



文献 2




また USP 5,475,109 には、非芳香族ヘテロ環が置換したジオキソブタン酸誘導体が抗インフルエンザウイルス薬として有用である旨記載されているが、その作用メカニズムはキャップ依存性エンドヌクレアーゼ (cap-dependent

10 endonuclease) 阻害である。

なお、文献 (Indian. Journal of Chemistry Vol. 30B, March 1991, pp. 313-319) には、1-(5-フェニルアミノトリアゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-(チオフェン-2-イル)-プロベノン、1-[5-(4-トリルアミノ)トリアゾール-3-イル]-3-ヒドロキシ-(チオフェン-2-イル)-プロベノン等が開示されているが、その薬効について


15 は何ら記載されていない。



### 発明の開示

上記の状況下、新規なインテグラーゼ阻害剤の開発が要望されていた。本発明

- 5 者らは鋭意、研究した結果、新規な芳香族ヘテロ環誘導体、すなわち一般式 (I) 又は式 (II) :



- (式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ；YはCOOR<sup>A</sup> (R<sup>A</sup>は水素又はエステル残基)、CONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup>及び
- 10 R<sup>C</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリール；A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリール；Z<sup>1</sup>及びZ<sup>3</sup>はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン；Z<sup>2</sup>及びZ<sup>4</sup>はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、-CH(OH)-、-S-、-SO-、-SO<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>NR<sup>21</sup>
- 15 -, -NR<sup>21</sup>SO<sub>2</sub>-, -O-, -NR<sup>21</sup>-, -NR<sup>21</sup>CO-, -CONR<sup>21</sup>-, -C<sup>i</sup>(=O)-O-, -O-C(=O)-、又は-CO-；R<sup>21</sup>は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル；R<sup>1</sup>は置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイク

ル； $R^2$ は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、置換されていてもよいシクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲン； $p$ は0又は1である。)で示される化合物(以下、本発明化合物という)、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物がインテグラーゼの阻害作用を有し、抗ウイルス薬、抗レトロウイルス薬、抗HIV薬、抗HTLV-1 (Human T cell leukemia virus type 1: ヒトT細胞白血病ウイルス1型)薬、抗FIV (Feline immunodeficiency virus: ネコエイズウイルス)薬、抗SIV (Simian immunodeficiency virus: サルエイズウイルス)薬、特に抗HIV薬、抗インテグラーゼ阻害剤として有用であることを見出し、本発明を完成するに至った。


また、HIV、SIV、FIVのみならず、遺伝子治療においてよく使用されているMLVのインテグラーゼをも阻害することも見出した。

さらに、一般式(I)又は式(II)で示される化合物の製造法及びその有用な中間体を見出した。

発明を実施するための最良の形態

即ち、本発明は、以下の化合物及び医薬組成物、


(1) 式(I)：



(式中、 $X$ はヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ； $Y$ は $COOR^A$  ( $R^A$ は水素又はエステル残基)、 $CONR^B R^C$  ( $R^B$ 及び

R<sup>o</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリール; A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、Y、A<sup>1</sup>の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物を有効成分として含有するインテグラーゼ阻害剤、


(2) 式(I):



(式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ; YはCONR<sup>B</sup>R<sup>o</sup> (R<sup>B</sup>及びR<sup>o</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)又は置換されていてもよいヘテロアリール; A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、Y、A<sup>1</sup>の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、(但し、(1) Xがヒドロキシであり、Y及びA<sup>1</sup>がピリジルである場合、(2) Xがヒドロキシであり、Y及びA<sup>1</sup>が2-フリルである場合、(3) Xがヒドロキシ、Y及びA<sup>1</sup>の一方が2-チエニルであり、他方が5-エトキシカルボニルメチルスルファニル-1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル、5-p-トリルアミノ-1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル、5-フェニルアミノ-1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル、5-ヒドラジノ-1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル、5-(3, 6-ジオキソ-ヘキサヒドロ-ピリダジン-4-イルスルファニル)-1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル、5-[3-(3, 4-ジメチル-フェニル)-6-オキソ-1-フェニル-1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-ピリダジン-4-イルスルファニル]-1H

- [1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5 - (1, 2-ジカルボキシエチル  
 スルファニル) - 1 H- [1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5 - [1-カル  
 ボキシ-3 - (3, 4-ジメチル-フェニル) - 3-オキソ-プロピルスル  
 ファニル] - 1 H- [1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、又は5 - (2-シア  
 5 ノ-2-エトキシカルボニル-1-フェニル-エチルスルファニル)-1 H-[1,  
 2, 4] トリアゾール-3-イルである場合、(4) Xがヒドロキシであり、Y  
 及びA<sup>1</sup>が[3 - (2-メトキシカルボニルエチル) - 4-メトキシカルボニル  
 メチル-5-メチル] - 1 H-ピロール-2-イルである場合、及び(5) Xが  
 ヒドロキシであり、Y及びA<sup>1</sup>が3-メチルピラゾール-1-イルである場合を  
 10 除く。)

(3) 式 (II) :



(式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいア  
 ミノ；YはCOOR<sup>A</sup> (R<sup>A</sup>は水素又はエステル残基)、CONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup>及び  
 15 R<sup>C</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、  
 又は置換されていてもよいヘテロアリール；A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロ  
 アリール；Z<sup>1</sup>及びZ<sup>3</sup>はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級ア  
 ルケニレン；Z<sup>2</sup>及びZ<sup>4</sup>はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、低級アル  
 ケニレン、-CH(OH)-、-S-、-SO-、-SO<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>NR<sup>21</sup>  
 20 -、-NR<sup>21</sup>SO<sub>2</sub>-、-O-、-NR<sup>21</sup>-、-NR<sup>21</sup>CO-、-CONR<sup>21</sup>  
 -、-C(=O)-O-、-O-C(=O)-、又は-CO-；R<sup>21</sup>は水素、低  
 級アルキル、又は低級アルケニル；R<sup>1</sup>は置換されていてもよいアリール、置換

- されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクル； $R^2$ は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されて
- 5 いてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、置換されていてもよいシクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲン； $p$ は0又は1である。但し、(1)  $Y$ 、 $A^1$ の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合、及び(2)  $X$ がヒドロキシで
- 10 あり、 $Y$ が2-チエニルであり、 $A^1$ が1- $H$ -[1, 2, 4]トリアゾール-3-イルであり、 $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合であり、 $Z^2$ が $-NH-$ であり、 $R^1$ がフェニル又は $p$ -トリルであり、かつ $p$ が0である場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、
- 15 (4)  $A^1$ が置換されていてもよいフリル、置換されていてもよいチエニル、置換されていてもよいピロリル、置換されていてもよいイミダゾリル、置換されていてもよいピラゾリル、置換されていてもよいベンゾフリル、置換されていてもよいベンゾチエニル、置換されていてもよいベンズイミダゾリル、置換されて
- 20 いてもよいインドリジニル、置換されていてもよいキノリル、置換されていてもよいイソキサゾリル、置換されていてもよいピリジル、置換されていてもよいチアゾリル、又は置換されていてもよいオキサゾリルである上記(2)又は(3)に記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、
- (5)  $A^1$ が置換されていてもよいフリル、置換されていてもよいチエニル、
- 25 置換されていてもよいピロリル、置換されていてもよいイミダゾリル、置換されていてもよいピラゾリル、置換されていてもよいイソキサゾリル、置換されてい

てもよいピリジル、置換されていてもよいチアゾリル、又は置換されていてもよいオキサゾリルである上記（４）記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

- （６）  $A^1$ が置換されていてもよいフリル、置換されていてもよいピロリル、  
5 又は置換されていてもよいオキサゾリルである上記（５）記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

- （７）  $Y$ が $COOR^A$ （ $R^A$ は水素又はエステル残基）、 $CONR^BR^C$ （ $R^B$ 及び $R^C$ はそれぞれ独立して水素又はアミド残基）、又はハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、低級アルキルオキシ低級アルキル、カルボキシ、低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール低級アルキル、及び置換されていてもよいアリールスルホニルからなる群から選択される基で置換されていてもよいヘテロアリールである上記（３）～（６）のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、  
15 又はそれらの水和物、

- （８）  $Y$ が $COOH$ 、低級アルキル若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいテトラゾリル、ハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいトリアゾリル、低級アルキル、カルボキシ、若しくは低級アルキルオキシカルボニルで  
20 置換されていてもよいピリジル、低級アルキル若しくは置換されていてもよいアリールスルホニルで置換されていてもよいピロリル、低級アルキルで置換されていてもよいイソキノリル、低級アルキルで置換されていてもよいピラジニル、低級アルキルで置換されていてもよいピリミジニル、置換されていてもよいアリール若しくは低級アルキルで置換されていてもよいオキサジアゾリル、低級アルキル  
25 置換されていてもよいイソキサゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいチアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいチエニル、低級アルキルで



置換されていてもよいフリル、低級アルキルで置換されていてもよいチアジアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいオキサゾリル、又は低級アルキルで置換されていてもよいイミダゾリルである上記（７）に記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

（９） Yが低級アルキル若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいテトラゾリル、ハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいトリアゾリル、低級アルキル、カルボキシ、若しくは低級アルキルオキシカルボニルで置換されていてもよいピリジル、又は低級アルキルで置換されていてもよいピリミジニルである上記（８）に記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

（１０） Xがヒドロキシである上記（２）～（９）のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

（１１）  $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合である上記（３）～（１０）のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

（１２）  $Z^2$ が単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は $-(CH_2)_2-$ である上記（３）～（１１）のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

（１３）<sup>1</sup>  $R^1$ が置換されていてもよいフェニルである上記（３）～（１２）のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

（１４）  $R^1$ がp-フルオロフェニルである上記（１３）に記載の化合物、その

互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、

(15) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する医薬組成物、

5 (16) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗ウイルス薬、

(17) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗レトロウイルス薬、

10 (18) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗HIV薬、

(19) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗HTLV-1薬、

(20) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗FIV薬、

15 (21) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗SIV薬、

(22) 上記(2)～(14)のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有するインテグラーゼ阻害剤、

20 (23) 上記(1)又は(22)記載のインテグラーゼ阻害剤に、吸着阻害剤、TAT阻害剤、REV阻害剤、逆転写酵素阻害剤、及びプロテアーゼ阻害剤からなる群から選択される1～2個の阻害剤を組み合わせる抗HIV用合剤、


(24) 吸着阻害剤、TAT阻害剤、REV阻害剤、逆転写酵素阻害剤、及びプロテアーゼ阻害剤からなる群から選択される1～2個の阻害剤の抗HIV活性を上昇させる活性を有する上記(1)又は(22)記載のインテグラーゼ阻害剤、

25 (25) 上記(1)～(14)のいずれかに記載の化合物を投与するエイズの治療方法、


(26) エイズ治療剤を製造するための上記(1)～(14)のいずれかに記載の化合物の使用、  
に関する。

また、本発明は、以下の製造法及び中間体、すなわち、


5 (27) 式(III)：




(式中、A'は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、A'が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物に、  
式(IV)：




(式中、AはC-W(Wは、水素、低級アルキル、低級ハロアルキル、又はハロゲン)又はNであり、Qは保護基、Lは脱離基である。)で示される化合物を、  
塩基の存在下反応させ、次いでQを脱保護することを特徴とする、式(V)：



15 (A'及びAは前記と同意義である。)で示される化合物の製造法、  
(28)' 式：




で示される基が、式：



(式中、 $A^1$ は置換されていてもよいヘテロアリール； $Z^1$ 及び $Z^3$ はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン； $Z^2$ 及び $Z^4$ はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-\text{CH}(\text{OH})-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NR}^{21}-$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{SO}_2-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{NR}^{21}-$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{CO}-$ 、 $-\text{CONR}^{21}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-$ 、又は $-\text{CO}-$ ； $R^{21}$ は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル； $R^1$ は置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクル； $R^2$ は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、シクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲン； $p$ は0又は1である。但し、 $A^1$ が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される基である上記(27)記載の製造法、

(29)  $A^1$ が置換されていてもよいフリルであり、 $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合であり、 $Z^2$ が単結合、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、又は $-(\text{CH}_2)_2-$ であり、 $R^1$ が置換されていてもよいフェニルである上記(28)記載の製造法、


(30) 式(VI)：



(式中、 $Z^2$ は単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は $-(CH_2)_2-$ であり、 $R^1$ は置換されていてもよいフェニルである)で示される化合物、

- 5 (31)  $Z^2$ が $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は $-(CH_2)_2-$ であり、 $R^1$ がハロゲンで置換されていてもよいフェニルである上記(30)記載の化合物、

(32) 式(IV)：



- (式中、AはC-W(Wは、水素、低級アルキル、低級ハロアルキル、又はハロゲン)又はN、Qはトリチル、Lはエトキシである。)で示される化合物、  
10 に関する。


- 本発明化合物の構造上の特徴の一つは、 $A^1$ の置換されていてもよいヘテロアリール(但し、置換されていてもよいインドール-3-イルを除く)が、式：  
15  $C(=O)-CH=C(X)Y$ (式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ；Yは $COOR^A$ ( $R^A$ は水素又はエステル残基)、 $CONR^B R^C$ ( $R^B$ 及び $R^C$ はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリールである)で示される基で置換されている点である。

- 20 また、式(II)で示される化合物の構造上の特徴の一つは、 $A^1$ の置換されていてもよいヘテロアリール(但し、置換されていてもよいインドール-3-イ

ルを除く)が、上記の式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$  (式中、X及びYは前記と同意義である)で示される基以外に、式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$  (式中、 $Z^1$ 及び $Z^3$ はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン； $Z^2$ は単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-CH(OH)-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}CO-$ 、 $-CONR^{21}-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-O-C(=O)-$ 、又は $-CO-$ ； $R^{21}$ は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル； $R^1$ は置換されてもよいアリール、置換されてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクルである)で示される基で置換されており、さらに式： $-Z^4-R^2$  (式中、 $Z^4$ は単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-CH(OH)-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}CO-$ 、 $-CONR^{21}-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-O-C(=O)-$ 、又は $-CO-$ ； $R^{21}$ は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル； $R^2$ は置換されてもよい低級アルキル、置換されてもよい低級アルキルオキシ、置換されてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、置換されていてもよいシクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲンである)で示される基で置換されていてもよい点である。



なお、式(I I)中、 $A^1$ には、式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$  (式中、X及びYは前記と同意義である)で示される基と式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$  (式中、 $R^1$ 、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、及び $Z^3$ は前記と同意義である)で示される基が置換しているが、式(I I)中の $A^1$ のヘテロアリの命名に際しては、式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$  (式中、X及びYは前記と同意義である)で示される基に置換しているヘテロアリールとして命名する。一例として、 $A^1$ のヘテロアリ

ールがフリル及びピリジルの場合を示す。A<sup>1</sup>におけるヘテロアリールが他のヘテロアリールの場合も同様に命名する。



式 (I)、式 (II) 中、A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリール（但し、  
5 置換されていてもよいインドール-3-イルを除く）であるが、該ヘテロアリールには単環ヘテロアリール及び縮合ヘテロアリールが含まれる。A<sup>1</sup>が単環ヘテロアリールである場合は、特に式 (II) の態様が好ましい。A<sup>1</sup>が縮合ヘテロアリールである場合は、式 (I) の態様、式 (II) の態様とも好ましい。

- 10 本発明化合物のより好ましい具体例としては、例えば、下記の (A-1) ~ (A-54) で示される化合物等を挙げることができる。なお、プロベノン誘導体として命名する時 (Yが置換されていてもよいアリール又は置換されていてもよいヘテロアリールの時) は、以下に示すようにA<sup>1</sup>が置換している炭素原子を1位として、式: -Yで示される基が置換している炭素原子を3位として命名する。
- 15 また、ブテン酸として命名する時 (YがCOOR<sup>A</sup> (R<sup>A</sup>は水素又はエステル残基) 又はCONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup>及びR<sup>C</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基) の時) は、以下に示すように位置番号を付す。



(A-1) 1-[1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル]-3-ヒドロキシ-3-

- (1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (A-2) 1-[4-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (A-3) 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (A-4) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (A-5) 1-(5-ベンゼンスルホニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (A-6) 4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (A-7) 4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸 メチルエステル
- (A-8) 1-(5-*n*-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (A-9) 1-[5-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (A-10) 1-(5-*n*-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (A-11) 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (A-12) 1-[5-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (A-13) 1-[3-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (A-14) 1-[3-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-



- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-15) 1-[4-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-16) 1-[2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
 5 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-17) 1-[[4-(4-フルオロベンジル)-1-メトキシメチル]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-18) 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 10 (A-19) 1-[[4-(4-フルオロベンジル)-1-プロピル]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-20) 1-[1,4-ジ-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-21) 1-[4-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
 15 (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-22) 1-[2-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-23) 1-[[1-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 20 (A-24) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-25) 1-[[1-ベンジル-4-(2-カルボキシビニル)]ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-26) 1-[[1-ベンジル-4-(2-カルボキシビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒド  
 25 ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-27) 1-[2-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-

- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-28) 1-[1-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-  
 テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-29) 1-[2-(4-フルオロベンジル)ベンゾチオフェン-3-イル]-3-ヒドロキシ  
 5 -3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-30) 1-[2-(4-フルオロベンジル)ベンゾフラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
 (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-31) 1-[(1-ベンジル-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
 (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 10 (A-32) 1-[(1-ベンジル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロ  
 キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-33) 1-[[1-ベンジル-5-(2-カルボキシビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒド  
 ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-34) 1-[1-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
 15 (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (A-35) 1-[1-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-  
 テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-36) 1-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-  
 (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 20 (A-37) 1-[2-(4-フルオロベンジル)ベンゾフラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-38) 1-(2-ベンジルベンゾフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾー  
 ル-5-イル)-プロペノン  
 (A-39) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロ  
 25 キシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (A-40) 1-(1-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリ

アゾール-3-イル)-プロペノン

(A-41) 1-[[1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルエチル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(A-42) 1-[[1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(A-43) 1-[(1-ベンジル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(A-44) 1-[(1-ベンジル-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (A-45) 1-[(1-ベンジル-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(A-46) 1-(1-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

15 (A-47) 1-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(A-48) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(ピロール-3-イル)-2-ブテン酸

(A-49) 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-2-イル)-プロペノン

20 (A-50) 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-2-イル)-プロペノン

(A-51) 3-(5-カルボキシピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン

(A-52) 3-(4-カルボキシピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン

25 (A-53) 1-[2-(4-フルオロベンジル)オキサゾール-5-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-2-イル)-プロペノン

(A-54) 1-[2-(4-フルオロベンジル)オキサゾール-5-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリミジン-2-イル)-プロペノン


本明細書中で用いる用語を以下に説明する。

5

「ヘテロアリール」は、以下に定義する単環ヘテロアリール及び縮合ヘテロアリールを意味する。なお、A<sup>1</sup>及びYにおける「ヘテロアリール」には、インドール-3-イルは含まない。


「単環ヘテロアリール」は、酸素原子、硫黄原子、及び／又は窒素原子を環内に1～4個含む5～8員の芳香族ヘテロ環式基であって、置換可能な任意の位置に結合手を有することができる。なお、炭素原子上、窒素原子上のいずれに結合手を有していてもよい。一例としてピロリルを示す。他のヘテロアリールも同様である。

窒素原子上に結合手を有する場合




ピロール-1-イル

炭素原子上に結合手を有する場合



ピロール-2-イル







ピロール-3-イル

「単環ヘテロアリール」としては、例えば、フリル（例えば、フラン-2-イル、フラン-3-イル）、チエニル（例えば、チオフェン-2-イル、チオフェン-3-イル）、ピロリル（例えば、ピロール-1-イル、ピロール-2-イル、ピロール-3-イル）、イミダゾリル（例えば、イミダゾール-1-イル、イミダゾール-2-イル、イミダゾール-4-イル）、ピラゾリル（例えば、ピラゾール-1-イル、ピラゾール-3-イル、ピラゾール-4-イル）、トリアゾリル（例えば、1H-[1,2,4]トリアゾール-1-イル、4H-[1,2,4]トリアゾール-4-イル、1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル）、テトラゾリル（例えば、1H-テトラゾール-1-イル、2H-テトラゾール-



- 2-イル、1 H-テトラゾール-5-イル、2 H-テトラゾール-5-イル)、  
オキサゾリル (例えば、オキサゾール-2-イル、オキサゾール-4-イル、オ  
キサゾール-5-イル)、イソキサゾリル (例えば、イソキサゾール-3-イル、  
イソキサゾール-4-イル、イソキサゾール-5-イル)、チアゾリル (例えば、  
5 チアゾール-2-イル、チアゾール-4-イル、チアゾール-5-イル)、イソ  
チアゾリル (例えば、イソチアゾール-3-イル、イソチアゾール-4-イル、  
イソチアゾール-5-イル)、ピリジル (例えば、ピリジン-2-イル、ピリジ  
ン-3-イル、ピリジン-4-イル)、ピリダジニル (例えば、ピリダジン-3  
-イル、ピリダジン-4-イル)、ピリミジニル (例えば、ピリミジン-2-イ  
10 ル、ピリミジン-4-イル、ピリミジン-5-イル)、フラザニル (例えば、フ  
ラザン-3-イル)、ピラジニル (例えば、ピラジン-2-イル)、チアジアゾ  
リル (例えば、[1,3,4]チアジアゾール-2-イル)、オキサジアゾリル (例えば、  
[1,3,4]-オキサジアゾール-2-イル) 等が挙げられる。

- 「縮合ヘテロアリール」は、酸素原子、硫黄原子、及び／又は窒素原子を環内  
15 に1～4個含む5～8員の芳香環が、1～4個の5～8員の芳香族炭素環若しく  
は他の5～8員の芳香族ヘテロ環と縮合している芳香族ヘテロ環式基であって、  
置換可能な任意の位置に結合手を有することができる。なお、単環ヘテロアリー  
ルの場合と同様、炭素原子上、窒素原子上のいずれに結合手を有していてもよい。  
また、芳香族ヘテロ環上、芳香族炭素環上のいずれに結合手を有していてもよい。  
20 一例としてベンゾチエニルを示す。他の縮合ヘテロアリールも同様である。

芳香族炭素環上に結合手を有する場合

ベンゾ [b] チオフェン  
-7-イルベンゾ [b] チオフェン  
-6-イルベンゾ [b] チオフェン  
-5-イルベンゾ [b] チオフェン  
-4-イル


芳香族ヘテロ環上に結合手を有する場合

ベンゾ [b] チオフェン  
-2-イルベンゾ [b] チオフェン  
-3-イル

「縮合ヘテロアリール」としては、例えば、ベンゾフリル（例えば、ベンゾ [b] フラン-2-イル、ベンゾ [b] フラン-3-イル、ベンゾ [b] フラン-4-イル、ベンゾ [b] フラン-5-イル、ベンゾ [b] フラン-6-イル、ベンゾ [b] フラン-7-イル）、ベンゾチエニル（例えば、ベンゾ [b] チオフェン-2-イル、ベンゾ [b] チオフェン-3-イル、ベンゾ [b] チオフェン-4-イル、ベンゾ [b] チオフェン-5-イル、ベンゾ [b] チオフェン-6-イル、ベンゾ [b] チオフェン-7-イル）、ベンズイミダゾリル（例えば、ベンズイミダゾール-1-イル、ベンズイミダゾール-2-イル、ベンズイミダゾール-4-イル、ベンズイミダゾール-5-イル）、ベンゾチアゾリル（例えば、ベンゾチアゾール-2-イル、ベンゾチアゾール-3-イル、ベンゾチアゾール-4-イル、ベンゾチアゾール-5-イル、ベンゾチアゾール-6-イル、ベンゾチアゾール-7-イル）、インドリル（例えば、インドール-1-イル、インドール-2-イル、インドール-4-イル、インドール-5-イル、インドール-6-イル、インドール-7-イル）、ジベンゾフリル、キノリル（例えば、キノリン-2-イル、キノリン-3-イル、キノリン-4-イル、キノリン-5-イル、キノリン-6-イル、キノリン-7-イル、キノリン-8-イル）、イソキノリル（例えば、イソキノリン-1-イル、イソキノリン-3-イル、イソキノリン-4-イル、イソキノリン-5-イル、イソキノリン-6-イル、イソキノリン-7-イル、イソキノリン-8-イル）。

ノリン-7-イル、イソキノリン-8-イル)、シンノリル(例えば、シンノリン-3-イル、シンノリン-4-イル、シンノリン-5-イル、シンノリン-6-イル、シンノリン-7-イル、シンノリン-8-イル)、キナゾリル(例えば、キナゾリン-2-イル、キナゾリン-4-イル、キナゾリン-5-イル、キナゾリン-6-イル、キナゾリン-7-イル、キナゾリン-8-イル)、キノキサリル(例えば、キノキサリン-2-イル、キノキサリン-5-イル、キノキサリン-6-イル)、フタラジニル(例えば、フタラジン-1-イル、フタラジン-5-イル、フタラジン-6-イル)、プリル(例えば、プリン-2-イル、プリン-6-イル、プリン-7-イル、プリン-8-イル、プリン-9-イル)、プテリジニル、カルバゾリル、フェナントリジニル、アクリジニル、ファナジニル、1,10-フェナントロリニル、イソインドリル、1H-インダゾリル、又はインドリジニル(例えば、インドリジン-1-イル)等が挙げられる。

さらに、「ヘテロアリール」には上記以外にも、以下に示すピリジン-1-イル、キノリン-1-イル、イソキノリン-2-イル等のように4級化している基も含まれる。この場合、カウンターイオンとしては、ハロゲンイオン等が挙げられる。他のヘテロアリールも同様である。



「アリール」は、単環芳香族炭化水素基(フェニル)又は多環芳香族炭化水素基(例えば、ナフチル、フェナントリル等)を意味する。好ましくは、フェニル又はナフチルが挙げられる。

「低級アルキレン」は、炭素数1~6個の直鎖状又は分枝状のアルキレン基で

あり、例えば、メチレン、エチレン、トリメチレン、プロピレン、テトラメチレン、エチルエチレン、ペンタメチレン、又はヘキサメチレン等が挙げられる。好ましくは、炭素数 1～4 個の直鎖状のアルキレン基であり、メチレン、エチレン、トリメチレン、又はテトラメチレンが挙げられる。

5 「低級アルケニレン」は、上記「低級アルキレン」に 1 個又はそれ以上の二重結合を有する炭素数 2～6 個の直鎖状又は分枝状のアルケニレン基であり、例えば、ビニレン、プロベニレン、又はブテニレン等が挙げられる。好ましくは、炭素数 2～3 個の直鎖状のアルケニレン基であり、ビニレン又はプロベニレンが挙げられる。

10 「低級アルキル」は、炭素数 1～6 個の直鎖状又は分枝状のアルキル基であり、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、tert-ブチル、n-ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tert-ペンチル、n-ヘキシル、又はイソヘキシル等が挙げられる。好ましくは、炭素数 1～4 個の直鎖状又は分枝状のアルキル基であり、メチル、エチル、n-  
15 プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチル、又は tert-ブチルが挙げられる。

「低級ハロアルキル」は、上記「低級アルキル」の水素原子が 1～6 個のハロゲンに置換された基を意味し、例えば、トリフルオロメチル、ジフルオロメチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、1, 1-ジフルオロエチル、3, 3, 3-トリフルオロ-n-プロピル、トリクロロメチル、ジクロロメチル、2, 2, 2-トリクロロエチル、1, 1-ジクロロエチル、3, 3, 3-トリクロロ-n-プロピル等が挙げられる。好ましくは、トリクロロメチル、2, 2, 2-トリクロロエチルである。

「低級アルケニル」は、上記「低級アルキル」に 1 個又はそれ以上の二重結合を  
25 有する炭素数 2～6 個の直鎖状又は分枝状のアルケニル基であり、例えば、ビニル、1-プロベニル、2-プロベニル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテ



ニル、又は 1, 3-ブタジエニル等が挙げられる。好ましくは、炭素数 2~3 個の直鎖状のアルケニル基であり、ビニル、1-プロペニル、又は 2-プロペニルが挙げられる。

「シクロアルキル」は、炭素数 3~8 の環状アルキル基であり、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等が挙げられる。好ましくは、炭素数 3~6 の環状アルキル基であり、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、又はシクロヘキシルが挙げられる。

「シクロアルケニル」は、上記「シクロアルキル」に 1 個又はそれ以上の二重結合を有する炭素数 3~8 の環状アルケニル基であり、例えば、1-シクロプロベン-1-イル、2-シクロプロベン-1-イル、1-シクロブテン-1-イル、2-シクロブテン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル、2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、1-シクロヘキセン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル、3-シクロヘキセン-1-イル、1-シクロヘプテン-1-イル、2-シクロヘプテン-1-イル、3-シクロヘプテン-1-イル、4-シクロヘプテン-1-イル等が挙げられる。好ましくは、炭素数 3~6 の環状アルケニル基であり、1-シクロプロベン-1-イル、2-シクロプロベン-1-イル、1-シクロブテン-1-イル、2-シクロブテン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル、2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、1-シクロヘキセン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル、又は 3-シクロヘキセン-1-イルが挙げられる。

「ヘテロサイクル」は、1~3 個の酸素原子、硫黄原子、及び／又は窒素原子を上記「シクロアルキル」または「シクロアルケニル」の環内に含む非芳香族の基を意味し、例えば、アジリジニル（例えば、アジリジン-1-イル、アジリジン-2-イル等）、ピペリジノ、ピペリジル（例えば、2-ピペリジル、3-ピペリジル、4-ピペリジル等）、モルホリノ、モルホリニル（例えば、2-モル

ホリニル、3-モルホリニル等)、ピロリニル(例えば、1-ピロリニル、2-  
ピロリニル、3-ピロリニル、4-ピロリニル、5-ピロリニル等)、ピロリジ  
ニル(例えば、1-ピロリジニル、2-ピロリジニル、3-ピロリジニル等)、  
イミダゾリニル(例えば、1-イミダゾリニル、2-イミダゾリニル、4-イミ  
5 ダゾリニル等)、ピペラジノ、ピペラジニル(例えば、2-ピペラジニル等)、  
チオラニル(例えば、チオラン-2-イル、チオラン-3-イル等)、テトラヒ  
ドロフラニル(例えば、テトラヒドロフラン-2-イル、テトラヒドロフラン-  
3-イル)、ジオキサニル(例えば、1, 4-ジオキサニル-2-イル等)、オキ  
サチアニル(例えば、1, 4-オキサチアニル-2-イル、1, 4-オキサチアニル  
10 -3-イル等)、テトラヒドロピラニル(例えば、テトラヒドロピラン-2-イ  
ル、テトラヒドロピラン-3-イル、テトラヒドロピラン-4-イル等)等が挙  
げられる。好ましくは、5員又は6員の含窒素ヘテロサイクルが挙げられ、ピペ  
リジノ、ピペリジル(例えば、2-ピペリジル、3-ピペリジル、4-ピペリジ  
ル等)、モルホリノ、モルホリニル(例えば、2-モルホリニル、3-モルホリ  
15 ニル等)、ピペリジノ、ピペリジル(例えば、2-ピペリジル、3-ピペリジル、  
4-ピペリジル等)、モルホリノ、モルホリニル(例えば、2-モルホリニル、  
3-モルホリニル等)、ピロリニル(例えば、1-ピロリニル、2-ピロリニル、  
3-ピロリニル、4-ピロリニル、5-ピロリニル等)、ピロリジニル(例えば、  
1-ピロリジニル、2-ピロリジニル、3-ピロリジニル等)、イミダゾリニル  
20 (例えば、1-イミダゾリニル、2-イミダゾリニル、4-イミダゾリニル等)、  
ピペラジノ、ピペラジニル(例えば、2-ピペラジニル等)等が挙げられる。な  
お、ヘテロサイクルも、上記ヘテロアリアルの場合と同様、炭素原子上、窒素原  
子上のいずれに結合手を有していてもよい。また、環内に含まれる窒素原子は4  
級化していてもよい。

25 「ハロゲン」はフッ素、塩素、臭素、沃素を意味する。

なお、各用語は特に断りのない限り、単独又は他の用語との併用のいずれの場合も共通の意味を有する。(例えば、「低級アルキル」の語は、低級アルキル、低級アルキルオキシ、低級アルキルオキシカルボニル、低級アルキルオキシ低級アルキル、アリール低級アルキル中で共通の意味を有する。また、「アリール」の語も、アリール、アリールオキシ、アリールオキシカルボニル、アリールスルホニル、アリール低級アルキル中で共通の意味を有する。)

以下に各置換基の好ましい態様を記載する。

「低級アルキルオキシ」として好ましいのは、炭素数 1～4 個の直鎖状又は分枝状のアルキルオキシ基であり、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブトキシ、又は tert-ブトキシである。

「低級アルキルオキシカルボニル」として好ましいのは、炭素数 1～4 個の直鎖状又は分枝状のアルキルオキシ基が置換したカルボニル基であり、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、n-プロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、n-ブトキシカルボニル、イソブトキシカルボニル、sec-ブトキシカルボニル、又は tert-ブトキシカルボニルであり、特に好ましくは、メトキシカルボニル、又はエトキシカルボニルである。

「低級アルキルオキシ低級アルキル」として好ましいのは、炭素数 1～4 個の直鎖状又は分枝状のアルキルオキシ基が 1～2 個置換した炭素数 1～4 個の直鎖状又は分枝状のアルキル基であり、メトキシメチル、ジメトキシメチル、エトキシメチル、n-プロポキシメチル、イソプロポキシメチル、n-ブトキシメチル、イソブトキシメチル、sec-ブトキシメチル、又は tert-ブトキシメチル、2-メトキシエチル、2-エトキシエチル、2-(n-プロポキシ)エチル等が挙げられる。特に好ましくは、メトキシメチル、エトキシメチル、2-メトキシエチル、2-エトキシエチルである。

「アリアルオキシ」として好ましいのは、フェノキシ又はナフトキシ（例えば、  
1-ナフトキシ、2-ナフトキシ）である。

「アリアルオキシカルボニル」として好ましいのは、フェノキシカルボニル又は  
ナフトキシカルボニル（例えば、1-ナフトキシカルボニル、2-ナフトキシ  
5 カルボニル）である。

「アリアルスルホニル」として好ましいのは、フェニルスルホニル（又はベン  
ゼンスルホニル）又はナフチルスルホニル（例えば、1-ナフチルスルホニル、  
2-ナフチルスルホニル）である。

「アリアル低級アルキル」として好ましいのは、上記「アリアル」が1～2個  
10 置換した炭素数1～4個の直鎖状又は分枝状のアルキル基であり、例えば、ベン  
ジル、ジフェニルメチル、フェネチル（又は2-フェニルエチル）、1-フェニ  
ルエチル、3-フェニルプロピル、2-フェニルプロピル、1-フェニルプロピ  
ル、1-ナフチルメチル、2-ナフチルメチル等が挙げられる。特に好ましいの  
は、ベンジル、フェネチルである。

15

「保護されたヒドロキシ」としては、低級アルキルオキシ（例えば、メトキシ、  
エトキシ、n-プロポキシ等）、低級アルケニルオキシ（例えば、ビニルオキシ、  
アリルオキシ等）、シクロアルキルオキシ（例えば、シクロプロピルオキシ、シ  
クロブチルオキシ、シクロペンチルオキシ等）、アリアル低級アルキルオキシ（例  
20 えば、ベンジルオキシ、フェネチルオキシ等）、低級アルキルカルボニルオキシ  
（例えば、アセチルオキシ等）、アリアルカルボニルオキシ（例えば、ベンゾイ  
ルオキシ等）、低級アルキルオキシカルボニルオキシ（例えば、tert-ブトキシ  
カルボニルオキシ等）等が挙げられる。

「エステル残基」及び「アミド残基」としては、低級アルキル（例えば、メチ  
25 ル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、sec-ブチ  
ル、tert-ブチル、n-ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、tert-ペンチ

ル、*n*-ヘキシル、イソヘキシル等)、低級アルケニル(例えば、ビニル、1-  
プロペニル、2-プロペニル、1-ブテニル、2-ブテニル、3-ブテニル、1,  
3-ブタジエニル等)、シクロアルキル(例えば、シクロプロピル、シクロブチ  
ル、シクロペンチル、シクロヘキシル等)、シクロアルケニル(例えば、1-シ  
クロプロペン-1-イル、2-シクロプロペン-1-イル、1-シクロブテン-1  
5 -イル、2-シクロブテン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル、2-シ  
クロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、1-シクロヘキセン  
-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル、3-シクロヘキセン-1-イル等)、  
シクロアルキル低級アルキル(例えば、シクロプロピルメチル、2-シクロプロ  
10 ピルエチル、1-2-シクロプロピルエチル、シクロブチルメチル、2-シクロ  
ブチルエチル、1-2-シクロブチルエチル、シクロペンチルメチル、シクロヘ  
キシルメチル等)、アリール(例えば、フェニル、ナフチル等)、アリール低級  
アルキル(例えば、ベンジル、ジフェニルメチル等)、ヘテロアリール(例えば、  
ピリジン-2-イル、ピリジン-3-イル、ピリジン-4-イル、チアゾール-  
15 2-イル、1*H*-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル、[1, 2, 4]トリ  
アゾール-4-イル、[1, 3, 4]チアジアゾール-2-イル等)等が挙げら  
れる。

上記「アリール」、「アリールオキシ」、「アリールオキシカルボニル」、「ア  
20 リール低級アルキル」、「アリールスルホニル」、「ヘテロアリール」、「シク  
ロアルキル」、「シクロアルケニル」、「ヘテロサイクル」、「低級アルキル」、  
「低級アルキルオキシ」、「低級アルキルオキシカルボニル」が置換基を有する  
場合、それぞれ同一又は異なる1~4個の置換基で任意の位置が置換されていて  
もよい。

25 置換基としては、例えば、ヒドロキシ、カルボキシ、ハロゲン(F、Cl、B  
r、I)、低級ハロアルキル(例えば、CF<sub>3</sub>、CH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>等)、低級アルキル


(例えば、メチル、エチル、イソプロピル、tert-ブチル等)、低級アルケニル (例えば、ビニル、アリル等)、低級アルキニル (例えば、エチニル等)、シクロアルキル (例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロヘキシル等)、シクロアルキニル (例えば、1-シクロヘキセニル等)、低級アルキルオキシ (例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ等)、低級アルキルオキシカルボニル (例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、tert-ブトキシカルボニル等)、ニトロ、ニトロソ、アミノ、低級アルキル置換アミノ (例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、ジメチルアミノ等)、アジド、アミジノ、グアニジノ、置換されていてもよいアリール (例えば、フェニル、p-トリル等)、ヘテロアリール (例えば、ピリジル、フリル等)、ヘテロアリール低級アルキル (例えば、ピコリル等)、置換されていてもよいアリール低級アルキル (例えば、ベンジル、4-メチルベンジル、4-フルオロベンジル等)、アリール低級アルキルオキシ (例えば、ベンジルオキシ等)、アリール低級アルキルチオ (例えば、ベンジルチオ等)、シアノ、イソシアノ、ヒドロキシルアミノ、メルカプト、低級アルキルチオ (例えば、メチルチオ等)、カルバモイル、低級アルキル置換カルバモイル (例えば、N-メチルカルバモイル等)、低級アルキルスルホニル (例えば、メシル、エタンスルホニル等)、置換されていてもよいアリールスルホニル (例えば、ベンゼンスルホニル、2-トリエンズルホニル、4-トリエンズルホニル等)、スルファモイル、スルホアミノ、ホルミル、低級アルキルカルボニル (例えば、アセチル、プロピオニル、ベンゾイル、p-トリルオイル、シクロヘキシルカルボニル等)、低級アルキルカルボニルオキシ (例えば、アセチルオキシ、ベンゾイルオキシ等)、ヒドラジノ、アリールアミノ (例えば、アニリノ、トリイジノ、キシリジノ等)、低級アルキルカルボニルアミノ (例えば、アセタミド等)、アリールカルボニルアミノ (例えば、ベンザミド等)、モルホリノ等

5  
10  
15  
20  
25

が挙げられる。

また、「置換されていてもよいヘテロアリール」の環の構成原子に窒素原子が

- 含まれる場合、その窒素原子は4級化していてもよい。その場合、窒素上に置換している基としては、ホルミル、低級アルキルカルボニル、アリールカルボニル、低級アルキル、低級ハロアルキル、アリール低級アルキル等が挙げられ、カウンタートイオンとしては、ハロゲンイオン等が挙げられる。以下に例を示す。以下に
- 5 例示した以外のヘテロアリールについても同様である。



- なお、式 (I) の A<sup>1</sup> の定義における「置換されていてもよいヘテロアリール」の置換基には、上記に例示した置換基以外にも、式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$  (式中、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>、Z<sup>3</sup>、及び R<sup>1</sup> は前記と同意義である) で示される基及び／又は
- 10 式： $-Z^4-R^2$  (式中、Z<sup>4</sup> 及び R<sup>2</sup> は前記と同意義である) で示される基も含まれる。

- また、式 (II) の A<sup>1</sup> の定義における「置換されていてもよいヘテロアリール」の置換基には、式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$  (式中、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>、Z<sup>3</sup>、及び
- 15 R<sup>1</sup> は前記と同意義である) で示される基及び／又は式： $-Z^4-R^2$  (式中、Z<sup>4</sup> 及び R<sup>2</sup> は前記と同意義である) で示される基以外にも、上記に例示した置換基も含まれる。

- 「置換されていてもよいアミノ」の置換基としては、低級アルキル (例えば、メチル、エチル等)、低級アルキルオキシ低級アルキル (例えば、エトキシメチル、エトキシエチル等)、ホルミル、低級アルキルカルボニル (例えば、アセチル等)、アリールカルボニル (例えば、ベンゾイル等)、又はアリール低級アルキル (例えば、ベンジル等) 等が挙げられる。
- 20

式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$ で示される基としては、例えば、式： $-R^1$ 、式： $-CH_2-R^1$ 、式： $-CH=CH-R^1$ 、式： $-CH(OH)-R^1$ 、式： $-S-R^1$ 、式： $-SO-R^1$ 、式： $-SO_2-R^1$ 、式： $-SO_2NH-R^1$ 、式： $-NH-SO_2-R^1$ 、式： $-O-R^1$ 、式： $-NH-R^1$ 、式： $-NHCO-R^1$ 、式：  
 5  $-CONH-R^1$ 、式： $-C(=O)-O-R^1$ 、式： $-O-C(=O)-R^1$ 、式： $-CO-R^1$ 、式： $-C_2H_4-R^1$ 、式： $-CH=CH-CH_2-R^1$ 、式： $-CH(OH)-CH_2-R^1$ 、式： $-S-CH_2-R^1$ 、式： $-SO-CH_2-R^1$ 、式： $-SO_2-CH_2-R^1$ 、式： $-SO_2NH-CH_2-R^1$ 、式： $-NH-SO_2-CH_2-R^1$ 、式： $-O-CH_2-R^1$ 、式： $-NH-CH_2-R^1$ 、式：  
 10  $NHCO-CH_2-R^1$ 、式： $-CONH-CH_2-R^1$ 、式： $-C(=O)-O-CH_2-R^1$ 、式： $-O-C(=O)-CH_2-R^1$ 、式： $-CO-CH_2-R^1$ 、式： $-CH=CH-CH=CH-R^1$ 、式： $-CH=CH-CH(OH)-R^1$ 、式： $-CH=CH-S-R^1$ 、式： $-CH=CH-SO-R^1$ 、式： $-CH=CH-SO_2-R^1$ 、式： $-CH=CH-SO_2NH-R^1$ 、式： $-CH=CH-NH-SO_2-R^1$ 、式： $-CH=CH-O-R^1$ 、式： $-CH=CH-NH-R^1$ 、式：  
 15  $-CH=CH-NHCO-R^1$ 、式： $-CH=CH-CONH-R^1$ 、式： $-CH=CH-C(=O)-O-R^1$ 、式： $-CH=CH-O-C(=O)-R^1$ 、式： $-CH=CH-CO-R^1$ 、式： $-CH_2-CH=CH-R^1$ 、式： $-CH_2-CH(OH)-R^1$ 、式： $-CH_2-S-R^1$ 、式： $-CH_2-SO-R^1$ 、式： $-CH_2-SO_2-R^1$ 、式： $-CH_2-SO_2NH-R^1$ 、式： $-CH_2-NH-SO_2-R^1$ 、式： $-CH_2-O-R^1$ 、式： $-CH_2-NH-R^1$ 、式： $-CH_2-NHCO-R^1$ 、式： $-CH_2-CONH-R^1$ 、式： $-CH_2-C(=O)-O-R^1$ 、式：  
 20  $-CH_2-O-C(=O)-R^1$ 、式： $-CH_2-CO-R^1$ 、式： $-CH(OH)-CH=CH-R^1$ 、式： $-S-CH=CH-R^1$ 、式： $-SO-CH=CH-R^1$ 、式： $-SO_2-CH=CH-R^1$ 、式： $-SO_2NH-CH=CH-R^1$ 、式： $-NH-SO_2-CH=CH-R^1$ 、式： $-O-CH=CH-R^1$ 、式： $-NH$



$-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{NHCO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CONH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{C}_3\text{H}_6-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、  
5 式： $-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{SO}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{SO}_2-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{SO}_2\text{NH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{NH}\text{SO}_2-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{NHCO}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CONH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{C}_2\text{H}_4-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{S}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{SO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{SO}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{SO}_2\text{NH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{NH}\text{SO}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{NHCO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CONH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}_2\text{H}_4-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{S}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{SO}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{SO}_2-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{SO}_2\text{NH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{NH}\text{SO}_2-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{NHCO}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CONH}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、又は式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{R}^1$ 、

$=CH-CO-CH_2-R^1$  (式中、 $R^1$ は、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクルである。)で示される基等が挙げられる。

- 5 式： $-Z^4-R^2$ で示される基としては、例えば、式： $-R^2$ 、式： $-CH_2-R^2$ 、式： $-CH=CH-R^2$ 、式： $-CH(OH)-R^2$ 、式： $-S-R^2$ 、式： $-SO-R^2$ 、式： $-SO_2-R^2$ 、式： $-SO_2NR^{21}-R^2$ 、式： $-NR^{21}SO_2-R^2$ 、式： $-O-R^2$ 、式： $-NR^{21}-R^2$ 、式： $-NR^{21}CO-R^2$ 、式： $-CONR^{21}-R^2$ 、式： $-C(=O)-O-R^2$ 、式： $-O-C(=O)-R^2$ 、又は式： $-CO-R^2$  (式中、 $R^2$ は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、シクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又は
- 10 ハロゲンである。)で示される基等が挙げられる。
- 15

本発明化合物の環 ( $A^1$ ) 及び置換基 ( $X$ 、 $Y$ 、式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$ で示される基、式： $-Z^4-R^2$ で示される基)の好ましい例を以下に示す。

- $A^1$ として好ましいヘテロアリールは、フリル (例えば、フラン-2-イル、
- 20 フラン-3-イル)、チエニル (特に、チオフェン-2-イル、チオフェン-3-イル)、ピロリル (特に、ピロール-2-イル、ピロール-3-イル)、イミダゾリル (特に、イミダゾール-4-イル)、ピラゾリル (特に、ピラゾール-3-イル)、ベンゾフリル (特に、ベンゾ [b] フラン-3-イル)、ベンゾチエニル (特に、ベンゾ [b] チオフェン-3-イル)、ベンズイミダゾリル (特
- 25 に、ベンズイミダゾール-2-イル)、インドリジニル (特に、インドリジン-1-イル)、キノリル (特に、キノリン-3-イル)、イソキサゾリル (特に、

イソキサゾール-3-イル)、ピリジル(特に、ピリジン-2-イル)、チアゾ  
リル(特に、チアゾール-2-イル)、又はオキサゾリル(特に、オキサゾール  
-5-イル)が挙げられる。さらに好ましいのは、フリル、チエニル、ピロリル、  
イミダゾリル、ピラゾリル、イソキサゾリル、ピリジル、チアゾリル、又はオキ  
5 サゾリル等の「単環ヘテロアリール」であり、特に好ましいのは、フリル、ピロ  
リル、オキサゾリルである。

Xとして好ましいのは、ヒドロキシである。

Yとして好ましいのは、COOH又は置換されていてもよいヘテロアリールで  
ある。Yのヘテロアリールとして好ましいのは、その環内に少なくとも1個のN  
10 原子を有する5又は6員環であり、ピリジル(特に、ピリジン-2-イル、ピリ  
ジン-3-イル、ピリジン-4-イル)、ピロリル(特に、ピロール-2-イル)、  
イミダゾリル(特に、イミダゾール-2-イル)、チアゾリル(特に、チアゾー  
ル-4-イル、チアゾール-2-イル)、オキサゾリル(特に、オキサゾール-  
2-イル)、イソキサゾリル(特に、イソキサゾール-3-イル、イソキサゾー  
15 ル-5-イル)、ピラジニル(特に、ピラジン-2-イル)、オキサジアゾリル  
(特に、[1,3,4]オキサジアゾール-2-イル)、チアジアゾリル(特に、[1,3,4]  
チアジアゾール-2-イル)、トリアゾリル(特に、1H-[1,2,4]トリアゾ  
ール-3-イル)、テトラゾリル(特に、2H-テトラゾール-5-イル)、ピ  
リミジニル(特に、ピリミジン-2-イル)である。より好ましいのは、ピリジ  
20 ル、テトラゾリル、トリアゾリル、イミダゾリル、ピリミジニル、又はチアゾリ  
ルであり、特にテトラゾリル(特に、2H-テトラゾール-5-イル)、トリア  
ゾリル(特に、1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)、ピリミジニル(特  
に、ピリミジン-2-イル)、ピリジル(特に、ピリジン-2-イル)が好まし  
い。

25 Yにおける置換されていてもよいヘテロアリールは、無置換ヘテロアリール及  
びモノ置換ヘテロアリールが好ましい。置換基としては、上記に例示された置換

基が挙げられるが、特に、低級アルキル（例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル等）、低級ハロアルキル（例えば、トリフルオロメチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル等）、低級アルキルオキシ（例えば、メトキシ等）、ハロゲン（例えば、F、Cl等）、低級アルキルオキシ低級アルキル（例えば、メトキシメチル等）、カルボキシ、低級アルキルオキシカルボニル（例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル等）、置換されていてもよいアリールスルホニル（例えば、ベンゼンスルホニル等）、置換されていてもよいアリール低級アルキル（例えば、ベンジル、*p*-フルオロベンジル）等が特に好ましい。特に、Yとしては、低級アルキル若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換

5 されていてもよいテトラゾリル、ハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいトリアゾリル、低級アルキル、カルボキシ、若しくは低級アルキルオキシカルボニルで置換されていてもよいピリジル、低級アルキル若しくは置換されていてもよいアリールスルホニルで置換されていてもよいピロリル、低級アルキルで置換されていてもよいイソキノリル、低級アルキルで置換されていてもよいピラジニル、低級アルキルで置換されていてもよいピリミジニル、置換されていてもよいアリール若しくは低級アルキルで置換されていてもよいオキサジアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいイソキサゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいチアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいチエニル、低級アルキルで置換されていてもよいフリル、低級アルキルで置換されていてもよいチアジアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいオキサゾリル、又は低級アルキルで置換されていてもよいイミダゾリルが好ましい。具体的には、5-メチル-1*H*-[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、5-エチル-1*H*-[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、5-イソプロピル-1*H*-[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、5-メトキシ-1*H*-[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、5-クロロ-1*H*-[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、2-メチルチアゾール-4-イル、5

10  
15  
20  
25

ーメトキシメチル-1 H-[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、1-メチルイ  
 ミダゾール-2-イル、5-メチルイソキサゾール-3-イル、3-メチルイソ  
 キサゾール-5-イル、5-メチルオキサジアゾール-2-イル、5-(p-フ  
 ルオロベンジル)オキサジアゾール-2-イル、6-カルボキシピリジン-2-  
 5 イル、6-エトキシカルボニルピリジン-3-イル、6-メチルピリジン-2-  
 イル、5-カルボキシピリジン-2-イル、5-メトキシカルボニルピリジン-  
 2-イル、4-カルボキシピリジン-2-イル、4-メトキシカルボニルピリジ  
 ン-2-イル、1-ベンゼンスルホニルピロール-2-イル、1-メチルピロー  
 ル-2-イル等が挙げられる。さらには、Yとしては、低級アルキル若しくは低  
 10 級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいテトラゾリル、ハロゲン、  
 低級アルキル、低級ハロアルキル、若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで  
 置換されていてもよいトリアゾリル、又は低級アルキル、カルボキシ、若しくは  
 低級アルキルオキシカルボニルで置換されていてもよいピリジル、低級アルキル  
 で置換されていてもよいピリミジニルが好ましい。

15 式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$  (式中、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、 $Z^3$ 、及び $R^1$ は前記と同意義  
 である。)で示される基として好ましいのは、① $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合である場合、  
 ②さらに、 $Z^2$ が単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、又は低級アル  
 キレン (特に $-CH_2-$ 、 $-(CH_2)_2-$ ) である場合、③さらに、 $R^1$ が置換  
 されていてもよいアリール又は置換されていてもよいヘテロアリエールの場合であ  
 20 る。特に好ましいのは、 $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合であり、 $Z^2$ が $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$   
 ー、又は $-C_2H_4-$ であり、 $R^1$ が置換されていてもよいアリール (特にフェニ  
 ルが好ましい。) の場合である。また、 $R^1$ における置換されていてもよいアリ  
 ールの置換基としては、上記に例示された置換基が挙げられるが、特に、低級ア  
 ルキル、低級ハロアルキル (特にトリフルオロメチルが好ましい)、ハロゲン (特  
 25 にF、Cl、Brが好ましい)、低級アルキルオキシ (特にメトキシが好ましい)  
 等が特に好ましく、モノ置換、ジ置換が好ましい。

式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$ で示される基の好ましい具体例としては、フェニ  
ル、2-フルオロフェニル、3-フルオロフェニル、4-フルオロフェニル、2  
-クロロフェニル、3-クロロフェニル、4-クロロフェニル、2, 4-ジフル  
オロフェニル、2, 6-ジフルオロフェニル、2, 5-ジフルオロフェニル、3,  
5 4-ジフルオロフェニル、4-メチルフェニル、3-トリフルオロメチルフェニ  
ル、4-トリフルオロメチルフェニル、4-ヒドロキシフェニル、4-メトキシ  
フェニル、4-ブロモフェニル、4-ビフェニリル、ベンジル、2-フルオロベ  
ンジル、3-フルオロベンジル、4-フルオロベンジル、2-クロロベンジル、  
3-クロロベンジル、4-クロロベンジル、2, 4-ジフルオロベンジル、2,  
10 6-ジフルオロベンジル、2, 5-ジフルオロベンジル、3, 4-ジフルオロベ  
ンジル、3, 6-ジフルオロベンジル、4-メチルベンジル、3-トリフルオロ  
メチルベンジル、4-トリフルオロメチルベンジル、4-ヒドロキシベンジル、  
4-メトキシベンジル、4-ブロモベンジル、4-フェニルベンジル、2-フェ  
ニルエチル、2-(2-フルオロフェニル)エチル、2-(3-フルオロフェニ  
15 ル)エチル、2-(4-フルオロフェニル)エチル、2-(2-クロロフェニル)  
エチル、2-(3-クロロフェニル)エチル、2-(4-クロロフェニル)エチ  
ル、2-(2, 4-ジフルオロフェニル)エチル、2-(2, 6-ジフルオロフ  
ェニル)エチル、2-(2, 5-ジフルオロフェニル)エチル、2-(3, 4-  
ジフルオロフェニル)エチル、2-(4-メチルフェニル)エチル、2-(3-  
20 トリフルオロメチルフェニル)エチル、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)  
エチル、2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル、2-(4-メトキシフェニル)  
エチル、2-(4-ブロモフェニル)エチル、2-(4-ビフェニリル)エチル、  
ベンゼンスルホニル、2-フルオロベンゼンスルホニル、3-フルオロベンゼン  
スルホニル、4-フルオロベンゼンスルホニル、2-クロロベンゼンスルホニル、  
25 3-クロロベンゼンスルホニル、4-クロロベンゼンスルホニル、2, 4-ジフ  
ルオロベンゼンスルホニル、2, 6-ジフルオロベンゼンスルホニル、2, 5-

ジフルオロベンゼンスルホニル、3, 4-ジフルオロベンゼンスルホニル、4-  
メチルベンゼンスルホニル、3-トリフルオロメチルベンゼンスルホニル、4-  
トリフルオロメチルベンゼンスルホニル、4-ヒドロキシベンゼンスルホニル、  
4-メトキシベンゼンスルホニル、4-ブロモベンゼンスルホニル、4-フェニ  
5 ルベンゼンスルホニル、フェニルチオ、2-フルオロフェニルチオ、3-フルオ  
ロフェニルチオ、4-フルオロフェニルチオ、2-クロロフェニルチオ、3-ク  
ロロフェニルチオ、4-クロロフェニルチオ、2, 4-ジフルオロフェニルチオ、  
2, 6-ジフルオロフェニルチオ、2, 5-ジフルオロフェニルチオ、3, 4-  
ジフルオロフェニルチオ、4-メチルフェニルチオ、3-トリフルオロメチルフ  
10 エニルチオ、4-トリフルオロメチルフェニルチオ、4-ヒドロキシフェニルチ  
オ、4-メトキシフェニルチオ、4-ブロモフェニルチオ、4-ビフェニルチ  
オ、フェノキシ、2-フルオロフェノキシ、3-フルオロフェノキシ、4-フル  
オロフェノキシ、2-クロロフェノキシ、3-クロロフェノキシ、4-クロロフ  
エノキシ、2, 4-ジフルオロフェノキシ、2, 6-ジフルオロフェノキシ、2,  
15 5-ジフルオロフェノキシ、3, 4-ジフルオロフェノキシ、4-メチルフェノ  
キシ、3-トリフルオロメチルフェノキシ、4-トリフルオロメチルフェノキシ、  
4-ヒドロキシフェノキシ、4-メトキシフェノキシ、4-ブロモフェノキシ、  
4-フェニルフェノキシ、ベンゾイル、2-フルオロベンゾイル、3-フルオロ  
ベンゾイル、4-フルオロベンゾイル、2-クロロベンゾイル、3-クロロベン  
20 ゾイル、4-クロロベンゾイル、2, 4-ジフルオロベンゾイル、2, 6-ジフ  
フルオロベンゾイル、2, 5-ジフルオロベンゾイル、3, 4-ジフルオロベンゾ  
イル、4-メチルベンゾイル、3-トリフルオロメチルベンゾイル、4-トリフ  
ルオロメチルベンゾイル、4-ヒドロキシベンゾイル、4-メトキシベンゾイル、  
4-ブロモベンゾイル、4-フェニルベンゾイル、2-チエニル、3-チエニル、  
25 フルフリル、3-フリルメチル、(2-クロロチオフェン-3-イル)メチル、  
2-ピコリル、3-ピコリル、4-ピコリル、(2-フルオロピリジン-3-イ

ル) メチル、(2-フルオロピリジン-5-イル) メチル、(5-フルオロピリジン-2-イル) メチル等が挙げられ、さらに好ましい具体例としては、ベンジル、2-フルオロベンジル、3-フルオロベンジル、4-フルオロベンジル、2-クロロベンジル、3-クロロベンジル、4-クロロベンジル、2, 4-ジフルオロベンジル、2, 6-ジフルオロベンジル、2, 5-ジフルオロベンジル、3, 4-ジフルオロベンジル、4-メチルベンジル、3-トリフルオロメチルベンジル、4-トリフルオロメチルベンジル、4-ヒドロキシベンジル、4-メトキシベンジル、4-ブロモベンジル、4-フェニルベンジル、2-フェニルエチル、2-(2-フルオロフェニル) エチル、2-(3-フルオロフェニル) エチル、2-(4-フルオロフェニル) エチル、2-(2-クロロフェニル) エチル、2-(3-クロロフェニル) エチル、2-(4-クロロフェニル) エチル、2-(2, 4-ジフルオロフェニル) エチル、2-(2, 6-ジフルオロフェニル) エチル、2-(2, 5-ジフルオロフェニル) エチル、2-(3, 4-ジフルオロフェニル) エチル、2-(4-メチルフェニル) エチル、2-(3-トリフルオロメチルフェニル) エチル、2-(4-トリフルオロメチルフェニル) エチル、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチル、2-(4-メトキシフェニル) エチル、2-(4-ブロモフェニル) エチル、2-(4-ビフェニリル) エチル、ベンゼンスルホン、2-フルオロベンゼンスルホン、3-フルオロベンゼンスルホン、4-フルオロベンゼンスルホン、2-クロロベンゼンスルホン、3-クロロベンゼンスルホン、4-クロロベンゼンスルホン、2, 4-ジフルオロベンゼンスルホン、2, 6-ジフルオロベンゼンスルホン、2, 5-ジフルオロベンゼンスルホン、3, 4-ジフルオロベンゼンスルホン、4-メチルベンゼンスルホン、3-トリフルオロメチルベンゼンスルホン、4-トリフルオロメチルベンゼンスルホン、4-ヒドロキシベンゼンスルホン、4-メトキシベンゼンスルホン、4-ブロモベンゼンスルホン、4-フェニルベンゼンスルホン等が挙げられ、特に好ましい具体例としては、ベンジル、4-フルオロ



ベンジル、ベンゼンスルホニル、又は4-フルオロベンゼンスルホニル等が挙げられる。

式： $-Z^4-R^2$  ( $Z^4$  及び  $R^2$  は前記と同意義である。) で示される基として好ましいのは、低級アルキル (例えば、メチル、エチル、*n*-プロピル、*n*-ブチル、*n*-オクチル等)、低級アルキルオキシカルボニル (例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル等)、カルボキシ、低級アルキルオキシカルボニル低級アルキル (例えば、2-メトキシカルボニルエチル、2-エトキシカルボニルエチル等)、カルボキシ低級アルキル (例えば、2-カルボキシエチル等)、低級アルキルオキシカルボニル低級アルケニル (例えば、2-メトキシカルボニルビニル、2-エトキシカルボニルビニル)、カルボキシ低級アルケニル (例えば、2-カルボキシビニル)、ホルミル、低級アルキルカルボニル (例えば、アセチル)、アリールカルボニル (例えば、ベンゾイル)、アリール低級アルキル (例えば、ベンジル、4-フルオロベンジル、フェネチル等)、低級アルキルオキシ低級アルキル (例えば、メトキシメチル等)、アリールオキシ低級アルキル (例えば、フェノキシメチル) 等が挙げられる。

式 (I I) で示される化合物の好ましい態様としては、 $A^1$  がフリル、チエニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、イソキサゾリル、ピリジル、チアゾリル、又はオキサゾリルであり、 $X$  がヒドロキシであり、 $Y$  が  $COOH$ 、置換されていてもよいテトラゾリル、置換されていてもよいトリアゾリル、置換されていてもよいピリジルであり、 $Z^1$  及び  $Z^3$  が単結合であり、 $Z^2$  が単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-CH(OH)-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NH-$ 、 $-NH-SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、 $-NHCO-$ 、 $-CONH-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-O-C(=O)-$ 、又は  $-CO-$  であり、 $R^1$  が置換されていてもよいアリール又は置換されていてもよいヘテロアリールであり、 $Z^4$  が単結合であり、 $R^2$  が低級アルキル又はハロゲンであり、 $p$  が 0 又は 1

である場合である。

すなわち、以下の態様 (B-1 ~ B-2592) が好ましい。A<sup>1</sup>が5員ヘテロアリアルの場合、q、z及びwはそれぞれ異なる1~5の取り得る整数を表わし、A<sup>1</sup>が6員ヘテロアリアルの場合、q、z及びwはそれぞれ異なる1~5の取り得る整数を表わす。nは1~3の整数を表わす。また、[置換]は「置換されていてよい」の意であり、「非置換又は置換」を表わす。置換基としては上述の置換基が挙げられる。

- ( B-1) 1-[(q-([置換]ヘテロアリアル)アルケニル)-z-ハロゲノ]フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-2) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリアル)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-3) 4-[(q-([置換]アリアル)アルケニル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-4) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリアル)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 ( B-5) 2-ヒドロキシ-4-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリアル)メチル)イミダゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-6) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリアル)アミノカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 ( B-7) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリアル)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-8) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリアル)オキシカルボニル)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 ( B-9) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリアル)メチル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- ( B-10) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-11) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-12) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-13) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-14) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)フラン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-15) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-16) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-17) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-18) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 ( B-19) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-20) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-21) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-22) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チアゾール-w-イル]-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-23) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-24) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)イミダゾール-w-イル)-
- 5 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-25) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-26) 4-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-27) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-28) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-29) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピ
- 15 リジン-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-30) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-31) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-32) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-33) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-34) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)チオフェン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-35) 1-(q-([置換]アリール)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テ

ラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-36) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)チオフェン-  
w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-37) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-38) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-39) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピラゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 ( B-40) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)ピラゾール-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-41) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)ピラゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-42) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピリジン-w-イル]-2-ヒ  
15 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-43) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-44) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 ( B-45) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))フラ  
ン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-46) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピロール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-47) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピラゾー  
25 ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-48) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピロール-w-イル]-2-ヒ

ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-49) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-50) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イミダ  
5 ザール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-51) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-52) 1-[nH-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-53) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))フラン-w-イル]-3-ヒドロキ  
シ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-54) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チアゾ  
ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-55) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)チアゾ  
15 ル-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-56) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキ  
シ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-57) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-58) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピリジン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-59) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-60) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チオ  
25 フェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-61) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))イミダゾール-w-

イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-62) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

( B-63) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

( B-64) 4-(nH-q-([置換]アリール)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-65) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-66) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-67) 4-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-68) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-69) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

( B-70) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

( B-71) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

( B-72) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-73) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-

- ([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-74) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-75) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-76) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-77) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 ( B-78) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-79) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-80) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-81) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-82) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-83) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-84) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-85) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-86) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒド



ロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-87) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-88) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-89) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-90) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 ( B-91) 1-(q-([置換]アリール)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-92) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-93) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロ
- 15 キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-94) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-95) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 20 ( B-96) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-97) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-98) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-99) 1-(q-([置換]アリール)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-

[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-100) 1-[nH-(q-((置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-101) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-102) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換]ヘテロアリール)メチル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-103) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)チオ))オキサゾール-w-イ  
10 ル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-104) 4-[(q-((置換]アリール)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-105) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピラゾール-w-イル]-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-106) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)アルキル)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
15

(B-107) 1-(q-((置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-108) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピロール-w-  
20 イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-109) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-110) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)カルボニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-111) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノ))オキサゾール-w-イ  
25 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-112) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-113) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニル))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-114) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-115) 4-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-116) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-117) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-118) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-119) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-120) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-121) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-122) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-123) 3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-((置換)アリール)チオ)チアゾール-w-イル)-プロベノン
- 25 (B-124) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-125) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-126) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-127) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-128) 4-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-129) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-130) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-131) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-132) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-133) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-134) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-135) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-136) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- ( B-137) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-138) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-139) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-140) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-141) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-
- 10 シ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-142) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-143) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 ( B-144) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-145) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-146) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-
- 20 ([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-147) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-148) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-149) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-150) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-151) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-152) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換]ヘテロアリール)メチル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-153) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]アリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-154) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノカルボニル))チオフェン-w-  
10 イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-155) 1-[(q-((置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-156) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]アリール)オキシ)フラン-w-イル)-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 ( B-157) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-158) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-159) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)チアゾール-w-  
20 イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-160) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-161) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)チオ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-162) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-163) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-164) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-165) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-166) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-167) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピロール-w-  
10 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-168) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-169) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 ( B-170) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-171) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-172) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル]チアゾール-w-イル]-2-  
20 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-173) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-174) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 ( B-175) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- ( B-176) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-177) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 ( B-178) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-179) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-180) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-181) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-182) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-183) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-184) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-185) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 ( B-186) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-187) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-188) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン



- (B-189) 1-[(z-ハロゲン-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-190) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-191) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-192) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-193) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲン)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-194) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-195) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-196) 1-[(z-ハロゲン-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-197) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-198) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲン)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-199) 1-[nH-(z-ハロゲン-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-200) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-201) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))チアゾール-w-イル]-3-

- ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-202) 1-(q-(([置換]アリール)アルキル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-203) 4-[(z-ハロゲノ-q-(([置換]アリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキシ-2-ブテン酸
- 5 ( B-204) 4-[(z-ハロゲノ-q-(([置換]アリール)オキシ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキシ-2-ブテン酸
- ( B-205) 1-(nH-q-(([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-206) 1-[nH-(q-(([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-207) 1-[(z-アルキル-q-(([置換]アリール)アミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-208) 3-ヒドロキシ-1-(q-(([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 ( B-209) 1-[nH-(z-アルキル-q-(([置換]ヘテロアリール)アルキル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-210) 1-[(z-アルキル-q-(([置換]アリール)カルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 ( B-211) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキシ-2-ブテン酸
- ( B-212) 1-[(z-アルキル-q-(([置換]アリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-213) 4-[(q-(([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキシ-2-ブテン酸
- 25 ( B-214) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-(([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-215) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-216) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-217) 4-(q-([置換]アリール)カルボキシ)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-218) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

10 (B-219) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-220) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-221) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-222) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-223) 1-(nH-q-([置換]アリール)アルキル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

20 (B-224) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-225) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-226) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-227) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 ( B-228) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピロ  
 ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 ( B-229) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チア  
 5 ザール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 ( B-230) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))イソキサ  
 ザール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 ( B-231) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)  
 イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 10 ( B-232) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピロー  
 ル-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 ( B-233) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピロール-w-イ  
 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 ( B-234) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))チオフエン-w-  
 15 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 ( B-235) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒド  
 ロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 ( B-236) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-  
 イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 20 ( B-237) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イ  
 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 ( B-238) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))イ  
 ミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 ( B-239) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)チオフエン-w-  
 25 イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 ( B-240) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニ

- ル)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-241) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-242) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-243) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-244) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)チオフェン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-245) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-246) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-247) 4-(nH-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-248) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-249) 4-(q-([置換]アリール)カルボキシ)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-250) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-251) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-252) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 ( B-253) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チオフ

- エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-254) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-255) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-256) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-257) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-258) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-259) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-260) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-261) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-262) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)オキサゾール-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-263) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-264) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-265) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-266) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-267) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-268) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-269) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-270) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-271) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-272) 1-(q-([置換]アリール)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-273) 4-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-274) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-275) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-276) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-277) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-278) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- ( B-279) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピリジン-w-  
イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-280) 4-[(z-ハロゲン-q-((置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))フラン-  
w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 ( B-281) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)カルボニル))オキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-282) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-283) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)オキサゾール-  
10 w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-284) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置  
換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-285) 4-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アルキル))フラン-w-イル]-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-286) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノ))フラン-w-イル]-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-287) 1-(q-((置換]アリール)アミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置  
換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-288) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)カルボニルアミノ))チアゾール-w-  
20 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-289) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))チアゾ  
ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノ  
ン
- ( B-290) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換]アリール)スルフォニル)ピラゾール-w-  
25 イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-291) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)チオ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロ



- キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-292) 1-(q-([置換]ヘテロアリアル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-293) 1-(q-([置換]アリアル)カルボニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-294) 1-(nH-q-([置換]アリアル)アルキル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-295) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリアル)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-296) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリアル)アミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-297) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリアル)オキシカルボニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-298) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリアル)メチル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-299) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリアル)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-300) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリアル)オキシ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-301) 4-(q-([置換]アリアル)カルボキシ)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-302) 1-(q-([置換]ヘテロアリアル)カルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-303) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリアル)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-304) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリアル)オキシカルボニル)オキサ

- ゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-305) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)ピロール-w-イル)-  
2-ブテン酸
- ( B-306) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピロール-w-イル]-2-  
5 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-307) 4-(q-([置換]アリール)アルケニル)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-  
4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-308) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-309) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-310) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)ピロール-w-イル)-  
3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-311) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-  
15 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-312) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-313) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))フラン-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-314) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-315) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-  
2-ブテン酸
- ( B-316) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキ  
シ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-317) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-

- 3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-318) 1-(q-((置換)アリール)アルケニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-319) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-320) 4-(q-((置換)アリール)アルキル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-321) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-322) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-323) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-324) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-325) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)オキシ)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-326) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-327) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-328) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-329) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-330) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ)イミダゾール-

- w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-331) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ]チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-332) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 ( B-333) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-334) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 ( B-335) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-336) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-337) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ]チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 ( B-338) 4-(q-([置換]アリール)カルボニル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-339) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 ( B-340) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]アリール)チオ)オキサゾール-w-イル)-プロペノン
- ( B-341) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-342) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-343) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))チアゾール-w-イル]

- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-344) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル  
アミノ)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-345) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピロール-w-  
5 イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-346) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-347) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)チオ)チオフエン-w-イル)-3-([置  
換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-348) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒド  
ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-349) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-350) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピリジ  
15 ン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-351) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-352) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピロール-w-イル)-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-353) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキ  
シ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-354) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピロール-w-イ  
ル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-355) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒド  
25 ロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-356) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)オキシ)ピラゾール-w-イル)-

- 3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-357) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-358) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-359) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-360) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-361) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-362) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-363) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-364) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-365) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-366) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-367) 4-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-368) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-369) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]

- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-370) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-371) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-372) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-373) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-374) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-375) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-376) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-377) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-378) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)イミダゾール-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-379) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-380) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-381) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-382) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)チアゾール-w-イ

- ル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-383) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-384) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-385) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-386) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-387) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-388) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-389) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
15
- ( B-390) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-391) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-392) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-393) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-394) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン



- (B-395) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-396) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-397) 4-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-398) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-399) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒ
- 10 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-400) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-401) 4-(nH-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-402) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-403) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-404) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))フラ
- 20 ン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-405) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-406) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-407) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-408) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-409) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 ( B-410) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-411) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-412) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 ( B-413) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-414) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 ( B-415) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-416) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-417) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-418) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-419) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)チオフェン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 ( B-420) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)フラン-w-イ

- ル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-421) 4-(q-((([置換]アリール)カルボニルアミノ)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-422) 1-[(z-アルキル-q-((([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))チオフ
- 5 エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-423) 1-[(z-アルキル-q-((([置換]アリール))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-424) 1-[(z-アルキル-q-((([置換]ヘテロアリール)オキシ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-425) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-426) 3-ヒドロキシ-1-(q-((([置換]ヘテロアリール)オキシ)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-427) 3-ヒドロキシ-1-(q-((([置換]アリール)スルフィニル)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 ( B-428) 1-[(z-アルキル-q-((([置換]アリール)スルフィニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-429) 1-[(q-((([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-430) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((([置換]アリール)オキシカルボニル)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-431) 1-[(z-ハロゲノ-q-((([置換]アリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-432) 1-[nH-(z-アルキル-q-((([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))イミ
- 25 ダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-433) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イソキサゾ

- ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-434) 1-(nH-q-((置換)アリール)アミノカルボニル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 ( B-435) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-436) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-437) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロ
- 10 キシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-438) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)アルキル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-439) 4-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-アルキル)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-440) 4-[(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-441) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-442) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル)ピロール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-443) 1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-444) 1-(nH-q-((置換)アリール)アミノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-445) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-446) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-447) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-448) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-449) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-450) 4-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-451) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-452) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-453) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-454) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-455) 4-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-456) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-457) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-458) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-459) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-460) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 ( B-461) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-462) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-463) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 ( B-464) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-465) 4-[(q-((置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-466) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換]アリール)チオ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-467) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-468) 1-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 ( B-469) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボキシ)チオフエン-w-イル)-プロペノン
- ( B-470) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 ( B-471) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]アリール)スルフィニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-472) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-473) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-474) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-475) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 ( B-476) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-477) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-478) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-479) 4-(nH-q-([置換]アリール)アルケニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-480) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-481) 4-(q-([置換]アリール)カルボニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-482) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-483) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-484) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イミダゾール-

- w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-485) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-486) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-487) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-488) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-489) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-490) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-491) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-492) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-493) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-494) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-495) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-496) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-497) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))イソキサゾール-w-イル]-2-



ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-498) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-499) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-500) 1-(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-501) 4-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-502) 1-[(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-503) 1-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-504) 1-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-505) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-506) 4-(q-((置換)アリール)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-507) 1-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-508) 1-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25 (B-509) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-510) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-511) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-512) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]アリール)チオ)ピリジン-w-イル)-プロペノン
- (B-513) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-514) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-515) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-516) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-517) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-518) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-519) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-520) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-521) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-522) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-523) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-524) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 5 (B-525) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-526) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-527) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-528) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-529) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-530) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-531) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-532) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-533) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-534) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-535) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-536) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イソキサ  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
ノン
- (B-537) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール))イミダゾール-w-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-538) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-539) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ)フラン-w-イル)-3-ヒ  
ドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-540) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-541) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール  
-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-542) 1-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール  
15 -w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-543) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))ピラゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-544) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-545) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-546) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル))イソ  
キサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プ  
ロペノン
- 25 (B-547) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール))オキサゾール-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-548) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-549) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)チ  
オフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- 5 (B-550) 4-(nH-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-551) 2-ヒドロキシ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)オキサゾール-  
w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-552) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イ  
10 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-553) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))チアゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-554) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)チアゾール-w-イル)-2-ヒド  
ロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-555) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-556) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピロー  
ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-557) 4-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-2-ヒ  
20 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-558) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピリジ  
ン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-559)<sup>1</sup> 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)フラン-w-イル)-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-560) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)オキサゾー  
ル-w-イル)-2-ブテン酸

- ( B-561) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-562) 1-[(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-563) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-564) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-565) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-566) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-567) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-568) 4-(q-([置換]アリール)アルケニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-569) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-570) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-571) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-572) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)オキシ)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 25 ( B-573) 1-(q-([置換]アリール)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-574) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-575) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-576) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-577) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-578) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-579) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-580) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-581) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-582) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-583) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-584) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-585) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-586) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-587) 4-[(z-ハロゲン-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-588) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲン)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-589) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-590) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-591) 1-[nH-(q-((置換)アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲン)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 ( B-592) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-593) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 ( B-594) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピロール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-595) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-596) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 ( B-597) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲン)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-598) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフィニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 ( B-599) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸



- ( B-600) 1-[nH-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-601) 4-[nH-(q-((置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 ( B-602) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]アリール)スルフォニル)チアゾール-w-イル)-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-603) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-604) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]アリール)スルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 ( B-605) 4-[(q-((置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-606) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換]ヘテロアリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-607) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]アリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-608) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-609) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)チオ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-610) 4-[nH-(q-((置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-611) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]アリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-612) 1-[(q-((置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- ( B-613) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-614) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 ( B-615) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-616) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-617) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 ( B-618) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-619) 4-(q-([置換]アリール)カルボニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-620) 4-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-621) 4-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-622) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-623) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-624) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-625) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))イソキサ

- ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-626) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-627) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-628) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-629) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-630) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-631) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-632) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 ( B-633) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-634) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)フラン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 ( B-635) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-636) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ]イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-637) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-638) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒ

ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-639) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)チオフエン-  
w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-640) 1-[nH-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキ  
5 シ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-641) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-642) 4-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 ( B-643) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-644) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))チオフエ  
ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-645) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)オキ  
15 サゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-646) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピリジン-w-  
イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-647) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピラ  
ゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 ( B-648) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イミダゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-649) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピラゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-650) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))イミダゾール-w-  
25 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-651) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロ

アリール)チオ)チオフエン-w-イル)-プロベノン

( B-652) 4-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-アルキル)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-653) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-654) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-655) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)チオ)ピリジン-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

10 ( B-656) 4-(q-((置換)アリール)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-657) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-658) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-659) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-660) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

20 ( B-661) 1-[(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-662) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

( B-663) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル)チアゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

( B-664) 1-[nH-(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-

3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-665) 1-(q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-

3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-666) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピラ

5 ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-667) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-668) 1-(q-((置換)アリール)アミノ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-669) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

( B-670) 4-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-671) 1-(q-((置換)アリール)カルボキシ)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-

15 3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-672) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換)ヘテロアリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

( B-673) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-674) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-675) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-676) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-677) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-

25 w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-678) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-679) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-680) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-681) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-682) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-683) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-684) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

( B-685) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-678) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-679) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)フラン-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 ( B-680) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-681) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-682) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-683) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-684) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-685) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-686) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボニル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 ( B-687) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-688) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-689) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-690) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-691) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-692) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-693) 1-(q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-694) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-695) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-696) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-697) 4-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-698) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-699) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 20 ( B-700) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル)イソキサゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-701) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-702) 1-[(q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン



- ( B-703) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-704) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 ( B-705) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-706) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-707) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-708) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-709) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 ( B-710) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-711) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-712) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 ( B-713) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-714) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-715) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- ( B-716) 4-(nH-q-([置換]アリール)カルボキシ)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-717) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-718) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-719) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-720) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピロール-w-イル)-3-  
10 ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-721) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)スルフィニル)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-722) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 ( B-723) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-724) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-725) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))チアゾール-w-イ  
20 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-726) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-727) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-728) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-729) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ)ピリジン-w-  
イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-730) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピラ  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベ  
5 ノン
- ( B-731) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)フラン-w-イル)-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-732) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-733) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル))ピ  
ラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロ  
ベノン
- ( B-734) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール))フラン-w-イル]-3-ヒドロキ  
シ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-735) 1-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロ  
キシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-736) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)アルキル))イミダゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-737) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-3-  
20 ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-738) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))オキサゾール  
-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-739) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-740) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシ)オキサゾ  
ール-w-イル)-2-ブテン酸

- ( B-741) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]アリール)オキシカルボニル)チオフェン-w-イル)-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-742) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸
- 5 ( B-743) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換]ヘテロアリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-744) 4-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)チオ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-745) 4-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-
- 10 4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-746) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-747) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-748) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-749) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換]アリール))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-750) 4-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イ
- 20 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-751) 4-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノカルボニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-752) 2-ヒドロキシ-4-(nH-q-(1-ヒドロキシ-((置換]ヘテロアリール)メチル)イミダゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-753) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-754) 1-[(z-ハロゲン-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-755) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)チオフェン-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-756) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-757) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-758) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-759) 4-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲン)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-760) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(nH-q-([置換]アリール)チオ)ピラゾール-w-イル)-プロベノン
- 15 ( B-761) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-762) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲン)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-763) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-764) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-765) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-766) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピラ

- ゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-767) 1-(q-((置換)アリール)アミノカルボニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-768) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-
- 5 2-ブテン酸
- (B-769) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)アリール)オキシ)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-770) 4-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-771) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-772) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-773) 1-[(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロ
- 15 キシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-774) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-775) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-776) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-777) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-778) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール
- 25 -w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-779) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))イミダゾー

ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-780) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピラゾール-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-781) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-782) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-783) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (B-784) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピロール-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-785) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-786) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-787) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)ピロール-w-イル]-2-ブテン酸

(B-788) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (B-789) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)フラン-w-イル]-2-ブテン酸

(B-790) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25 (B-791) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- ( B-792) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-793) 3-ヒドロキシ-1-(q-((([置換]アリール)オキシカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-794) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((([置換]アリール)オキシ)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-795) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-796) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-((([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-797) 3-ヒドロキシ-1-(q-((([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-798) 4-[(z-アルキル-q-((([置換]アリール)カルボニルアミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-799) 4-[(q-((([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-800) 4-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-801) 4-[(q-((([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-802) 1-(q-((([置換]アリール)アミノ)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-803) 4-[(z-アルキル-q-((([置換]ヘテロアリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-804) 1-[nH-(q-((([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン



- (B-805) 1-(q-([置換]アリール)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-806) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフィニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-807) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-808) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-809) 1-(q-([置換]アリール)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-810) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-811) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-812) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-813) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-814) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-815) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-816) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-817) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- ( B-818) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-819) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-820) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-821) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-822) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-823) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-824) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-825) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-826) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-827) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 ( B-828) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-829) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-830) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)チアゾール-w-イル)-プロペノン

- ( B-831) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-  
2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-832) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))チオフエン-w-イル]-3-ヒド  
ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 ( B-833) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-834) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-835) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)チアゾール-w-イ  
10 ル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-836) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イミ  
ダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-837) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピリジン-w-イル)-  
3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 ( B-838) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピロール-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-839) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-840) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-  
20 ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-841) 4-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-842) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 ( B-843) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)チオフエン-w-イ  
ル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-844) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-845) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-846) 4-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-847) 4-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 ( B-848) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-849) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-850) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 ( B-851) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-852) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-853) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-854) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-855) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 ( B-856) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ]ピラゾール

-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-857) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-858) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-859) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-860) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-861) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-862) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-863) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-864) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)チオ)イミダゾール-w-イル]-2-ブテン酸

(B-865) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-866) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)イソキサゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-867) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-868) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ

シ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-869) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-870) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸

(B-871) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)オキシカルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-872) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸

10 (B-873) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-874) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-875) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-876) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピロール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-877) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

20 (B-878) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-879) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25 (B-880) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- ( B-881) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-882) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 ( B-883) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)スルフィニル)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-884) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-885) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-886) 4-(q-([置換]アリール)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-887) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)フラン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 ( B-888) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-889) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 20 ( B-890) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-891) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-892) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 ( B-893) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))チオフェン-w-

- イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-894) 4-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-895) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)チオ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-896) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-897) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-898) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-899) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-900) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-901) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボキシ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-902) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)チオ)ピロール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-903) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-904) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-905) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-906) 1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)イミダゾール-w-



- イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-907) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-908) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 ( B-909) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-910) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 ( B-911) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-912) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-913) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 ( B-914) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ]ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-915) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル]イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 ( B-916) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-917) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-918) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフィニル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 ( B-919) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チアゾール-

- w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-920) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-921) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-922) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-923) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピリジン-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-924) 1-(nH-q-((置換)アリール)カルボキシ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-925) 1-[(q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-926) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-927) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-928) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換)アリール)メチル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-929) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-930) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-931) 4-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-932) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-933) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-934) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-935) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-936) 4-(q-([置換]アリール)アルケニル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-
- 10 オキソ-2-ブテン酸
- ( B-937) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-938) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 ( B-939) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-940) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-941) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チオフェン-
- 20 w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-942) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-943) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 ( B-944) 4-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ( B-945) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリアル)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-946) 1-(q-([置換]ヘテロアリアル)アルキル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 ( B-947) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリアル)カルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-948) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリアル)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-949) 1-(q-([置換]ヘテロアリアル)カルボニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 ( B-950) 1-[(q-([置換]アリアル)アルケニル)-z-アルキル)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-951) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリアル)メチル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 ( B-952) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリアル)メチル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-953) 1-(q-([置換]ヘテロアリアル)アルケニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-954) 4-[nH-(q-([置換]アリアル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-955) 1-(q-([置換]アリアル)アミノカルボニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-956) 1-(q-([置換]アリアル)アミノスルフォニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-957) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリアル)スルフォニルアミノ))イミダゾ

- ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-958) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-959) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピリジン
- 5 -w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-960) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-961) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 ン
- ( B-962) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-963) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 ( B-964) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-965) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-966) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-967) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-968) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 ( B-969) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- ( B-970) 4-(q-((置換]アリール)カルボキシ)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-971) 4-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 ( B-972) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-973) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 ( B-974) 4-(q-((置換]アリール)カルボニル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-975) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-976) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)イソキサゾール-w-イル)-2-
- 15 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-977) 4-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-978) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 ( B-979) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- ( B-980) 1-[(q-((置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- ( B-981) 4-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-
- 25 4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-982) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-

- ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-983) 1-(nH-q-((置換)アリール)カルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-984) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 ( B-985) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-986) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 ( B-987) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)チオ)チオフェン-w-イル)-2-ブテン酸
- ( B-988) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- ( B-989) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 ( B-990) 2-ヒドロキシ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)イソキサゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- ( B-991) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 ( B-992) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)チオ)イミダゾール-w-イル)-プロペノン
- ( B-993) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- ( B-994) 4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 ( B-995) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))ピラゾール-w-

- イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-996) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-997) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-998) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-999) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1000) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1001) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1002) 4-(nH-q-((置換)アリール)アルケニル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1003) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1004) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1005) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1006) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1007) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1008) 1-(nH-q-([置換]アリール)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]



換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1009) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チオフエン-w-イル]-

3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1010) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-

5 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1011) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)ピラゾール-w-イル)-3-

ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1012) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピ

ロール-w-イル)-2-ブテン酸

10 (B-1013) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)チオ)イミダゾール-w-

イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1014) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))イソキサゾール-w-イル]-

3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1015) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピラゾール-w-

15 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1016) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-

w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1017) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)オキサゾー

ル-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (B-1018) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))イソキサゾ

ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1019) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))オキサゾール-

w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1020) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾー

25 ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1021) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒ

ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1022) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1023) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1024) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1025) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-1026) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1027) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1028) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1029) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1030) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-1031) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸

(B-1032) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1033) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1034) 1-(nH-q-([置換]アリール)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]

換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1035) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1036) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1037) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1038) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-1039) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)フラン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1040) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1041) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1042) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1043) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1044) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1045) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

25 (B-1046) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-1047) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1048) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1049) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1050) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1051) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1052) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1053) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1054) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1055) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1056) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-1057) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1058) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-1059) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1060) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1061) 4-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ]チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1062) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1063) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1064) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1065) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1066) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-1067) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1068) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニル)イミダゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1069) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-1070) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1071) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1072) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))オキ

サゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロ  
ベノン

(B-1073) 4-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

5 (B-1074) 1-(nH-q-([置換]アリール)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置  
換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1075) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピラ  
ゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1076) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノカルボニル))オキサゾール-  
10 w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1077) 4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒド  
ロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1078) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)アリール)オキシ)フラン-w-イル)-  
2-ブテン酸

15 (B-1079) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1080) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフィニル))イミダゾール-  
w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1081) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール))チオフェン-w-イル]-3-ヒド  
20 ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1082) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1083) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール))チアゾール-w-イル]-3-ヒド  
ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25 (B-1084) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))イソキ  
サゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロ

ペノン

- (B-1085) 1-(q-((置換)アリール)カルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1086) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1087) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1088) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1089) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1090) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1091) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-1092) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1093) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ)フラン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-1094) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1095) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル)フラン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-1096) 4-[(q-((置換)アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1097) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1098) 1-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ]イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1099) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-アルキル]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1100) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1101) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1102) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1103) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1104) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)オキシ)オキサゾール-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1105) 4-(q-((置換)アリール)アルケニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1106) 1-(q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-1107) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1108)<sup>4</sup> 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-1109) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン



- (B-1110) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1111) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1112) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1113) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1114) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1115) 1-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1116) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-1117) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1118) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-1119) 4-[nH-(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1120) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1121) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1122) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピラ

ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1123) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1124) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)イミダ  
5 ゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1125) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1126) 1-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)オキサ  
10 ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベ  
ノン

(B-1127) 1-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)オキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1128) 4-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チアゾ  
ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

15 (B-1129) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)オキサゾール-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1130) 1-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)チアゾール-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1131) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル)イソキサゾール-w-  
20 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1132) 4-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)オキサゾ  
ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1133) 4-((q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

25 (B-1134) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ]ピラゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-1135) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)チアゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1136) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
5 ノン
- (B-1137) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1138) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
10 ノン
- (B-1139) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1140) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペ  
15 ノン
- (B-1141) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
20 ノン
- (B-1142) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1143) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペ  
25 ノン
- (B-1144) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1145) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
30 ノン
- (B-1146) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
35 ノン
- (B-1147) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イ

- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1148) 1-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1149) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1150) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1151) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アルキル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1152) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アルキル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1153) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1154) 4-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1155) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1156) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)チオ)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 20 (B-1157) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1158) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1159) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1160) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)ピリジン-w-イル]

- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1161) 4-(q-((置換)アリール)アルケニル)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1162) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))イソキサゾール-w-  
5 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1163) 4-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1164) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))イミダゾール-w-イル]-  
3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1165) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1166) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1167) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロ  
15 キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1168) 1-[nH-(q-((置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1169) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-1170) 1-(q-([置換]アリール)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1171) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1172) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-  
25 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1173) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-

- 3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1174) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1175) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1176) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1177) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1178) 1-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1179) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1180) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1181) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニルアミノ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1182) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1183) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1184) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)アリール)オキシ)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1185) 1-[(q-((置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1186) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))チオフェン-

w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1187) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1188) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピロー  
5 ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1189) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1190) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)チオフエン-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-1191) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1192) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1193) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-  
15 オキソ-2-ブテン酸

(B-1194) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1195) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-1196) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)フラン-w-イル)-2-ブテン酸

(B-1197) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1198) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒ  
25 ドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1199) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピロー

ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1200) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)フラン-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1201) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)]チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1202) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1203) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-1204) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1205) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1206) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1207) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1208) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1209) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)]ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1210) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)]ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

25 (B-1211) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ)]イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (B-1212) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)チアゾール-w-  
イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1213) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピロール-w-  
イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1214) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)ピラゾール  
-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1215) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1216) 4-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-  
10 キソ-2-ブテン酸
- (B-1217) 4-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピロール-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1218) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)ピリジン-w-イル)-3-  
([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-1219) 1-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))チアゾール-w-イル]-3-ヒド  
ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1220) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピロール-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1221) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピ  
20 ラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1222) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキ  
シ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1223) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-1224) 4-(q-([置換]アリール)アルケニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1225) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1226) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1227) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1228) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1229) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 10 (B-1230) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1231) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1232) 4-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1233) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1234) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1235) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1236)<sup>†</sup> 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- 25 (B-1237) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1238) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1239) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1240) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1241) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1242) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-  
10 3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1243) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1244) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-1245) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1246) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1247) 1-[nH-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒド  
20 ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1248) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1249) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1250) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸

- (B-1251) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1252) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1253) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1254) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1255) 4-(q-([置換]アリール)カルボニル)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-
- 10 4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1256) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1257) 1-(nH-q-([置換]アリール)アルケニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-1258) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1259) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1260) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)チアゾール-
- 20 w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1261) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1262) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1263) 4-(nH-q-([置換]アリール)カルボニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1264) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1265) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1266) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1267) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1268) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1269) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1270) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-1271) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1272) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1273) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1274) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1275) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-1276) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]

- 換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1277) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1278) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1279) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)オキサゾール-w-イル)-プロベノン
- (B-1280) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1281) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1282) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1283) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1284) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1285) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1286) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1287) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1288) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-1289) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1290) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1291) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1292) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1293) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1294) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1295) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-1296) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1297) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1298) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1299) 1-(q-([置換]アリール)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1300) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1301) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-1302) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1303) 4-(nH-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1304) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1305) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1306) 4-(nH-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-2-  
10 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1307) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1308) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-1309) 4-(nH-q-([置換]アリール)アミノ)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1310) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1311) 4-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イ  
20 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1312) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1313) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1314) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン



- (B-1315) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1316) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1317) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1318) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-1319) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1320) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1321) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1322) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1323) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1324) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1325) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1326) 1-(nH-q-([置換]アリール)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-1327) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1328) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-1329) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1330) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1331) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1332) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1333) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-1334) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1335) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-1336) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1337) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1338) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-1339) 1-[(q-((置換)アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒ

ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1340) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1341) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒド

5 ロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1342) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1343) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-1344) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1345) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1346) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)オキサゾール-w-イル]-3-

15 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1347) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1348) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (B-1349) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1350) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1351) 1-(q-([置換]アリール)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25

(B-1352) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チアゾール-w-イル)-

## 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1353) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)イソキサゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1354) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピロール-w-イル]-3-

5 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1355) 1-(nH-q-([置換]アリール)アルキル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1356) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

10 (B-1357) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1358) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1359) 1-[nH-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒド

15 ロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1360) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1361) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)イミダゾール-w-イル)-

20 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1362) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1363) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)イソキサゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25 (B-1364) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1365) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1366) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1367) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1368) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1369) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1370) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1371) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1372) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1373) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1374) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1375) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1376) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1377) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-1378) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1379) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロ
- 5 ベノン
- (B-1380) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1381) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-1382) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1383) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)チアゾール-w-イル)-プロベノン
- (B-1384) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)チオフエン-w-イル)-2-ヒ
- 15 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1385) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1386) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1387) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1388) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1389) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))チオフエン-w-イル]-
- 25 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1390) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チオ

フェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1391) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸

(B-1392) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピロ  
5 ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノ  
ン

(B-1393) 4-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-  
2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1394) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]アリー  
10 ル)チオ)チオフエン-w-イル)-プロペノン

(B-1395) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1396) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)チオフエン-w-イル)-  
3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

15 (B-1397) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-  
2-ブテン酸

(B-1398) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)オキサゾール-w-イ  
ル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1399) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))チオフエン-w-イル]-2-  
20 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1400) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))イソキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1401) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))オキサ  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

25 (B-1402) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チオフ  
エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノ

ン

(B-1403) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1404) 4-(q-([置換]アリール)カルボキシ)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1405) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1406) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-1407) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1408) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1409) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1410) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1411) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-1412) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1413) 4-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1414) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

25 (B-1415) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピロール-w-



- イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1416) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1417) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1418) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)]ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1419) 4-(q-([置換]アリール)カルボニル)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1420) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1421) 4-[nH-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1422) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)]チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1423) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1424) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)チオフエン-w-イル]-2-ブテン酸
- 20 (B-1425) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1426) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1427) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1428) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1429) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1430) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニルアミ  
ノ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1431) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピリジン-w-イ  
ル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1432) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピラゾール-w-  
10 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1433) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チオフェン-  
w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1434) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1435) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-  
3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1436) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)チア  
ゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1437) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イ  
20 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1438) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノ)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-  
3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1439) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1440) 4-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1441) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1442) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-1443) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1444) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-1445) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1446) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1447) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピリジン-w-イル)-2-
- 15 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1448) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1449) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-1450) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1451) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1452) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-
- 25 ([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1453) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキ

- シ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1454) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1455) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1456) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1457) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1458) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1459) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1460) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1461) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-1462) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1463) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1464) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25

- (B-1465) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリアル)オキシ)フラン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1466) 1-[(q-([置換]ヘテロアリアル)アルケニル)-z-アルキル]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1467) 4-[(q-([置換]ヘテロアリアル)アルケニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1468) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリアル)メチル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1469) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリアル)カルボニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1470) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリアル)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1471) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリアル)アルキル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1472) 4-[(q-([置換]アリアル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1473) 1-(nH-q-([置換]アリアル)カルボキシ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1474) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリアル)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1475) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリアル)カルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1476) 1-(q-([置換]ヘテロアリアル)アミノスルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1477) 1-[(q-([置換]アリアル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-1478) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1479) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシ)イソキサゾール-w-  
イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1480) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))ピロール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1481) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1482) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))フラン-w-イ  
10 ル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1483) 4-(q-((置換)アリール)アミノカルボニル)チアゾール-w-イル)-2-ヒド  
ロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1484) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-  
2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1485) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))オキサ  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1486) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))ピリジン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1487) 4-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ]ピラ  
20 ザール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1488) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))オキサゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1489) 1-(nH-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)イミダゾール-w-イ  
ル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-1490) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1491) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1492) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1493) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1494) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1495) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-1496) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1497) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-1498) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1499) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1500) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-1501) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピリジン-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1502) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1503) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1504) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1505) 4-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1506) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1507) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1508) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)チアゾール-w-イル)-3-  
10 ([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1509) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)オキシカルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1510) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-1511) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1512) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1513) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピリジン-w-  
20 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1514) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1515) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)チオ)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1516) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン



- (B-1517) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフィニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1518) 4-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1519) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)チオフェン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1520) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル)フラン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1521) 1-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-1522) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1523) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-1524) 3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-((置換)アリール)チオ)フラン-w-イル)-プロペノン
- (B-1525) 4-(q-((置換)アリール)チオフェン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1526) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-1527) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1528) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1529) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1530) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1531) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1532) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1533) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1534) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-1535) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1536) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-1537) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1538) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1539) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1540) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1541) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-1542) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸

- (B-1543) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1544) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1545) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)チオフェン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1546) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1547) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1548) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1549) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1550) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1551) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1552) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-1553) 1-(nH-q-([置換]アリール)アルケニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1554) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1555) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピリジン-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1556) 4-[(q-((置換)アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1557) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1558) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1559) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1560) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1561) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル)フラン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1562) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-1563) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1564) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1565) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1566) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1567) 4-(nH-q-((置換)アリール)アルキル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1568) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)イソキサゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1569) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1570) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1571) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1572) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))フラン-w-イル]-2-
- 10 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1573) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1574) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベ
- 15 ノン
- (B-1575) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1576) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1577) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1578) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1579) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-
- 25 3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1580) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チオフ

エン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1581) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1582) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1583) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1584) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (B-1585) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1586) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

15 (B-1587) 4-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1588) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1589) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1590) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1591) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

25 (B-1592) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1593) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニル)ピラゾール-w-イル]-2-ブテン酸
- (B-1594) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1595) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1596) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1597) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1598) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1599) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1600) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1601) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1602) 4-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1603) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1604) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1605) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)オキサゾール-

- w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1606) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1607) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1608) 1-(q-((置換]アリール)アミノスルフォニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1609) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-((置換]アリール)チオ)イソキサゾール-w-イル)-プロベノン
- 10 (B-1610) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1611) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1612) 1-[(q-((置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1613) 4-[(q-((置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1614) 1-[(q-((置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-1615) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]ヘテロアリール)スルフィニル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1616) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1617) 4-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸



- (B-1618) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1619) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1620) 4-[(z-ハロゲン-q-([置換]アリール)チオ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1621) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1622) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-1623) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1624) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1625) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)イソキサゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1626) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1627) 1-[nH-(z-ハロゲン-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1628) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1629) 1-[nH-(z-ハロゲン-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1630) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))イソ

キサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1631) 1-[(q-((置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

5 (B-1632) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1633) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1634) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1635) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1636) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

15 (B-1637) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1638) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1639) 1-(q-([置換]アリール)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1640) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)チオフエン-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1641) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル)チアゾール-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

25 (B-1642) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1643) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1644) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1645) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1646) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1647) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1648) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1649) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1650) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1651) 4-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1652) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1653) 4-(nH-q-([置換]アリール)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブチン酸
- (B-1654) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1655) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
(B-1656) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸  
(B-1657) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
5  
(B-1658) 1-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-1659) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
10 (B-1660) 1-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-1661) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
(B-1662) 4-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
15  
(B-1663) 1-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-1664) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
20 (B-1665) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-1666) 1-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-1667) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
25 (B-1668) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)ピロール

-w-イル)-2-ブテン酸

(B-1669) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピロール-w-イル)-  
3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1670) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チアゾール-w-イル]-

5 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1671) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))フラン-w-イル]-

3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1672) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-

3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (B-1673) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1674) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1675) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)チアゾール-w-

15 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1676) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))イミダゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1677) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (B-1678) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イミダゾー  
ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1679) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピリジン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1680) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))オキサゾー  
25 ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1681) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))チアゾ

- ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1682) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1683) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1684) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)オキサゾール-w-イル]-2-ブテン酸
- (B-1685) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1686) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1687) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-1688) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1689) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフィニル)ピラゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1690) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-1691) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1692) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1693) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))オキ

- サゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1694) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピラ  
 ザール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1695) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピリジン-w-イ  
 5 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1696) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))チアゾール-  
 w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1697) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-3-  
 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 10 (B-1698) 4-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))  
 イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1699) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-  
 3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1700) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チアゾ  
 15 ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1701) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-  
 ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 (B-1702) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピロール-w-  
 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 20 (B-1703) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イソキサゾール-w-イ  
 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1704) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チオフ  
 ェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1705) 4-(nH-q-([置換]アリール)アルキル)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキ  
 25 シ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1706) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))チアゾール-w-イ

ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1707) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボキシ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1708) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1709) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1710) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (B-1711) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1712) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1713) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)イミダゾール-w-イル]-2-ブテン酸

(B-1714) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1715) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-1716) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1717) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1718) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1719) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イ



ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1720) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1721) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))

5 イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1722) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1723) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピリ

10 ジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1724) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1725) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

15 (B-1726) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)チオ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1727) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1728) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-

20 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1729) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-173b) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25 (B-1731) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1732) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1733) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピリジン-w-イル]-2-  
5 ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1734) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1735) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1736) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1737) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1738) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピリジン-w-  
15 イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1739) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1740) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1741) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1742) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
25 ノン
- (B-1743) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))チオフエン-w-イル]-3-ヒド

ロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1744) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニル)イミダゾール-  
w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1745) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イ  
5 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1746) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)オキサ  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベ  
ノン

(B-1747) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イ  
10 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1748) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)チア  
ゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1749) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピリジ  
ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1750) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1751) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)イ  
ソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸

(B-1752) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))オキサゾール-w-イ  
20 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1753) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピロール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1754) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピラ  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベ  
25 ノン

(B-1755) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)イソキサゾール-

w-イル)-2-ブテン酸

(B-1756) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- 5 (B-1757) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1758) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- 10 (B-1759) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1760) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1761) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- 15 (B-1762) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)チオ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1763) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- 20 (B-1764) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1765) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1766) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- 25 (B-1767) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシ)ピリジン-w-イ

ル)-2-ブテン酸

(B-1768) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1769) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1770) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1771) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-1772) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1773) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1774) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1775) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1776) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-1777) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1778) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1779) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1780) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1781) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-1782) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1783) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1784) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1785) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1786) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-1787) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1788) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1789) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-1790) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1791<sup>1</sup>) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1792) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロ

ペノン

- (B-1793) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))チアゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1794) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)チオフェン-w-  
5 イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1795) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1796) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)イソキサゾール-w-イ  
ル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1797) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))イミダゾ  
ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1798) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))チオフェン-w-イ  
ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1799) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イ  
15 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1800) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))フラン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1801) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-1802) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)フラン-w-イ  
ル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1803) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-  
w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1804) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-  
25 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1805) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピロール-w-イ

ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1806) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

5 (B-1807) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1808) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1809) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1810) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1811) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

15 (B-1812) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-1813) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

20 (B-1814) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1815) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-1816) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)フラン-w-イル)-2-ブテン酸

(B-1817) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)チア



- ゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1818) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1819) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-1820) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1821) 1-(nH-q-([置換]アリール)アルケニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-1822) 1-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1823) 4-(q-([置換]アリール)カルボキシ)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1824) 4-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1825) 1-(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1826) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)チアゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 20 (B-1827) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1828) 4-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1829) 1-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-1830) 4-(z-アルキル-q-([置換]アリール))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロ

キシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1831) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))チオフェン-w-イル]-  
3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1832) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))チオフ  
5 エン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1833) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1834) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)チオ)ピラゾール-w-イ  
ル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-1835) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1836) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピリ  
ジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノ  
ン

15 (B-1837) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置  
換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1838) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1839) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チオフェン-  
20 w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1840) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジ  
ン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1841) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルア  
ミノ)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸

25 (B-1842) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)チアゾール  
-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1843) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1844) 1-[(q-((置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1845) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1846) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]アリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1847) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1848) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1849) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))オキサゾール-w-イル]-2-ヒ
- 15 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1850) 1-[(q-((置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1851) 1-[(q-((置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1852) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1853) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1854) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒ
- 25 ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1855) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロ

- キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1856) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピロ  
ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1857) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)フラン-w-  
5 イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1858) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニ  
ル)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1859) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフォニル)フラン-w-イル)-3-  
([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-1860) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1861) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシ)ピリジン  
-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1862) 1-[nH-(q-((置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-  
15 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1863) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノカルボニル))チアゾール-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1864) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノカルボニル))ピリジン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-1865) 1-(q-((置換)アリール)アミノカルボニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1866) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノスルフォニル))ピラゾ  
ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1867) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-アルキル)チオフエン-w-イル]-  
25 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1868) 1-(q-([置換]アリール)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置

換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1869) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1870) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

5

(B-1871) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1872) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (B-1873) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1874) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

15 (B-1875) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1876) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1877) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20

(B-1878) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1879) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

25 (B-1880) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-1881) 1-[(q-((置換)アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1882) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル)オキサゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1883) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)チオ)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1884) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1885) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アルキル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1886) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1887) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)オキシ))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1888) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1889) 4-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1890) 4-(nH-q-((置換)アリール)カルボニル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1891) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフィニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1892) 1-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1893) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))ピラゾ

- ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1894) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1895) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-1896) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1897) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1898) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1899) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1900) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1901) 4-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1902) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1903) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1904) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1905) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-1906) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]

- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1907) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1908) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-1909) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1910) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-1911) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1912) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1913) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1914) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1915) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1916) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1917) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-1918) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)チオフェン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸



- (B-1919) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1920) 1-(q-((置換)アリール)カルボキシ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1921) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-1922) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-1923) 1-(nH-q-((置換)アリール)カルボニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1924) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1925) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1926) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1927) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-1928) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1929) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1930) 1-(q-((置換)アリール)カルボキシ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1931) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))チアゾール-

- w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1932) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1933) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-1934) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1935) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-1936) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)チオフェン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1937) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1938) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ]イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-1939) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-1940) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-1941) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1942) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1943) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-1944) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 (B-1945) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピラゾール-w-  
 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1946) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピラゾール-w-イル]-3-  
 5 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1947) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキ  
 シ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 (B-1948) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))イソ  
 キサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 10 (B-1949) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))チオフ  
 エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノ  
 ン  
 (B-1950) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-  
 3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 15 (B-1951) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)イソキサゾール-w-  
 イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1952) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピラゾール-w-イ  
 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
 (B-1953) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イ  
 20 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
 (B-1954) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イ  
 ミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プ  
 ロベノ  
 (B-1955) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))チオフエン-w-イ  
 25 ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (B-1956) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イミダゾ

ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1957) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- 5 (B-1958) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)チオフエン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1959) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1960) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル]イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-1961) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1962) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- 15 (B-1963) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-1964) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1965) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-1966) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1967) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-1968) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1969) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1970) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1971) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1972) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-1973) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1974) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-1975) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1976) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1977) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-1978) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1979) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-1980) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-1981) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1982) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-1983) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1984) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ]ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1985) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-10 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1986) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1987) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-1988) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1989) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-1990) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))チアゾール-w-イ  
20 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-1991) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)フラン-w-イル)-プロベノン
- (B-1992) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-1993) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)オキサゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-1994) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チア  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペ  
ノン
- (B-1995) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))ピラゾール-w-イル]-  
5 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1996) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))イソキサゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-1997) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピリジン-w-  
イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-1998) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イソキ  
サゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-1999) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)フラン-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2000) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イ  
15 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2001) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))フラン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2002) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)イソキサゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-2003) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)イミダゾール-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2004) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-  
([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2005) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))チオフェン-w-イル]-3-ヒド  
25 ロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2006) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))オキサゾール-

- w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2007) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2008) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5
- (B-2009) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2010) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)フラン-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10
- (B-2011) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2012) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15
- (B-2013) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2014) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2015) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- 20
- (B-2016) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2017) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25
- (B-2018) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸



- (B-2019) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)チオフ  
エン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2020) 1-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒ  
ドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2021) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-  
4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2022) 1-(q-((置換]アリール)カルボキシ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-  
3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2023) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノカルボニル))イソキサゾー  
10 ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2024) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イ  
ミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2025) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピリジ  
ン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-2026) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)スルフィニ  
ル)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2027) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピリジ  
ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2028) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)オキサゾール-w-イ  
20 ル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2029) 4-[(q-((置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2030) 4-[(z-アルキル-q-((置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))チオ  
フェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2031) 1-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)イミダゾール-w-  
イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-2032) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))ピラ  
ゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2033) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チア  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-2034) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-  
3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2035) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピラゾール  
-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2036) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-  
10 イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2037) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピリ  
ジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2038) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)ピロール-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2039) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2040) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)イソキサゾー  
ル-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2041) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チアゾール-  
20 w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2042) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イソ  
キサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベ  
ン
- (B-2043) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-  
25 ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2044) 2-ヒドロキシ-4-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)

ピラゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2045) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2046) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2047) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル)イミダゾール-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2048) 4-[nH-(q-((置換)アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-2049) 1-[(q-((置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2050) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ)チオフェン-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2051) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフォニル)ピリジン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2052) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2053) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (B-2054) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)オキシ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2055) 1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2056) 4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2057) 4-[nH-(q-((置換)アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イ

ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2058) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2059) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チオ

5 フェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2060) 4-[(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-アルキル]ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2061) 1-(nH-q-((置換)アリール)カルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

10 (B-2062) 1-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル]ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2063) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2064) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換)アリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

15

(B-2065) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2066) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル)ピリジン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

20 (B-2067) 4-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2068) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2069) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換)アリール)アミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25

(B-2070) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル)イ

ソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸

(B-2071) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2072) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2073) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2074) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-2075) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2076) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2077) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2078) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2079) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

20 (B-2080) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2081) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2082) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2083) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-

- w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-2084) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシ)オキサゾール-  
w-イル)-2-ブテン酸  
(B-2085) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))ピラゾー  
5 ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(B-2086) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルア  
ミノ)チオフエン-w-イル)-2-ブテン酸  
(B-2087) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)チオ  
フェン-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸  
10 (B-2088) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))チオフエン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
(B-2089) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))イソ  
キサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノ  
ン  
15 (B-2090) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))オキサゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
(B-2091) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))オキ  
サゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(B-2092) 4-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒ  
20 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(B-2093) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)イソキサゾール-w-  
イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
(B-2094) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキ  
シ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン  
25 (B-2095) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)オキサゾール-  
w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-2096) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チオフ  
エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノ  
ン
- (B-2097) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イソキサゾー  
5 ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2098) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ  
シ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2099) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)イミダゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-2100) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))フラン-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2101) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イミ  
ダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロ  
ペノン
- 15 (B-2102) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))チオ  
フェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2103) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピロール-w-イル)-2-ヒドロ  
キシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2104) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))イソ  
20キサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2105) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イミダゾール-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2106) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-2107) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)  
ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-2108) 4-(q-([置換]アリール)カルボキシ)ピロール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2109) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ]イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2110) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2111) 4-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2112) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-2113) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(nH-q-([置換]アリール)チオ)イミダゾール-w-イル)-プロベノン
- (B-2114) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2115) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2116) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2117) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2118) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2119) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-2120) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン



- (B-2121) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2122) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2123) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2124) 4-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2125) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イミ  
10 ダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2126) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2127) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-2128) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2129) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2130) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)ピリジン-w-イ  
20 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2131) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2132) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2133) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-2134) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]チオフェン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2135) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)イソ  
キサゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2136) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)イミダ  
ゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2137) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オ  
キソ-2-ブテン酸
- (B-2138) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)ピロ  
10 ール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2139) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-  
3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2140) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピロ  
ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-2141) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))オキサゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2142) 4-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル]ピロール-w-イル]-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2143) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピラゾー  
20 ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2144) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2145) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置  
換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-2146) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-  
2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-2147) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2148) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-2149) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2150) 1-[(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2151) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2152) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2153) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル)イミダゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2154) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2155) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル)フラン-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2156) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チオフ
- 20 エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2157) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2158) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-2159) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-2160) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2161) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-2162) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2163) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-2164) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2165) 1-(q-([置換]アリール)カルボニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2166) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2167) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2168) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2169) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2170) 4-(nH-q-([置換]アリール)アミノ)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2171) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2172) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロ

キシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2173) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2174) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピロ  
5 ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2175) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2176) 4-(nH-q-([置換]アリール)カルボキシ)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-2177) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2178) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2179) 4-(q-([置換]アリール)アルケニル)チオフエン-w-イル)-2-ヒドロキシ-  
15 4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2180) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2181) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)ピロール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

20 (B-2182) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2183) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)フラン-w-イル)-2-ブテン酸

(B-2184) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-  
25 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2185) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(B-2186) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)アミノ)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2187) 1-[nH-(z-アルキル-q-((置換]アリール)アルキル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
5
- (B-2188) 4-(q-([置換]アリール)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2189) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)アルキル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-2190) 1-[nH-(q-((置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2191) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-((置換]ヘテロアリール)チオ)ピロール-w-イル)-プロペノン
- (B-2192) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換]アリール)チオ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
15
- (B-2193) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2194) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-2195) 1-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)チオフェン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2196) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換]ヘテロアリール)オキシ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2197) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
25
- (B-2198) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換]アリール)オキシカルボニル)ピリ

ジン-w-イル)-2-ブテン酸

(B-2199) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2200) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2201) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2202) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (B-2203) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2204) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2205) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2206) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2207) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2208) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2209) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

25 (B-2210) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-2211) 1-[(q-((置換)アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2212) 1-[nH-(q-((置換)アリール)アルケニル)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-2213) 1-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2214) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2215) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ)イミダゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-2216) 4-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2217) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベ
- 15 ノン
- (B-2218) 1-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)アミノ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2219) 1-(nH-q-((置換)アリール)アルケニル)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2220) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-((置換)ヘテロアリール)メチル)オキサゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2221) 1-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2222) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2223) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)カルボニル))イソキサゾール-w-イ



- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2224) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2225) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2226) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2227) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2228) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2229) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2230) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2231) 1-[(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2232) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2233) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2234) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2235) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-2236) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))フラ

ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2237) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2238) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2239) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2240) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボキシ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2241) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2242) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2243) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)チオ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2244) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2245) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)イミダゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2246) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)オキサゾール-w-イル]-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(B-2247) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2248) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(B-2249) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロ

- キシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2250) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2251) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2252) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2253) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2254) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2255) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-2256) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2257) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2258) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2259) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2260) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-2261) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-2262) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニル)ピロール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2263) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)アリール)スルフィニル)ピリジン-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-2264) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)アリール)チオ)イミダゾール-w-イル)-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2265) 1-(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2266) 1-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-2267) 1-(q-((置換)アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2268) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル)イソキサゾール-w-イル)-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-2269) 4-(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2270) 1-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2271) 4-(z-アルキル-q-((置換)アリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2272) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2273) 4-[nH-(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2274) 1-[nH-(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換)-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-2275) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2276) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2277) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)]イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2278) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル)]チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2279) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2280) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピラゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2281) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-2282) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル)]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2283) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル)]オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2284) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-2285) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2286) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)]イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2287) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)オキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-2288) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2289) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2290) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2291) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (B-2292) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)チオ)オキサゾール-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2293) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2294) 4-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ
- 15 シ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2295) 4-(nH-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2296) 1-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-2297) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2298) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2299) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-
- 25 3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2300) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)イミダゾール-w-イル)-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2301) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル))チオフ  
エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノ  
ン
- 5 (B-2302) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(nH-q-([置換]ヘ  
テロアリール)チオ)ピラゾール-w-イル)-プロペノン
- (B-2303) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))フラン-w-イル]-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2304) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))ピ  
ラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2305) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)チアゾール  
-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2306) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)チオフエン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-2307) 2-ヒドロキシ-4-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピラゾ  
ール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2308) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピリジ  
ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2309) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))フラ  
ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2310) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2311) 4-(q-([置換]アリール)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテ  
ン酸
- 25 (B-2312) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))オキサゾー  
ル-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-2313) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2314) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-2315) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2316) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2317) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピロ  
10 ール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2318) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2319) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2320) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2321) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2322) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イ  
20 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2323) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2324) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-2325) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン



- (B-2326) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2327) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2328) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)ピリジン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2329) 1-(nH-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2330) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2331) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2332) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)イミダゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 15 (B-2333) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2334) 1-(q-([置換]アリール)アミノ)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2335) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2336) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)ピリジン-w-イル)-プロペノン
- (B-2337) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (B-2338) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (B-2339) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2340) 1-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-2341) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2342) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-2343) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2344) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2345) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-2346) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2347) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-2348) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2349) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2350) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2351) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)アルキル))ピラゾール-w-イ

- ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2352) 1-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ]チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2353) 4-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ]フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2354) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2355) 1-(nH-q-([置換]アリール)アルキル)イミダゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-2356) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2357) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフィニル)イミダゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2358) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-2359) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2360) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシ))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2361) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ]ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2362) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2363) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-2364) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))イミダゾール-

- w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2365) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2366) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-2367) 3-ヒドロキシ-1-(q-((置換]ヘテロアリール)オキシ)オキサゾール-w-イル)-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2368) 4-[(q-((置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2369) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル)チオフェン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2370) 1-[(q-((置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2371) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アルキル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-((置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2372) 4-[(q-((置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2373) 4-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)アミノカルボニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2374) 4-(q-((置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2375) 4-(nH-q-((置換]ヘテロアリール)アミノ)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2376) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換]ヘテロアリール)スルフォニル)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- 25 (B-2377) 1-[(z-アルキル-q-((置換]アリール)カルボニル))ピリジン-w-イル]-3-

- ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2378) 1-[(q-((置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2379) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-((置換)アリール)スルフォニル)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-2380) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-((置換)ヘテロアリール)スルフィニル)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2381) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)チオ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-2382) 4-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2383) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)スルフォニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2384) 1-[(z-アルキル-q-((置換)アリール)アルキル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2385) 1-(q-((置換)アリール)アルキル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2386) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2387) 1-[(q-((置換)ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2388) 1-[nH-(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2389) 1-(q-((置換)アリール)アルケニル)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-2390) 4-[(z-アルキル-q-((置換)ヘテロアリール)カルボニル))ピリジン-w-イ

ル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2391) 1-[(z-ハロゲン-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

5 (B-2392) 4-[(z-ハロゲン-q-([置換]ヘテロアリール))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2393) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (B-2394) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2395) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲン)イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2396) 4-[(z-ハロゲン-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2397) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲン)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2398) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (B-2399) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2400) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2401) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲン)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25 (B-2402) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピロール-w-イル]-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2403) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)チオ)チアゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2404) 4-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)チオフエン-w-イル)-
- 5 2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2405) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2406) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2407) 1-(q-([置換]アリール)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2408) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシカルボニル)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2409) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロ
- 15 キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2410) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2411) 1-[(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ]フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-2412) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2413) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ]チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2414) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))チオフ
- 25 エン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (B-2415) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2416) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)フラン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (B-2417) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2418) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2419) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)フラン-w-イル)-3-  
10 ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2420) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2421) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2422) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2423) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2424) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフィニル)チアゾール-w-イ  
20 ル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2425) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2426) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2427) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン



- (B-2428) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2429) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-2430) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)チオ)オキサゾール-w-イル]-2-ブテン酸
- (B-2431) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2432) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-2433) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2434) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-2435) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2436) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ))ピローール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2437) 1-[nH-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (B-2438) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシ)チアゾール-w-イル]-2-ブテン酸
- (B-2439) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2440) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフォニル)ピリジン-w-イル]-2-ブテン酸

- (B-2441) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2442) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チオフェン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2443) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2444) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2445) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)イソキサゾール-w-イル)-3-ヒドロ
- 10 キシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2446) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)チオフェン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2447) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2448) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2449) 1-[nH-(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-2450) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2451) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)ピロール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2452) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)ピリジン
- 25 -w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2453) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)オキサゾール-w-イル)-3-

- ([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2454) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフィニル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2455) 4-[nH-(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2456) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2457) 4-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2458) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2459) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2460) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)オキサゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (B-2461) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2462) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)スルフィニル)オキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 20 (B-2463) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2464) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2465) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2466) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニル))イミダゾール-w-

イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2467) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシ))イミダゾール-  
w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2468) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))フラ  
5 ン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2469) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))フラン-w-イル]-2-ヒドロキ  
シ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2470) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]ヘテロ  
アリール)チオ)イソキサゾール-w-イル)-プロペノン

10 (B-2471) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)ピロール-w-イル)-3-([置  
換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2472) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)オキシ)ピラゾール-w-イル)-  
3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2473) 4-(q-([置換]アリール)アルキル)ピリジン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オ  
15 キソ-2-ブテン酸

(B-2474) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)ピロール-  
w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2475) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル]チアゾール-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (B-2476) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)イミダゾー  
ル-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(B-2477) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))ピリジン-w-イル]-3-  
ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(B-2478) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)オキシ)チオフエン-w-イ  
25 ル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(B-2479) 1-[(q-([置換]アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)オキサゾール-w-イル]-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2480) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2481) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (B-2482) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2483) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2484) 4-(q-([置換]アリール)カルボニル)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2485) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2486) 4-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-2487) 4-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2488) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニル)イミダゾール-w-イル]-2-ブテン酸
- 20 (B-2489) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2490) 1-(q-([置換]アリール)カルボキシ)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2491) 4-[nH-(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (B-2492) 1-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)イミダゾール-w-イル)-

- 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2493) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2494) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2495) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2496) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (B-2497) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)スルフォニル)フラン-w-イル]-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2498) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2499) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (B-2500) 1-(nH-q-([置換]アリール)アミノカルボニル)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2501) 1-[(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (B-2502) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2503) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2504) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-([置換]アリール)オキシカルボニル)イミダゾール-w-イル]-2-ブテン酸
- 25 (B-2505) 4-[(q-([置換]アリール)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-

オキソ-2-ブテン酸

- (B-2506) 4-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2507) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-2508) 4-[(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2509) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)ピリジン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (B-2510) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2511) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2512) 4-[(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-アルキル)チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-2513) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2514) 4-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)アミノ))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2515) 3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-1-(q-([置換]アリール)チオ)ピロール-w-イル)-プロベノン
- (B-2516) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-2517) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)チオフエン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (B-2518) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2519) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (B-2520) 4-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)フラン-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2521) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- 10 (B-2522) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシ)イソキサゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2523) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (B-2524) 4-(q-([置換]アリール)アミノ)チアゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (B-2525) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)カルボニルアミノ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (B-2526) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボニルアミノ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (B-2527) 2-ヒドロキシ-4-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]アリール)メチル)オキサゾール-w-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2528) 4-(nH-q-([置換]ヘテロアリール)アルキル)イミダゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2529) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)カルボキシ)-z-アルキル)オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (B-2530) 1-(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)ピリジン-w-イル)-3-ヒドロ



- キシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2531) 4-[(q-((置換)ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2532) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換)ヘテロアリール)チオ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- 5 (B-2533) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)チオ))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2534) 4-[(z-ハロゲノ-q-((置換)アリール)チオ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2535) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(nH-q-((置換)アリール)オキシ)ピラゾール-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2536) 1-[(z-ハロゲノ-q-((置換)ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2537) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換)アリール))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2538) 1-[nH-(q-([置換)アリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2539) 1-[(z-アルキル-q-([置換)ヘテロアリール)カルボニルアミノ))チオフェン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2540) 4-[(q-([置換)アリール)アルキル)-z-ハロゲノ)フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2541) 1-[(z-アルキル-q-([置換)ヘテロアリール)オキシ))チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2542) 1-[(q-([置換)アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-2543) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換)ヘテロアリール)オキシカルボニル))チアゾ

- ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2544) 4-(q-([置換]アリール)オキサゾール-w-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2545) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)フラン-w-イル)-2-ブテン酸
- (B-2546) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))ピリジン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2547) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-2548) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2549) 3-ヒドロキシ-1-(nH-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ)ピラゾール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2550) 1-[(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)チアゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2551) 1-[(q-([置換]アリール)カルボニルアミノ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-2552) 1-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ]オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2553) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)チオ)イソキサゾール-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-2554) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)オキシカルボニル))フラン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸


- (B-2555) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノスルフォニル)ピリジン-w-イル)-  
3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2556) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニルアミノ))チア  
ゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (B-2557) 3-ヒドロキシ-1-(q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル)チオ  
フェン-w-イル)-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2558) 1-(q-([置換]アリール)アミノスルフォニル)-z-ハロゲノ)ピリジン-w-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2559) 1-[nH-(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピラゾール-w-イ  
10 ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2560) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)-z-ハロゲノ)ピロー  
ール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2561) 1-(q-([置換]アリール)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-  
[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2562) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフォニル))フラン-w-イ  
ル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2563) 1-(q-([置換]アリール)アルキル)チアゾール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-  
([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2564) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))チアゾール-w-イル]-  
20 3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2565) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)ピロール-w-イル)-3-([置  
換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2566) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル)イソキサゾ  
ール-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (B-2567) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))オキサゾール-w-イル]-2-  
ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (B-2568) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2569) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(q-([置換]アリール)オキシ)ピロール-w-イル)-2-ブテン酸
- 5 (B-2570) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2571) 4-[nH-(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフォニル))ピラゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2572) 1-(q-([置換]アリール)アミノカルボニル)フラン-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (B-2573) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)スルフォニルアミノ))チアゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2574) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノスルフォニル))オキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (B-2575) 1-(q-([置換]アリール)アルケニル)-z-アルキル)フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2576) 4-[(z-ハロゲノ-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2577) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)オキシカルボニル))ピロール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (B-2578) 4-[(q-([置換]アリール)カルボキシ)-z-ハロゲノ)ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2579) 1-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (B-2580) 1-[nH-(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)スルフィニル))ピラゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (B-2581) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)カルボキシ))ピロール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2582) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール))チオフエン-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (B-2583) 1-[(z-アルキル-q-(1-ヒドロキシ-([置換]ヘテロアリール)メチル))ピリジン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2584) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]ヘテロアリール)チオ))イソキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (B-2585) 4-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)オキシ))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2586) 1-[nH-(q-([置換]ヘテロアリール)アルケニル)-z-ハロゲノ)イミダゾール-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (B-2587) 1-[(z-アルキル-q-([置換]ヘテロアリール)カルボニル))チオフエン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (B-2588) 4-[(z-ハロゲノ-q-([置換]アリール)スルフィニル))オキサゾール-w-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (B-2589) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノカルボニル))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (B-2590) 1-[(z-アルキル-q-([置換]アリール)アミノ))フラン-w-イル]-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2591) 1-(q-([置換]ヘテロアリール)アミノカルボニル)ピロール-w-イル)-3-ヒドロキシ-3-([置換]-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (B-2592) 3-ヒドロキシ-1-(q-([置換]アリール)オキシ)フラン-w-イル)-3-([置換]-2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25

式 (I I) で示される化合物の最も好ましい態様は、 $A^1$  がフリル、ピロリル  
 又はオキサゾリルであり、 $X$  がヒドロキシであり、 $Y$  が  $COOH$ 、 $2H$ -テトラ  
 ゴリル-5-イル、 $1H$ -[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、又は5-メチ  
 ル- $1H$ -[1, 2, 4]トリアゾリル-3-イル、6-カルボキシピリジン-2  
 5 -イル、5-カルボキシピリジン-2-イル、4-カルボキシピリジン-2-イ  
 ル、ピリジン-2-イル、ピリミジン-2-イルであり、 $Z^1$  及び  $Z^3$  が単結合で  
 あり、 $Z^2$  が単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、又は低級アルキレ  
 ン (特に  $-CH_2-$ 、 $-(CH_2)_2-$ ) であり、 $R^1$  が置換基 (特にハロゲン)  
 を有していてもよいフェニルであり、 $p$  が 0 である場合である。また、式： $-Z$   
 10  $^1-Z^2-Z^3-R^1$  で示される基が、フラン-2-イル、ピロール-2-イルの  
 5 位に置換している場合、又はオキサゾール-5-イルの 2 位に置換している場  
 合が特に好ましい。また、 $R^1$  がフッ素で置換されているフェニルである場合 (特  
 に 4-フルオロフェニル) が特に好ましい。

15 本発明化合物は、通常、溶液中等で以下に示す化学平衡を取り得る。以下に、  
 式 (I) で示される化合物を例として説明する。



(式中、 $\text{A}^1$ は置換されていてもよいヘテロアリール(但し、インドール-3-イルを除く)； $\text{X}$ はヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ； $\text{Y}$ は $\text{COOR}^A$ ( $\text{R}^A$ は水素又はエステル残基)、 $\text{CONR}^B\text{R}^C$ ( $\text{R}^B\text{R}^C$ は水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されて

5 いてもよいヘテロアリール； $\text{R}^3$ は水素又はイミノ基上の置換基である)


上記の化学平衡において、化合物(I')、但し、 $\text{Z}=\text{O}$ )は化合物(I、但し、 $\text{X}=\text{OH}$ )のジケトン体であり、また化合物(I'')と化合物(I)は、式： $-(\text{C}=\text{O})-\text{CH}=\text{C}(\text{X})\text{Y}$ のオレフィン部分において互いに、シス体・トランス

10 体の関係にある。また、化合物(I'')、化合物(I''')のような互変異性体も取り得る。これらの化合物を含めて化合物(I)の理論上可能なすべての互変異性体及び幾何異性体は、本発明の範囲内である。以下、本明細書においては、化合物(I)及びそのすべての互変異性体、幾何異性体を総称して、単に化合物(I)

15 ということもある。なお、NMR測定時( $\text{CDCl}_3$ ,  $d_6$ -DMSO中)においても上記互変異性体が混在しているが、主としては(I)型であるため、後述の実施例におけるNMRデータの大部分は、上記(I)型の値を記載する。

また、ヘテロアリアルにおいても、数種の互変異性体を生じるが、特に特定の構造に限定したものではない。以下に、トリアゾリル、テトラゾリル、ヒドロキシピリジルの例を示す。他のヘテロアリアルにおいても同様である。


1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル



2H-テトラゾール-5-イル



2-オキソ-1, 2ジヒドロピリジン-4-イル



5

プロドラッグは、化学的または代謝的に分解できる基を有する本発明化合物の誘導体であり、加溶媒分解によりまたは生理学的条件下でインビボにおいて薬学的に活性な本発明化合物となる化合物である。従って、プロドラッグ自身は必ずしも抗インテグラーゼ活性を有している必要はなく、本発明化合物に変換される化合物であればよい。適当なプロドラッグ誘導体を選択する方法および製造する方法は、例えば *Design of Prodrugs, Elsevier, Amsterdam 1985* に記載されている。

10

本発明化合物がカルボキシを有する場合は、もとになる酸性化合物と適当なアルコールを反応させることによって製造されるエステル誘導体、またはもとになる酸性化合物と適当なアミンを反応させることによって製造されるアミド誘導体のようなプロドラッグが例示される。プロドラッグとして特に好ましいエステルとしては、メチルエステル、エチルエステル、*n*-プロピルエステル、イソプロピルエステル、*n*-ブチルエステル、イソブチルエステル、*tert*-ブチルエステ

15




ル、モルホリノエチルエステル、N，N－ジエチルグリコールアミドエステル等が挙げられる。プロドラッグとして特に好ましいアミドとしては、アミド、N－メチルアミド、N－エチルアミド、N－ベンジルアミド等が挙げられる。

本発明化合物がヒドロキシを有する場合は、例えばヒドロキシル基を有する化合物と適当なアシルハライド（酸クロライド、酸ハロゲン化物）または適当な酸無水物（混合酸無水物）とを反応させることに製造されるアシルオキシ誘導体のようなプロドラッグが例示される。プロドラッグとして特に好ましいアシルオキシとしては、 $-\text{OCCOC}_2\text{H}_5$ 、 $-\text{OCO}(\text{t-Bu})$ 、 $-\text{OCCOC}_{15}\text{H}_{31}$ 、 $-\text{OCO}(\text{m-COONa-Ph})$ 、 $-\text{OCOCH}_2\text{CH}_2\text{COONa}$ 、 $-\text{OCCOCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_3$ 、 $-\text{OCOCH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$ 等が挙げられる。

本発明化合物がアミノを有する場合は、アミノを有する化合物と適当なアシルハライドまたは適当な酸無水物とを反応させることにより製造されるアミド誘導体のようなプロドラッグが例示される。プロドラッグとして特に好ましいアミドとしては、 $-\text{NHCO}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$ 、 $-\text{NHCOCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_3$ 等が挙げられる。

また、以下に示すように、式 pre-(I)又は式 pre-(II)で示される化合物は、式 (I) 又は式 (II) で示される化合物の有用なプロドラッグのひとつである。すなわち、式 pre-(I)又は式 pre-(II)で示される化合物は、生体内で水によりジオキソフリル基（詳しくは、4,5-ジオキソ-4,5-ジヒドロフラン-2-イル）が加水分解され、式 (I) 又は式 (II) で示される化合物に変換される。



- 本発明化合物の製薬的に許容される塩としては、塩基性塩として、例えば、ナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩；カルシウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩；アンモニウム塩；トリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、エタノールアミン塩、ジエタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、プロカイン塩等の脂肪族アミン塩；N，N-ジベンジルエチレンジアミン等のアリアル低級アルキルアミン塩；ピリジン塩、ピコリン塩、キノリン塩、イソキノリン塩等のヘテロ環芳香族アミン塩；テトラメチルアンモニウム塩、テトラエチルアンモニウム塩、ベンジルトリメチルアンモニウム塩、ベンジルトリエチルアンモニウム塩、ベンジルトリブチルアンモニウム塩、メチルトリオクチルアンモニウム塩、テトラブチルアンモニウム塩等の第4級アンモニウム塩；アルギニン塩、リジン塩等の塩基性アミノ酸塩等が挙げられる。酸性塩としては、例えば、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩、炭酸塩、炭酸水素塩、過塩素酸塩等の無機酸塩；酢酸塩、プロピオン酸塩、乳酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、酒石酸塩、リンゴ酸塩、クエン酸塩、アスコルビン酸塩等の有機酸塩；メタンスルホン酸塩、イセチオン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩等のスルホン酸塩；アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩等の酸性アミノ酸等が挙げられる。

また本発明化合物の水和物、各種溶媒和物も本発明の範囲内であり、例えば、一水和物、二水和物等が挙げられる。また、残留水を含んでいてもよい。

「阻害」なる用語は、本発明化合物が、インテグラーゼの働きを抑制することを意味する。「製薬的に許容される」なる用語は、予防上又は治療上有害ではな

5 いことを意味する。

本発明化合物の代表的な一般的製造法（合成ルート[A]～[I]）を以下に説明する。

本発明化合物は新規芳香族ヘテロ環誘導体であり、A<sup>1</sup>として、以下のヘテロ  
10 アリールが挙げられる。例えば、フリル、チエニル、ピロリル、イミダゾリル、  
ピラゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チ  
アゾリル、イソチアゾリル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、フラザニ  
ル、ピラジニル、チアジアゾリル、又はオキサジアゾリル等の単環ヘテロアリー  
15 イルや、ベンゾフリル、ベンゾチエニル、ベンズイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、  
インドリル（但し、インドール-3-イルは除く）、ジベンゾフリル、キノリル、  
イソキノリル、シンノリル、キナゾリニル、キノキサリル、フタラジニル、ブリ  
ル、プテリジニル、カルバゾリル、フェナントリジニル、アクリジニル、フェナ  
ジニル、1,10-フェナントロリニル、イソインドリル、1H-インダゾリル、  
又はインドリジニル等の縮合ヘテロアリールが挙げられる。


20 これらの芳香族ヘテロ環化合物は、芳香族性を示す化合物一般について知られ  
ている反応や、各芳香族ヘテロ環に特有の反応を用いて、各種の官能基を導入す  
ることができる。また、所望の置換基を有した芳香族ヘテロ環化合物を合成す  
こともできる。例えば、各種芳香族ヘテロ環化合物に関する一般的な有機合成に  
ついて(1) Alan R.Katriszly et al., Comprehensive Heterocyclic Chemistry  
25 (2) Alan R.Katriszly et al., Comprehensive Heterocyclic Chemistry II (3)  
RODD'S CHEMISTRY OF CARBON COMPOUNDS VOLUME IV HETEROCYCLIC COMPOUNDS 等

を参考にすることができる。本発明化合物は、以下に示すように、市販の芳香族ヘテロ環化合物又はその誘導体に、周知の化学反応を適用することにより容易に合成し得る。

- 5 芳香族ヘテロ環化合物への式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$ で示される基の導入については、以下の合成ルート[A1]～[A4]でおこなうことができる。

(1) 式(I)又は式(II)で示される化合物のXがOHの場合

合成ルート[A1]



- 10 (式中、A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリール(但し、置換されていてもよいインドール-3-イルは除く)；YはCOOR<sup>A</sup>(R<sup>A</sup>は水素又はエステル残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリール；Z<sup>1</sup>及びZ<sup>3</sup>はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン；Z<sup>2</sup>及びZ<sup>4</sup>はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、-CH(OH)-、-S-、-SO-、-SO<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>NR<sup>21</sup>-、-NR<sup>21</sup>SO<sub>2</sub>-、-O-、-NR<sup>21</sup>-、-NR<sup>21</sup>CO-、-CONR<sup>21</sup>-、-C(=O)-O-、-O-C(=O)-、又は-CO-；R<sup>21</sup>は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル；R<sup>1</sup>は置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されて
- 15
- 20 いてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクル；R<sup>2</sup>

は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、置換されていてもよいシクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲン；  
 5 pは0又は1；Lは脱離基（例えば、ハロゲン又はOR<sup>4</sup>（R<sup>4</sup>は低級アルキル等）等）である）

アセチル基を有する芳香族ヘテロ環誘導体（式（IIIa）及び式（IIIb）で示される化合物）は、①市販されている化合物を使用する、②芳香族ヘテロ環化合物  
 10 にFriedel-Crafts反応をおこなう、又は③エステル誘導体（アミド誘導体を含む）等にGrignard反応（例えば、メチルマグネシウムブロマイド等を使用）をおこなう等によりアセチル基を導入すること等により得ることができる。


例えば、式（IIIa）及び式（IIIb）で示される化合物に、好ましくは塩基存在下で、式（IIIb）で示される化合物を反応させることにより、式（Ia）及び式（IIa）  
 15 で示される化合物を得ることができる。

反応溶媒としては、テトラヒドロフラン（THF）、ジオキサン、ジエチルエーテル等が挙げられる。塩基としては、ナトリウムエトキシド、カリウムt-ブトキシド、リチウムビストリメチルシリルアミド（LHMDS）等が挙げられる。反応温度は、約-100～100℃、好ましくは-70～60℃である。

式（IIIb）で示される化合物としては、例えば、シュウ酸ジメチル（ジエチル）、メチル（エチル）オキサリルクロリド、無水フタル酸、オルトメトキシベンゾイルクロリド、2-トリチル-2H-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-メチル-1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチルイミダゾール-2-カルボン酸 エチルエステル、2-トリチル-2H-テトラゾール-5-カルボン酸 メチルエステル、1-トリチル-1H-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 メチル  
 20  
 25

エステル、1-トリチルイミダゾール-2-カルボン酸 メチルエステル、2-(テトラヒ  
 ドロピラン-2-イル)-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル、1-(テトラ  
 ヒドロピラン-2-イル)-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、  
 1-(テトラヒドロピラン-2-イル)イミダゾール-2-カルボン酸 エチルエステル、  
 5 2-(テトラヒドロピラン-2-イル)-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 メチルエステ  
 ル、1-(テトラヒドロピラン-2-イル)-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 メチ  
 ルエステル、1-(テトラヒドロピラン-2-イル)-イミダゾール-2-カルボン酸 メチ  
 ルエステル、2-メトキシメチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル、  
 1-メトキシメチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-メ  
 10 トキシメチル-イミダゾール-2-カルボン酸 エチルエステル、2-メトキシメチル-  
 2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 メチルエステル、1-メトキシメチル-1*H*-1,2,4-  
 トリアゾール-3-カルボン酸 メチルエステル、1-メトキシメチル-イミダゾール-  
 2-カルボン酸 メチルエステル等が挙げられる。

なお、上記工程の代わりに以下の方法によっても、式 (Ia) で示される化合物  
 15 を製造することができる。



(式中、A¹、Y、及びLは前記と同意義である)

式 (IIIk) で示される化合物に塩基の存在下、式 (IIII) で示される化合物を反  
 応させ、所望により脱保護の後、式 (Ia') で示される化合物、すなわち、式 (Ia)  
 20 で示される化合物を製造することができる。使用される塩基は上記工程で使用さ  
 れる塩基と同様である。

式 (IIIk) で示される化合物としては、2-フランカルボン酸クロライド、5-  
 ベンジル-2-フランカルボン酸クロライド、5-(4-フルオロベンジル)-  
 2-フランカルボン酸クロライド、3-フランカルボン酸クロライド、5-ベ


ンジル-3-フランカルボン酸クロライド、5-(4-フルオロベンジル)-3-  
-フランカルボン酸クロライド、5-(4-フルオロベンジル)-2-フランカ  
ルボン酸ブロマイド、5-(4-フルオロベンジル)-3-フランカルボン酸ブ  
ロマイド、2-フランカルボン酸 メチルエステル、5-ベンジル-2-フランカ  
5 ルボン酸 メチルエステル、5-(4-フルオロベンジル)-2-フランカルボン  
酸 メチルエステル、5-(4-フルオロベンジル)-2-フランカルボン酸 エ  
チルエステル等が挙げられる。

式(IIII)で示される化合物としては、1-Boc-2-アセチルピロール、2-  
アセチルピリジン、3-アセチル-1-Boc-[1, 2, 4]トリアゾール、5-  
10 アセチル-2-Boc-テトラゾール、2-アセチルピリミジン、1-トリチル-2-  
-アセチルピロール、2-アセチルピリジン、3-アセチル-1-トリチル-[1,  
2, 4]トリアゾール、5-アセチル-2-トリチル-テトラゾール等が挙げられ  
る。

式(IIII)で示される化合物において保護基が必要な場合は、適宜選択して使  
15 用すればいい。特に Boc (tert-ブトキシカルボニル)、トリチルが好ましい。  
Boc (tert-ブトキシカルボニル)、トリチルを保護基として使用した場合は、酸  
性条件下で脱保護すればよい。

より具体的に特に好ましい態様の製造法を以下に記載する。

20 合成ルート[A 2]



(式中、 $A^1$ 、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、 $Z^3$ 、 $Z^4$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、及び  $p$  は上記と同意義； $A$  は  $C-W$  ( $W$  は、水素、低級アルキル、低級ハロアルキル、又はハロゲン) 又は  $N$ ； $Q$  は保護基； $L$  は脱離基である。)

- 5 本工程は、式 (IIIa) 及び式 (IIIId) で示される化合物に、式 (IV) で示される化合物を、塩基の存在下反応させ、次いで  $Q$  を脱保護することによって、式 (V) 及び式 (Va) で示される化合物を製造する方法である。

- 具体的には、式 (IIIa) 及び式 (IIIId) で示される化合物を非プロトン性溶媒 (例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル等) に溶解し、  
 10  $-78 \sim -30^\circ\text{C}$  (好ましくは、 $-78 \sim -50^\circ\text{C}$ ) まで冷却し、その温度を維持しながら、塩基 (例えば、ナトリウムエトキシド、カリウム  $t$ -ブトキシド、リチウムビストリメチルシリルアミド、又はそれらを非プロトン性溶媒に溶かしたもの等) を滴下する。

- 次に、反応液を  $-20 \sim 10^\circ\text{C}$  (好ましくは、 $-10 \sim 0^\circ\text{C}$ ) まで昇温し、再  
 15  $-78 \sim -30^\circ\text{C}$  (好ましくは、 $-78 \sim -50^\circ\text{C}$ ) まで冷却し、式 (IV) で示される化合物 (又は、式 (IV) で示される化合物を上記非プロトン性溶媒に溶解したもの等) を滴下する。滴下後、反応液を室温まで昇温し、さらに  $0.5 \sim$




10 時間（好ましくは、1～5 時間）攪拌する。反応液を無機塩の飽和水溶液（例えば、塩化アンモニウム飽和水溶液、飽和食塩水等）に加え、有機溶媒（例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、酢酸エチル等）で抽出し、所望であれば飽和食塩水で洗浄し、乾燥剤（例えば、無水硫酸ナトリウム、無水硫酸マグネシウム等）

5 で乾燥させ、溶媒を留去する。

次に保護基 Q を除去するために、上記で得られた残留物を酸性条件下（例えば、塩酸（希塩酸）、硫酸、トリフルオロ酢酸等）、中性条件下（例えば、テトラブチルアンモニウムフルオライド、 $\text{BBr}_3$  等）、塩基性条件下（水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、炭酸カリウム等）で脱保護  
10 すればいい。脱保護条件は保護基 Q の種類によって適宜選択すればいい。例えば、保護基がトリチル、テトラヒドロピラン-2-イル、メトキシメチル、ジアルコキシメチル等の場合は、塩酸等を使用して脱保護すればいいし、保護基がアシル、N, N-ジメチルスルファモイル等の場合は、水酸化ナトリウム等を使用して脱保護すればいいし、保護基がトリメチルシリル基等の場合は、テトラブチルアン  
15 モニウムフルオライド等を使用して脱保護すればいい。

式 (III d) で示される化合物としては、特に、式 (VI) :



（式中、 $Z^2$  は単結合、 $-\text{CO}-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、又は  
20  $-(\text{CH}_2)_2-$  であり、 $R^1$  は置換されていてもよいフェニルである）で示される化合物が好ましい。さらに好ましくは、 $Z^2$  が  $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-$ 、又は  
 $-(\text{CH}_2)_2-$  であり、 $R^1$  がハロゲンで置換されていてもよいフェニルである  
場合である。

式 (III a) 及び式 (III d) で示される化合物の具体例としては、2-アセチルフラン、2-アセチル-5-ベンジルフラン、2-アセチル-5-(4-メチル

ベンジル) フラン、2-アセチル-5-(4-メトキシベンジル) フラン、2-  
 アセチル-5-(4-フルオロベンジル) フラン、2-アセチル-5-(4-ク  
 ロロベンジル) フラン、2-アセチル-5-(3-メチルベンジル) フラン、2-  
 アセチル-5-(3-メトキシベンジル) フラン、2-アセチル-5-(3-  
 5 フルオロベンジル) フラン、2-アセチル-5-(3-クロロベンジル) フラン、  
 3-アセチルフラン、3-アセチル-1-ベンジル-5-エトキシカルボニルピ  
 ロール、2-アセチル-1-(4-フルオロベンジル) ピロール、3-アセチル  
 -1-(4-フルオロベンジル) ピロール、3-アセチル-1-ベンジル-5-  
 (2-メトキシカルボニルビニル) ピロール、2-アセチル-1-ベンジル-(2  
 10 -カルボキシエチル) ピロール、3-アセチル-1-ベンゼンスルホニル-4-  
 (4-フルオロベンジル) ピロール、3-アセチル-1-ベンジルピロール、2-  
 アセチル-5-(4-フルオロベンジル) ピロール等が挙げられる。


式(IV)で示される化合物としては、2-トリチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボ  
 ン酸 エチルエステル、1-トリチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチル  
 15 エステル、1-トリチル-5-メチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエ  
 ステル、2-トリチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 メチルエステル、1-トリチ  
 ル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 メチルエステル、2-(テトラヒドロピラ  
 ン-2-イル)-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル、1-(テトラヒドロピ  
 ラン-2-イル)-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、2-(テトラ  
 20 ヒドロピラン-2-イル)-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 メチルエステル、1-(テト  
 ラヒドロピラン-2-イル)-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 メチルエステル、  
 2-メトキシメチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル、1-メトキシ  
 メチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、2-メトキシメチ  
 ル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 メチルエステル、1-メトキシメチル-1*H*-  
 25 1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 メチルエステル等が挙げられ、特に、2-トリ  
 チル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-1*H*-1,2,4-ト

リアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-メチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-クロロ-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-メトキシメチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-エチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-*n*-プロピル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-*i*-プロピル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、1-トリチル-5-トリフルオロメチル-1*H*-1,2,4-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル等が好ましい。

保護基Qは特に限定されるものではなく、本発明化合物の製造において適したものであれば、いかなる保護基を使用してもよい。例えば、Protective Groups in Organic Synthesis の Protection for The Amino Group に記載されている N protective group 等を使用すればいい。具体的な保護基Qとしては、メトキシメチル、ジアルコキシメチル、tert-ブトキシカルボニル、9-フルオレニルメトキシカルボニル、トシル、トリチル、アシル、ホルミル、テトラヒドロピラン-2-イル、(1-メトキシ-1-メチル)エチル、1-エトキシエチル、ヒドロキシメチル、トリメチルシリル、N,N-ジメチルスルファモイル等が挙げられ、特に、メトキシメチル、エトキシメチル、トリチル、テトラヒドロピラン-2-イルが好ましい。

脱離基Lは特に限定されるものではなく、本発明化合物の製造において適したものであれば、いかなる脱離基を使用してもよい。具体的な脱離基Lとしては、アルコキシ（例えば、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、tert-ブトキシ、ビフェニルメトキシ等）、ヘテロアリール（例えば、イミダゾリル、テトラゾリル）、ニトリル等が挙げられる。特にメトキシ、エトキシが好ましい。

(2) 式(I)又は式(II)で示される化合物のXがNHR<sup>5</sup>の場合  
 合成ルート[A3]




(式中、A<sup>1</sup>、Y、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>、Z<sup>3</sup>、Z<sup>4</sup>、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、及び p は上記と同意義；  
R<sup>5</sup> は水素又はアミノ基上の置換基である。)

例えば、式 (Ia) 及び式 (IIa) で示される化合物に、式 (IIIc) で示される化合物又はその酸付加塩を反応させることにより、式 (Ib) 及び式 (IIb) で示される化合物を得ることができる。

反応溶媒としては、メタノール、エタノール等が挙げられる。反応温度は約 10 ~ 100 °C、好ましくは室温 ~ 100 °C である。

(3) 式 (I) 又は式 (II) で示される化合物の Y が COOR<sup>A</sup> 又は CONR<sup>B</sup>  
10 R<sup>C</sup> の場合

合成ルート [A 4]



(式中、A<sup>1</sup>、Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>、Z<sup>3</sup>、Z<sup>4</sup>、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、及び p は上記と同意義；R<sup>A</sup>

は水素又はエステル残基、 $R^B$ 及び $R^C$ はそれぞれ独立して水素又はアミド残基である。)


本工程は、式(IIIa)及び式(IIIId)で示される化合物から、式(IIIi)及び式(IIIj)で示される化合物(すなわち、式(I)又は式(II)で示される化合物の  
5 Yが $COOR^A$ 、 $CONR^BR^C$ ( $R^A$ は水素又はエステル残基、 $R^B$ 及び $R^C$ はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)である化合物)を得る方法である。

まず、式(IIIa)及び式(IIIId)で示される化合物に、非プロトン性溶媒下でトリメチルシリル酢酸 エチルエステル等を反応させ、シリルエノールエーテルとする。次に、得られた式(IIIe)及び式(IIIIf)で示される化合物に、オキサリル  
10 クロライドを反応させ、ジオキソフリル基(詳しくは、4,5-ジオキソ-4,5-ジヒドロフラン-2-イル)を導入し、式(IIIg)及び式(IIIh)で示される化合物を得る。次いで、水、アンモニア、各種のアルコール、各種のアミン( $R^AOH$ 、 $R^BR^CNH$ )を反応させ、式(IIIi)及び式(IIIj)で示される化合物を得ることができる。

15

芳香族ヘテロ環化合物への式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$ (式中、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、 $Z^3$ 、及び $R^1$ は前記と同意義である)で示される基及び式： $-Z^4-R^2$ (式中、 $Z^4$ 及び $R^2$ は前記と同意義である)で示される基の導入については、以下の合成ルート[B]~[I]等でおこなうことができる。

20 なお、




は、芳香族ヘテロ環(又はヘテロアリール)を表わすが、該芳香族ヘテロ環(又はヘテロアリール)は、式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$ で示される基で置換されていてもよい。すなわち、式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$ で示される基及び

式： $-Z^4-R^2$ で示される基と、式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$ で示される基との導入順序は適宜選択してもよい。また、上記図中、CH及びNHは、それぞれ、芳香族ヘテロ環を構成する炭素原子、窒素原子、及びそれらの原子に結合している水素原子を表す。

5

### 合成ルート[B]



- (式中、 $A^1$ は置換されていてもよいヘテロアリール(但し、置換されていてもよいインドール-3-イルを除く)；式： $-R^X$ で示される基は式： $-Z^1-Z^2$   
 10  $-Z^3-R^1$  (式中、 $Z^1$ 及び $Z^3$ はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン； $Z^2$ は単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-CH(OH)-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}CO-$ 、 $-CONR^{21}-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-O-C(=O)-$ 、又は $-CO-$ ； $R^{21}$ は水素、低級アルキル、  
 15 又は低級アルケニル； $R^1$ は置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクルである)で示される基又は式： $-Z^4-R^2$  (式中、 $Z^4$ は単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-CH(OH)-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}CO-$ 、 $-CONR^{21}-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-O-C(=O)-$ 、又は $-CO-$ ； $R^{21}$ は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル； $R^2$ は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキル

オキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、置換されていてもよいシクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲンである）で示される基；Lは脱離基（例えば、ハロゲン等）である。）

例えば、式(VIIa)で示される化合物に、所望により塩基存在下、式(VIIb)で示される化合物、又は、 $R^X$ として導入され得るイソシアネート類等を反応させて、式(VIIc)で示される化合物を得ることができる。


塩基としては、 $NaH$ 、 $K_2CO_3$ 等が挙げられる。溶媒としては、テトラヒドロフラン（THF）、ジオキサン等が挙げられる。

式(VIIb)で示される化合物としては、各種スルホニルハライド（例えば、（置換）ベンゼンスルホニルクロリド、2-チオフェンスルホニルクロリド、（置換）アミノスルホニルクロリド、アルキルスルホニルクロリド等）、アルキルハライド（例えば、ヨードメチル、臭化ブチル、臭化シクロプロピル等）、アリール低級アルキルハライド（例えば、（置換）ベンジルクロリド、ピコリルクロリド、ナフチルメチルクロリド、ビフェニルメチルクロリド等）、カルバモイルクロリド（例えば、ジメチルカルバモイルクロリド等）、又はハロゲン化アシル（例えば、4-フルオロベンゾイルクロリド等）等が挙げられる。

イソシアネート類としては、（置換）アリールイソシアネート（例えば、フェニルイソシアネート等）等が挙げられる。

反応温度は、約 $-100 \sim 100^\circ C$ 、好ましくは $-20^\circ C \sim 60^\circ C$ である。

#### 合成ルート[C]



(式中、A<sup>1</sup>は前記と同意義；式：-CH(OH)-R<sup>x</sup>で示される基、式：-CH<sub>2</sub>-R<sup>x</sup>で示される基、式：-Z<sup>1</sup>-CH(OH)-R<sup>x</sup>で示される基、及び式：-Z<sup>1</sup>-CH<sub>2</sub>-R<sup>x</sup>で示される基は、式：-Z<sup>1</sup>-Z<sup>2</sup>-Z<sup>3</sup>-R<sup>1</sup>（式中、Z<sup>1</sup>、  
 5 Z<sup>2</sup>、Z<sup>3</sup>、及びR<sup>1</sup>は前記と同意義である）で示される基又は式：-Z<sup>4</sup>-R<sup>2</sup>（式中、Z<sup>4</sup>及びR<sup>2</sup>は前記と同意義である）で示される基である。）

例えば、式(VIIIa)又は式(VIIIa')で示される化合物に塩基（例えば、n-BuLi、LDA等）を反応させてリチオ化し、次に式(VIIIb)で示されるアルデヒドを反応させ、式(VIIIc)又は式(VIIIc')で示される化合物を得ることが  
 10 できる（Tetrahedron Letters, 1979, 5, p469）。LDAは、市販のものを用いても、n-BuLiと(i-Pr)<sub>2</sub>NHにより反応時に調製して用いてもよい。

反応溶媒としては、テトラヒドロフラン（THF）、ジオキサン、ジエチルエーテル等が挙げられる。式(VIIIb)で示される化合物としては、（置換）ベンズアルデヒド（例えば、ベンズアルデヒド、4-フルオロベンズアルデヒド、4-  
 15 クロロベンズアルデヒド、2, 4-ジフルオロベンズアルデヒド、4-トリフルオロメチルベンズアルデヒド等）、アルカナール（例えば、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、イソバレルアルデヒド等）、フルフラール、3-フランアルデヒド、2-チオフェンアルデヒド、3-チオフェンアルデヒド等が挙げられる。  
 反応温度は、約-100～100℃、好ましくは-70～50℃である。


20 還元反応により、式(VIIIc)又は式(VIIIc')で示される基を有する化合物から、式(VIIId)又は式(VIIId')で示される基を有する化合物を得ることができ



る。還元反応としては、①トリメチルクロロシラン及びヨウ化ナトリウムを $-20 \sim 50^{\circ}\text{C}$ で反応させる方法 (Tetrahedron, 1995, 51, p11043)、②フェニルクロロチオノフォーマートでチオエステルに誘導後、トリブチルチンヒドライド、AIBN (アゾジイソブチロニトリル) とトルエン等の溶媒中で加熱することによりラジカル的に還元する方法 (J.Org.Chem., 1993, 58, p2552) 等が挙げられる。

式 (VIIIb) で示されるアルデヒドのかわりに、ケトン (例えば、式:  $\text{R}^x - (\text{C} = \text{O}) - \text{Me}$  で示される化合物等) も使用することができる。この場合、上記式 (VIIIc)、式 (VIIIc')、式 (VIId)、式 (VIId') で示される化合物の式:  
 10  $-\text{C}(\text{OH})\text{H}-\text{R}^x$  で示される基や式:  $-\text{CH}_2-\text{R}^x$  で示される基の代わりに、式:  $-\text{C}(\text{OH})\text{Me}-\text{R}^x$  で示される基や式:  $-\text{CHMe}-\text{R}^x$  で示される基を導入することができる。

#### 合成ルート [D]



(式中、 $\text{A}^1$  は前記と同意義；式:  $-\text{C}(=\text{O})-\text{R}^x$  で示される基及び式:  $-\text{CH}_2-\text{R}^x$  で示される基は、式:  $-\text{Z}^1-\text{Z}^2-\text{Z}^3-\text{R}^1$  (式中、 $\text{Z}^1$ 、 $\text{Z}^2$ 、 $\text{Z}^3$ 、及び  $\text{R}^1$  は前記と同意義である) で示される基又は式:  $-\text{Z}^4-\text{R}^2$  (式中、 $\text{Z}^4$  及び  $\text{R}^2$  は前記と同意義である) で示される基；L は脱離基 (例えば、ハロゲン


又は  $-O(C=O)R^4$  ( $R^4$  は低級アルキル等) 等) である。)

- 式 (IXa) で示される化合物に、式 (IXb) で示される化合物を反応させることにより Friedel-Crafts 反応を行い、式 (IXc) で示される化合物を合成することができる。Friedel-Crafts 反応は、ルイス酸存在下におこなうが、反応時に使用するルイス酸の種類を選択することによって、所望の位置に式:  $-(C=O)-R^x$  で示される基を導入することができる。例えば、 $A^1$  がピロールである場合は、塩化アルミニウムを用いると 3 位に、 $BF_3 \cdot ether$  を用いると 2 位に、アシル基を導入することができる。式 (IXb) で示される化合物としては、アセチルクロライド、無水酢酸、シクロヘキシルカルボニルクロライド、(置換) ベンゾイルクロライド (例えば、4-フルオロベンゾイルクロライド、4-フルオロベンゾイルブロマイド、4-クロロベンゾイルクロライド、2, 4-ジフルオロベンゾイルクロライド、4-トリフルオロメチルベンゾイルクロライド等) 等が挙げられる。反応溶媒としては、二硫化炭素、塩化メチレン、ジクロロエタン等が挙げられる。反応温度は、約  $-100 \sim 100^\circ C$ 、好ましくは  $-50 \sim 50^\circ C$ 、さらに好ましくは  $-20 \sim 30^\circ C$  である。

- 還元反応により、式 (IXc) で示される化合物から、式 (IXd) で示される化合物を得ることができる。還元反応としては、①トリエチルシラン ( $Et_3SiH$ ) を用いる方法 (J.Org.Chem., 1978, 43, p374) や、②塩化アルミニウム存在下、式 (IXc) で示される化合物をボラン・トープチルアミン コンプレックスで還元する方法等が挙げられる。

反応溶媒としては、塩化メチレン、エーテル等が挙げられる。反応温度は、約  $-100 \sim 100^\circ C$ 、好ましくは  $-30 \sim 30^\circ C$  である。

合成ルート [E]



- (式中、 $A^1$ は前記と同意義；式： $-S-R^X$ で示される基、式： $-SO-R^X$ で示される基、及び式： $-SO_2-R^X$ で示される基は、式： $-Z^1-Z^2-Z^3-R^1$  (式中、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、 $Z^3$ 、及び $R^1$ は前記と同意義である)で示される基又は式：  
 5  $-Z^4-R^2$  (式中、 $Z^4$ 及び $R^2$ は前記と同意義である)で示される基； $L$ はハロゲン等である。)


合成ルート[C]と同様に芳香族ヘテロ環をリチオ化した後、式(Xb)で示される化合物を反応させ、スルフェニル体(式(Xc)で示される化合物)を得る。反応溶媒としては、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン等が挙げられる。

- 10 反応温度は、約 $-100 \sim 100^\circ\text{C}$ 、好ましくは $-70 \sim 50^\circ\text{C}$ である。式(Xb)で示される化合物としては、ジスルフィド(例えば、(置換)ジフェニルジスルフィド、ジメチルジスルフィド等)、(置換)フェニルスルフェニルクロライド(例えば、4-フルオロフェニルスルフェニルクロライド等)等が挙げられる。

- 得られたスルフェニル体(式(Xc)で示される化合物)の酸化反応によって、  
 15 酸化段階の異なるスルフィニル体(式(Xd)で示される化合物)、スルホニル体(式(Xe)で示される化合物)を得る。酸化剤としては、オキシソ、 $m$ -クロロ

過安息香酸等を用いる。反応溶媒としては、塩化メチレン、クロロホルム等が挙げられる。反応温度は、約 $-100 \sim 100^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは $-50 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 、さらに好ましくは $-20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ である。

## 5 合成ルート[F]



(式中、 $\text{A}^1$ は前記と同意義；式： $-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}^x$ で示される基及び式： $-\text{C}_2\text{H}_4-\text{R}^x$ で示される基は、式： $-\text{Z}^1-\text{Z}^2-\text{Z}^3-\text{R}^1$ （式中、 $\text{Z}^1$ 、 $\text{Z}^2$ 、 $\text{Z}^3$ 、及び $\text{R}^1$ は前記と同意義である）で示される基又は式： $-\text{Z}^4-\text{R}^2$ （式中、 $\text{Z}^4$ 及び $\text{R}^2$ は前記と同意義である）で示される基； $\text{L}$ は $-\text{P}(=\text{O})(\text{OEt})_2$ 又は $=\text{PPh}_3$ 等である。)

ホルミル基を有する芳香族ヘテロ環誘導体（式（Xla）で示される化合物）は、  
 ①市販されている化合物を使用するか、②芳香族ヘテロ環化合物に Vilsmeier 反  
 応や Reimer-Tiemann 反応等によりホルミル基を導入することにより得ることが  
 15 できる。


式（Xla）で示される化合物に、所望により塩基存在下、式（Xlb）で示される  
 化合物を反応させ、Wittig 反応、又は Horner-Emmons 反応等を行うことにより、  
 オレフィン体（式（Xlc）で示される化合物）を得ることができる。

式（Xlb）で示される化合物としては、イリド化合物（例えば、（カルベトキ

シ) トリフェニルホスホラン等)、ホスホリル化合物(例えば、メチル ジエチル  
 ホスフォノアセテート、ジエチルベンジルホスホネート等)等が挙げられる。反  
 応溶媒としては、ジメチルホルムアミド(DMF)、テトラヒドロフラン(TH  
 F)、ジオキサン等が挙げられる。反応温度は、約 $-100 \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、好まし  
 5 くは $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$ である。

オレフィン体(式(XIc)で示される化合物)を還元することにより、式(XId)  
 で示される化合物を得ることができる。還元方法としては、接触還元等が挙げら  
 れる。触媒としては、パラジウム-カーボン等が挙げられる。反応溶媒としては、  
 テトラヒドロフラン(THF)、エタノール等が挙げられ、好ましくは、エタノ  
 10 ールとテトラヒドロフランの混合溶媒である。反応温度は、約 $-100 \sim 100^{\circ}\text{C}$ 、  
 好ましくは $-20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ である。

#### 合成ルート[G]



15 (式中、 $A^1$ 及び $Z^1$ は前記と同意義；式： $-R^x$ で示される基及び式： $-CH_2-$   
 $-R^x$ で示される基は、式： $-Z^3-R^1$ (式中、 $Z^3$ 及び $R^1$ は前記と同意義であ  
 る)で示される基又は式： $-R^2$ (式中、 $R^2$ は前記と同意義である)で示される  
 基；Lは脱離基(例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、 $-O(C=O)R^4$ ( $R^4$ は低  
 級アルキル等)等)である)

20 本ルートは、 $Z^2$ 又は $Z^4$ が $-NR^{21}CO-$ 又は $-NR^{21}-$ ( $R^{21}$ は前記と同

意義である)である式(II)で示される化合物の製造法である。

アミノ基を有する芳香族ヘテロ環誘導体(式(XIIa)又は式(XIIa')で示される化合物)は、①市販されている化合物を使用する、②対応するハロゲン体に $R^{2,1}NH_2$ を反応させる、又は③ニトロ化反応によりニトロ基を導入し、次いで還元する等により容易に得ることができる。

例えば、式(XIIa)又は式(XIIa')で示される化合物に、好ましくは塩基存在下で、式(XIIb)で示される化合物を反応させることにより、式(XIIc)又は式(XIIc')で示される化合物を得ることができる[新実験化学講座14巻1787頁(1978); Synthesis p852-854(1986); 新実験化学講座22巻115頁(1992)]。また、式(XIIb)で示される化合物がカルボン酸である場合は、縮合剤等を用いて縮合反応をすることにより、式(XIIc)又は式(XIIc')で示される化合物を合成することができる。

反応溶媒としては、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン等が挙げられる。塩基としては、ピリジン、ジメチルアミノピリジン等が挙げられる。縮合剤としては、DCC(ジシクロヘキシルカルボジイミド)、EDC等が挙げられる。反応温度は、約 $-100 \sim 100^\circ C$ 、好ましくは $-70 \sim 60^\circ C$ である。


式(XIIc)又は式(XIIc')で示される化合物を還元することにより、式(XIIId)又は式(XIIId')で示される化合物を得ることができる。還元方法は、リチウムアルミニウムヒドライドやボランメチルスルフィドコンプレックス等を用いておこなうことができる。

上記合成ルート[G]において、式: $R^X(C=O)L$ で示される化合物を用いる代わりに、式: $R^X(SO_2)L$ (式中、 $R^X$ は前記と同意義; Lはハロゲン等)で示される化合物を用いることにより、スルホンアミド体( $Z^2$ 又は $Z^4$ が $-NR^{2,1}SO_2-$ である式(II)で示される化合物)を合成することができる。また、原料としてカルボキシ基等を有する芳香族ヘテロ環化合物(式: $-NHR^{2,1}$ で示される基が式: $-COL$ (式中、Lは脱離基(例えば、ハロゲン、ヒドロキシ、

$-O(C=O)R^4$  ( $R^4$ は低級アルキル等)等)である)で示される基である式  
 (XIIa)又は式(XIIa')で示される化合物)が入手又は合成できる場合は、式  
 (XIIb)で示される化合物の代わりに式: $R^XNH_2$ で示される化合物を用いて上  
 記合成ルート[G]と同様に縮合等を行うことによって、アミド体( $Z^2$ 又は $Z^4$   
 5 が $-CONR^{21}-$ である式(II)で示される化合物)を合成することができる。  
 また、原料として式: $-(SO_2)L$  ( $L$ はハロゲン等)で示される基を有する  
 芳香族ヘテロ環化合物が入手又は合成できる場合は、式: $R^XNH_2$ で示される化  
 合物を用いてスルホンアミド体( $Z^2$ 又は $Z^4$ が $-SO_2NR^{21}-$ である式(II)  
 で示される化合物)を得ることができる。

10

合成ルート[H]



(式中、 $A^1$ 、 $Z^1$ は前記と同意義； $L$ はハロゲン；式: $-R^X$ で示される基は式：  
 $-Z^3-R^1$  (式中、 $Z^3$ 及び $R^1$ は前記と同意義である)で示される基又は式：  
 15  $-R^{21}$  (式中、 $R^{21}$ は前記と同意義である)で示される基である)

本ルートは、 $Z^2$ 又は $Z^4$ が $-O-$ である式(II)で示される化合物の製造法で  
 ある。

式(XIIIa)又は式(XIIIa')で示される化合物としては、2-ブロモフラン

5 -5-カルボン酸 エチルエステル、2-クロロフラン-5-カルボン酸 エチル  
エステル、2-ブロモフラン-5-カルボン酸 メチルエステル、2-クロロフラ  
ン-5-カルボン酸 メチルエステル、2-アセチル-5-ブロモフラン、2-ア  
セチル-5-クロロフラン、2-ブロモチオフェン-5-カルボン酸 エチルエス  
5 テル、2-クロロチオフェン-5-カルボン酸 エチルエステル、2-ブロモチオ  
フェン-5-カルボン酸 メチルエステル、2-クロロチオフェン-5-カルボン  
酸 メチルエステル、2-アセチル-5-ブロモチオフェン、2-アセチル-5-  
クロロチオフェン、2-ブロモピロール-5-カルボン酸 エチルエステル、2-  
クロロピロール-5-カルボン酸 エチルエステル、2-ブロモピロール-5-カ  
10 ルボン酸 メチルエステル、2-クロロピロール-5-カルボン酸 メチルエス  
テル、2-アセチル-5-ブロモピロール、2-アセチル-5-クロロピロール、  
2-ブロモメチルフラン-5-カルボン酸 エチルエステル、2-クロロメチルフ  
ラン-5-カルボン酸 エチルエステル、2-ブロモメチルフラン-5-カルボン  
酸 メチルエステル、2-クロロメチルフラン-5-カルボン酸 メチルエステル、  
15 2-アセチル-5-ブロモメチルフラン、2-アセチル-5-クロロメチルフラ  
ン等が挙げられる。

塩基としては、NaH、NaOH、LiH等が挙げられる。

反応温度は、室温～100℃で行うのが好ましく、反応溶媒は、DMF等が挙  
げられる。

20 式(XIIIb)で示される化合物としては、例えば、アルコール、フェノール(例  
えば、フェノール、4-フルオロフェノール、4-クロロフェノール、4-ブロ  
モフェノール、2,4-ジフルオロフェノール、4-トリフルオロメチルフェ  
ノール等)等が挙げられる。


式(XIIIb)で示される化合物の代わりに、式： $R^X-SH$ (式中、 $R^X$ は前記  
25 と同意義である)で示される化合物(例えば、チオール、チオフェノール(例え  
ば、4-フルオロチオフェノール、4-クロロチオフェノール、4-ブロモチオ



フェノール、2, 4-ジフルオロチオフェノール、4-トリフルオロメチルチオフェノール等)等)を使用することができる。この場合、 $Z^2$ 又は $Z^4$ が-S-である式(II)で示される化合物を合成することができる。

- また、芳香族ヘテロ環( $A^1$ )が、式: $-Z^1-OH$ (式中、 $Z^1$ は前記と同意義である)で示される基又は式: $-OH$ で示される基を有する場合は、式(XIIIb)で示される化合物の代わりに、式: $R^x-L$ (式中、 $R^x$ は前記と同意義である)で示される化合物を反応させることによって、式(XIIIc)又は式(XIIIc')で示される化合物を得ることができる。

#### 10 合成ルート [I]













- (式中、 $A^1$ 、 $Z^1$ 、 $Z^2$ 、 $Z^3$ 、 $Z^4$ 、 $R^1$ 、及び $R^2$ は前記と同意義； $Z^{2^1}$ 、 $Z^{2^2}$ 、 $Z^{4^1}$ 、及び $Z^{4^2}$ はそれぞれ独立して、 $-CHO$ 、 $-SH$ 、 $-SO_2L$ 、 $-MgL$ 、 $-Li$ 、 $-NHR^{2^1}$ 、 $-OH$ 、 $-L$ 、 $-COOH$ 、 $-COL$ 、 $-B(OH)_2$ 、又は $-OTf$ 等； $L$ はハロゲン等である)

上記の合成ルート[B]～[H]は、主に芳香族ヘテロ環上に置換基を直接入れる反応であるが、本合成ルート[I]によって、芳香族ヘテロ環上にすでに結合している官能基(例えば、式: $-Z^1-Z^{2^1}$ で示される基、式: $-Z^{4^1}$ で示さ

れる基)に、さらなる反応を行い、式 (XIVc) 及び式 (XIVf) で示される化合物を合成することができる。

例えば、 $Z^{21}$ と $Z^{22}$ の組合せ、 $Z^{41}$ と $Z^{42}$ の組合せにより、以下の $Z^2$ を形成することができる。 $(-Z^{21} + -Z^{22} \rightarrow -Z^2-; -Z^{41} + -Z^{42} \rightarrow$

5  $-Z^2-)$



20 これらの反応は、よく知られた有機化学反応であり、通常の公知の方法、条件 (反応温度、溶媒等) に従って行うことができる。

上記の反応 [A] ~ [I] は、芳香族ヘテロ環誘導体の性質、置換基の導入の位置等に応じて、適宜、反応順序を入れ替えて行う。また、所望により当業者に  
25 周知の方法に従い、官能基に対して保護反応を行い、また反応後、脱保護を行えばよい。例えば、カルボニル基をアセタールで保護することや、カルボン酸をエ

ステル残基で保護すること等が含まれる。

次に本発明化合物の使用方法について説明する。

本発明化合物は、例えば抗ウイルス薬等の医薬として有用である。本発明化合物は、ウイルス（特にレンチウイルス、レトロウイルス）のインテグラーゼに対して顕著な阻害作用を有する。よって本発明化合物は、動物細胞内で感染時に少なくともインテグラーゼを産出して増殖するウイルスに起因する各種疾患に対して、予防又は治療効果が期待でき、例えば、レトロウイルス（例えば、H I V - 1、H I V - 2、H T L V - 1、S I V、F I V等）に対するインテグラーゼ阻害剤として有用であり、特に抗H I V薬等として有用である。

また、本発明化合物は、吸着阻害剤（例えば、デキストラン硫酸、カードラン硫酸、可溶性C D 4、TAK-779、T 2 2等）、T A T阻害剤（R o 2 4 - 7 4 2 9等）、R E V阻害剤、逆転写酵素阻害剤（例えば、A Z T、D D I、3 T C、D D C、D 4 T、S - 1 1 5 3、ネビラビン、H E P T誘導体、T I B O、硫酸アバカビル、エファビレンツ等）、及びプロテアーゼ阻害剤（例えば、サキナビル、リトナビル、ネルフィナビル、インディナビル、アンブレナビル、KNI-272等）等の異なる作用メカニズムを有する抗H I V薬と組み合わせて抗H I V用合剤を製造し使用することができる。また、本発明化合物は併用療法に用いることもできる。特に現在、抗インテグラーゼ阻害剤は上市されておらず、本発明化合物と上に示した異なる作用メカニズムを有する抗H I V薬とを組み合わせ併用療法に用いることは有用である。特に、カクテル療法等のように、他の抗H I V薬の抗H I V活性を上昇させるような、すなわち、相乗効果が期待されるような併用剤としての使用も含まれる。

また、本発明化合物は、遺伝子治療の分野において、H I VやM L Vをもとにしたレトロウイルスベクターを用いる際に、目的の組織以外にレトロウイルスベクターの感染が広がるのを防止するために使用することができる。特に、試験管

内で細胞等にベクターを感染しておいてから体内にもどすような場合に、本発明化合物を事前に投与しておく、体内での余計な感染を防ぐことができる。すなわち、本発明化合物は今後ますます発展すると考えられる遺伝子治療の分野においても意義が大きいと考えられる。

- 5      本発明化合物は、経口的又は非経口的に投与することができる。経口投与による場合、本発明化合物は通常の製剤、例えば、錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤等の固形剤；水剤；油性懸濁剤；又はシロップ剤若しくはエリキシル剤等の液剤のいずれかの剤形としても用いることができる。非経口投与による場合、本発明化合物は、水性又は油性懸濁注射剤、点鼻液として用いることができる。その調
- 10   製に際しては、慣用の賦形剤、結合剤、滑沢剤、水性溶剤、油性溶剤、乳化剤、懸濁化剤、保存剤、安定剤等を任意に用いることができる。

本発明の製剤は、治療有効量の本発明化合物を製薬上許容される担体または希釈剤とともに組み合わせる（例えば混合する）ことによって製造される。本発明化合物の製剤は、周知の、容易に入手できる成分を用いて既知の方法により製造

15   される。

本発明化合物の医薬組成物を製造する際、活性成分は担体と混合されるかまたは担体で希釈されるか、カプセル、サッシェー、紙、あるいは他の容器の形態をしている担体中に入れられる。担体が希釈剤として働く時、担体は媒体として働く固体、半固体、または液体の材料であり、それらは錠剤、丸剤、粉末剤、口中

20   剤、エリキシル剤、懸濁剤、エマルジョン剤、溶液剤、シロップ剤、エアロゾル剤（液体媒質中の固体）、軟膏にすることができ、例えば、10%までの活性化化合物を含む。本発明化合物は投与に先立ち、製剤化するのが好ましい。

当業者には公知の適当な担体はいずれもこの製剤のために使用できる。このような製剤では担体は、固体、液体、または固体と液体の混合物である。例えば、

25   静脈注射のために本発明化合物を2 mg/mlの濃度になるよう、4%デキストロース/0.5%クエン酸ナトリウム水溶液中に溶解する。固形の製剤は粉末、

錠剤およびカプセルを包含する。固形担体は、香料、滑沢剤、溶解剤、懸濁剤、結合剤、錠剤崩壊剤、カプセル剤にする材料としても役立つ１またはそれ以上の物質である。経口投与のための錠剤は、トウモロコシデンプン、アルギン酸などの崩壊剤、および／またはゼラチン、アカシアなどの結合剤、およびステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、滑石などの滑沢剤とともに炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、ラクトース、リン酸カルシウムなどの適当な賦形剤を含む。

粉末剤では担体は細かく粉碎された活性成分と混合された、細かく粉碎された固体である。錠剤では活性成分は、適当な比率で、必要な結合性を持った担体と混合されており、所望の形と大きさに固められている。粉末剤および錠剤は約１～約９９重量％の本発明の新規化合物である活性成分を含んでいる。適当な固形担体は、炭酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、滑石、砂糖、ラクトース、ペクチン、デキストリン、デンプン、ゼラチン、トラガカントゴム、メチルセルロース、ナトリウムカルボキシメチルセルロース、低融点ワックス、ココアバターである。

液体製剤は懸濁剤、エマルジョン剤、シロップ剤、およびエリキシル剤を含む。活性成分は、滅菌水、滅菌有機溶媒、または両者の混合物などの製薬上許容し得る担体中に溶解または懸濁することができる。活性成分はしばしば適切な有機溶媒、例えばプロピレングリコール水溶液中に溶解することができる。水性デンプン、ナトリウムカルボキシメチルセルロース溶液、または適切な油中に細かく砕いた活性成分を散布することによってその他の組成物を製造することもできる。

本発明化合物の投与量は、投与方法、患者の年齢、体重、状態及び疾患の種類によっても異なるが、通常、経口投与の場合、成人１日あたり約０．０５ｍｇ～３０００ｍｇ、好ましくは、約０．１ｍｇ～１０００ｍｇを、要すれば分割して投与すればよい。また、非経口投与の場合、成人１日あたり約０．０１ｍｇ～１０００ｍｇ、好ましくは、約０．０５ｍｇ～５００ｍｇを投与する。

さらに、式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$ （式中、X及びYは前記と同意義である。）で示される基を有することを特徴とする各種の芳香族ヘテロ環誘導体は、本発明化合物と同様に抗ウイルス薬等の医薬としての利用が期待される。該芳香族ヘテロ環誘導体においては、式： $-C(=O)-CH=C(X)Y$ で示される基以外  
5 外の部分構造としては、所望の薬理活性に悪影響を及ぼさない限りにおいて、種々の置換基が広範囲に選択され得る。またその合成法は、上記本発明化合物の合成法に準じればよい。

本発明化合物は、また医薬の合成中間体、合成原料等としても有用である。例えば、本発明化合物において、Yの定義における $R^A$ がエステル残基である化合物等  
10 等は、脱保護することにより容易に、 $R^A$ が水素である化合物に誘導することが可能である。

#### 実施例

以下に本発明の実施例を示す。反応は通常、窒素気流中に行ない、また反応溶媒  
15 媒には、モレキュラーシーブス等で乾燥したものを用いた。抽出液の乾燥は、硫酸ナトリウム又は硫酸マグネシウム等で行なった。

（略号）

MeOH＝メタノール；EtOH＝エタノール；DMF＝N,N-ジメチルホルムアミド；THF＝  
テトラヒドロフラン；DMSO＝ジメチルスルホキシド；Bn＝ベンジル；Ph＝フェニ  
20 ル；Tr＝トリチル；MOM＝メトキシメチル

#### （参考例）

本発明において使用する 2-トリチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチル  
エステル、1-トリチル-1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル、  
25 及び 2-トリチル-2*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステルは以下の  
（A）～（C）に記載の方法で製造した。なお、1-トリチル-1*H*-[1,2,4]トリア

ゾール-3-カルボン酸 エチルエステルと 2-トリチル-2*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステルは、保護基（トリチル）の位置の違う化合物であるが、本発明化合物の製造においては、共に使用することができる。

5 (A) 2-トリチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル

(1)トリメチルスズアジド (6.17 g, 30 mmol)のピリジン (20 ml) 溶液にシアノギ酸エチル (3.30 g, 33 mmol) を室温下、15 分かけて滴下した。反応液は約 45 °C に上昇した。反応液を徐々に室温に戻し、1 時間攪拌後、60 °C で 18 時間加熱、攪拌、放冷した。次いで反応液を減圧下に濃縮した。残留物に濃塩酸 (5 ml) を  
10 加え、室温下、15 分間攪拌後、飽和食塩水 (20 ml)を加えた。酢酸エチルで 2 回抽出し、飽和食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られる結晶をヘキサンで洗浄すると 1*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル 3.47 g (収率 : 81 %) を与えた。

(2)1*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (3.47 g, 24.4 mmol) を  
15 THF(20 ml) に溶かし、トリエチルアミン (3.70 g, 36.6 mmol) を加え、次いでトリチルクロリド (7.14 g, 25.6 mmol) を加えた。反応液を室温下、1 時間攪拌後、減圧下に濃縮し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を飽和重曹水で洗浄、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、得られた結晶をヘキサンで洗浄すると標題化合物 8.15 g (収率 : 87 %) を得た。

20 融点 : 162 °C (分解)

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.43(3H, t, J=7.2Hz), 4.50(2H, q, J=7.2Hz), 7.08-7.12(6H, m), 7.29-7.41(9H, m).

(B) 1-トリチル-1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル

25 (1)文献 (Collect.Czech Chem. Commun., 1984, 49, p2492) に従い、エチルチオオキサメート (10.55 g, 79.2 mmol)と ホルミルヒドラジン (5.00 g, 83.2 mmol)

の混合物を 65 °C で 30 分間加熱、攪拌した。放冷後、析出結晶を濾取し、エタノールで洗浄すると(N-ホルミルヒドラジノ)-イミノ酢酸 エチルエステル 9.62 g (収率 : 76 %) を得た。

(2)(N-ホルミルヒドラジノ)-イミノ酢酸 エチルエステル 9.62 g(60.4 mmol) を  
5 ジグリム (40 ml) に懸濁し、30 分間加熱、還流した。冷却後、析出結晶を濾取し、ヘキサンで洗浄すると 1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル 7.28 g (収率 : 85 %) を得た。

(3)1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル 7.62 g(54 mmol) を DMF(60 ml) に溶解し、室温下、*N,N*-ジイソプロピルエチルアミン (14 g, 108 mmol)  
10 を加え、次いでトリチルクロリド (15.8 g, 56.7 mmol) を加え、2 時間攪拌した。反応液に水 (300 ml) と酢酸エチル (300 ml) を加え、結晶を濾取し、クロロホルム (150 ml) に溶解、水洗、乾燥した。溶媒を留去後、残留物をエーテルで結晶化すると標題化合物 8.91 g を得た。さらに酢酸エチル層を水洗、乾燥し、溶媒を留去後、エーテルで結晶化すると標題化合物 4.73 g を得た。合わせて標題化合物  
15 物 13.64 g (収率 : 66 %) を得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ : 1.41(3H, t, J=7.2Hz), 4.45(2H, q, J=7.2Hz), 7.11-7.13(6H, m), 7.32-7.36(9H, m), 8.01(1H, s).

(C) 2-トリチル-2*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル

20 (1)水素化ナトリウム (60 %, ミネラルオイル)13.8 g (345 mmol)をヘキサンで洗浄後、DMF (150 ml) に懸濁する。氷冷下、1,2,4-トリアゾール 20.7 g (300 mmol) を 4 回に分けて加えた。攪拌 30 分後、トリチルクロリド (83.7 g, 300 mmol) を 7 回に分けて加え、さらに DMF (50 ml) を追加した。室温下、1.5 時間攪拌後、  
25 反応液に水 (600 ml) を加え、生ずる析出物を濾取し、水洗後、クロロホルム (800 ml) に溶解、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル-クロロホルム (1:2, v/v) で溶出した。目的




物の画分を濃縮すると 43.9 g (収率 : 47 %) の 1-トリチル-1H-[1,2,4]トリアゾールを得た。

- (2) 1-トリチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (10.5 g, 33.6 mmol) を THF (300 ml) に溶解し、 $-70^{\circ}\text{C}$  以下に冷却し、次いで 1.54 M の n-ブチルリチウムヘキサン溶液 (24 ml, 36.9 mmol) を  $-72 \sim -68^{\circ}\text{C}$  を保ちながら滴下した。さらに反応液を徐々に  $-25^{\circ}\text{C}$  に上げてから、再び  $-60^{\circ}\text{C}$  に冷却後、クロロギ酸エチル (7.29 g, 67.2 mmol) の THF (15 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、1.5 時間攪拌した。反応液を減圧下に濃縮後、酢酸エチル (700 ml) を加えた。析出した結晶を濾取し、水洗後、THF (200 ml) に溶解、乾燥した。溶媒を留去し、得られた結晶を酢酸エチルで洗浄すると標題化合物 2.90 g を得た。一方、酢酸エチル層は 2% アンモニア水溶液で洗浄後、水洗、乾燥した。溶媒を留去し得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し精製した。ヘキサン-酢酸エチル-クロロホルム (2:1:2, v/v/v) で溶出することにより、標題化合物 3.65 g を得た。合わせて標題化合物 6.55 g (収率 : 51 %) を得た。
- 15 NMR( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  : 1.02(3H, t,  $J=7.2\text{Hz}$ ), 3.76(2H, q,  $J=7.2\text{Hz}$ ), 7.12-7.14(6H, m), 7.28-7.33(9H, m), 7.99(1H, s).

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がピロリルである化合物 (化合物 I-1 ~ 41) の合成

## 20 実施例 1



1-[(1-ベンジル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-1)

- (1) 室温下、2-ピロールカルボン酸 (2.2 g, 20 mmol) に塩化チオニル (2 ml, 27.4 mmol) と DMF (0.5 ml) を加え、50 °C で 30 分間加熱した。過剰な塩化チオニルを減  
5 圧留去し、残留物をトルエン (5 ml) に溶かし、再び減圧留去した。この操作を 3 回  
繰り返した後、クロロホルム (10 ml) に溶解し、室温下、エタノール (20 ml) 中に滴  
下し、30 分間攪拌した。反応液を濃縮後、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラ  
フィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (1:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮  
し、2-エトキシカルボニルピロール (2.9 g) を定量的に油状物として得た。
- 10 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.36(3H, t, J=7.0Hz), 4.33(2H, q, J=7.0Hz), 6.22-6.31(1H, m),  
6.89-6.98(2H, m), 9.20(1H, brs).

- (2) 塩化アルミニウム (5.7 g, 43 mmol) をジクロロエタン (60 ml) に懸濁し、  
氷冷下、アセチルクロリド (3.38 g, 43 mmol) のジクロロエタン (10 ml) 溶液を  
滴下し、10 °C で 30 分間攪拌後、再び氷冷した。次いで上記化合物 (2.9 g, 20.8 mmol)  
15 のジクロロエタン (5 ml) 溶液を滴下し、1 時間攪拌した。反応液を氷水へ加え、  
酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、4-アセチル-2-エトキシカルボ  
ニルピロール (3.34 g, 収率 : 88 %) を油状物として得た。
- NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.38(3H, t, J=7.0Hz), 4.35(2H, q, J=7.0Hz), 7.24-7.31(1H, m),  
7.54-7.55(1H, m), 9.52(1H, brs).

- (3) 水素化ナトリウム (440 mg, 11 mmol, 60 % ミネラルオイル) を DMF (15 ml) に  
懸濁し、氷冷下、上記化合物 (1.8 g, 10 mmol) の DMF (5 ml) 溶液を滴下した。室  
温下、15 分間攪拌後、再氷冷し、ベンジルブロミド (1.88 g, 11 mmol) の DMF (2 ml)  
溶液を滴下した。反応液を室温下、30 分間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出  
し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる白色結晶をヘキサンで洗浄すると、  
25 3-アセチル-1-ベンジル-5-エトキシカルボニルピロール (2.4 g、収率 : 88 %) を  
得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 1.32(3H, t, J=7.2Hz), 2.41(3H, s), 4.26(2H, q, J=7.2Hz), 5.57(2H, s), 7.06-7.18(1H, m), 7.24-7.44(4H, m).


(4) 上記化合物 (271 mg, 1 mmol) の THF(10 ml) 溶液を冷却し、リチウムビス  
トリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (2 ml, 2 mmol) を -65 °C以下を保ちな  
5 がら滴下した。次いで反応液を徐々に 0 °Cまで温め、再び -70 °Cに冷却し、1-トリ  
チル-1*H*-[1,2,4-トリアゾール]-3-カルボン酸 エチルエステル (767 mg, 2 mmol)  
の THF(10 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 2 時間攪拌し  
た。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水  
で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (10 ml) と 2 規定  
10 HCl(2 ml) を加え、70 °Cで 30 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを  
留去し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥した。溶媒  
を留去し、得られた黄色粗結晶をイソプロピルエーテル-クロロホルムから再結晶す  
ることにより標題化合物 (300 mg, 収率 : 82 %) を得た。融点 : 204-206 °C  
元素分析 : C<sub>11</sub>H<sub>11</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub> とし

15 計算値 (%) : C, 62.29; H, 4.95; N, 15.29.

分析値 (%) : C, 61.94; H, 5.03; N, 15.02.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO)  $\delta$  : 1.24(3H, t, J=7.2Hz), 4.20(2H, q, J=7.2Hz), 5.61(2H, s),  
6.97(1H, s), 7.12-7.42(6H, m), 8.32(1H, s), 8.77(1H, s).

## 20 実施例 2



1-[(1-ベンジル-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]  
トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 2)

(1) 実施例 1 で得られた 1-[(1-ベンジル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン(150 mg, 0.41 mmol) のジオキサン(10 ml) 溶液に 2 規定 NaOH(1 ml) を加え、50 °C で 30 分間加熱攪拌した。反応液を減圧濃縮し、残留物をエーテル(10 ml)-水(10 ml) に分配した。次いで水層を分離し、エーテルで洗浄後、2 規定 HCl で酸性とし、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、得られた黄色粉末を酢酸エチルから再結晶することにより標題化合物(100 mg, 収率 : 74 %)を得た。

融点 : 264-265 °C


元素分析 :  $C_{17}H_{14}N_4O_4 \cdot 0.3 H_2O$  として

10 計算値 (%) : C, 59.40; H, 4.28; N, 16.30.

分析値 (%) : C, 59.21; H, 4.30; N, 16.20.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.63(2H, s), 6.95(1H, s), 7.16-7.40(6H, m), 8.27(1H, d,  $J=1.8\text{Hz}$ ), 8.69(1H, brs), 12.8(1H, brs).

### 15 実施例 3



1-[1-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-3)

(1) 水素化ナトリウム (1.32 g, 33 mmol, 60 % ミネラルオイル) を DMF(30 ml) に懸濁し、氷冷下、2-アセチルピロール (3.27 g, 30 mmol) の DMF(5 ml) 溶液を滴下した。室温下、15 分間攪拌後、再氷冷し、4-フルオロベンジルブロミド (6.24 g, 33 mmol) の DMF(2 ml) 溶液を滴下した。反応液を室温下、1 時間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる油状物、2-

アセチル-1-(4-フルオロベンジル)ピロール (6.5 g)を定量的に得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 2.41(3H, s), 5.53(2H, s), 6.18-6.22(1H, m), 6.88-7.14(6H, m).

- (2) 上記化合物 (1.1 g, 5 mmol) の THF(20 ml) 溶液を冷却し、リチウムビストリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (10 ml, 10 mmol) を -65 °C以下を保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に 0 °Cまで温め、再び -70 °Cに冷却し、2-トリチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (2.3 g, 6 mmol) の THF(15 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 1.5 時間攪拌した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (15 ml) と 2 規定 HCl(5 ml) を加え、70 °Cで 30 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥した。溶媒を留去し、残留物をエーテルに溶解し、1 規定 NaOH(6 ml) で 3 回抽出した。アルカリ抽出液をエーテルで 2 回洗浄後、1 規定 HCl で中和し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を水洗、飽和食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた黄色の粗結晶を少量の酢酸エチルで洗浄後、酢酸エチルから再結晶することにより標題化合物 (1.3 g, 収率 :83 %) を得た。融点 : 147-150 °C


元素分析 : C<sub>15</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>5</sub>O<sub>3</sub> 0.2 H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 56.85; H, 3.94; N, 22.10; F, 6.00.

分析値 (%): C, 56.68; H, 4.02; N, 22.47; F, 5.72.

- 20 NMR(d<sub>6</sub>-DMSO)  $\delta$ : 5.65(2H, s), 6.37(1H, dd, J=3.0, 2.7Hz), 7.05-7.20(5H, m), 7.47-7.58(2H, m).

#### 実施例 4



(1)

(2) 化合物 I-4

1-[1-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-4)

(1) 実施例 3 の(1)項記載の方法で得た 2-アセチル-(4-フルオロベンジル)ピロ  
 5 ル(542 mg, 2.5 mmol)をトリフルオロ酢酸( 5 ml)に溶解し、80 °Cで 1.5 時間反応  
 した。室温まで冷却後、氷水を加え、4 規定 NaOH で中和し、酢酸エチルで抽出し、  
 水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラ  
 フィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (3:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮  
 し、3-アセチル-1-(4-フルオロベンジル)ピロール (480 mg 収率 : 88 %) を油状  
 10 物として得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ : 2.38(3H, s), 5.04(2H, s), 6.60-6.64(2H, m), 7.00-7.09(2H, m),  
 7.10-7.17(2H, m), 7.26-7.30(1H, m).

(2) 上記化合物 (180 mg, 0.83 mmol) の THF(15 ml) 溶液を冷却し、リチウムビ  
 ストリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (1.7 ml, 1.7 mmol) を -65 °C以下を  
 15 保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に 0 °Cまで温め、再び -70 °Cに冷却し、  
 2-トリチル-2*H*-テトラゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (653 mg, 1.7 mmol) の  
 THF(5 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 1.5 時間攪拌した。  
 反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗  
 浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (5 ml) と 2 規定 HCl(2  
 20 ml) を加え、70 °Cで 30 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、  
 残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥した。溶媒を留去し、  
 残留物をエーテルに溶解し、1 規定 NaOH(6 ml) で 3 回抽出した。アルカリ抽出液  
 をエーテルで 2 回洗浄後、1 規定 HCl で中和し、酢酸エチルで抽出した。抽出液を

水洗、飽和食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた淡黄色の粗結晶を少量のクロロホルムで洗浄後、クロロホルムから再結晶することにより標題化合物 (91 mg, 収率 : 35 %) を得た。融点 : 168-170 °C


元素分析 :  $C_{15}H_{11}FN_3O \cdot 0.6 H_2O$  として

5 計算値 (%) : C, 53.75; H, 3.79; N, 20.90; F, 5.67.

分析値 (%) : C, 53.83; H, 3.73; N, 21.20; F, 5.50.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.20(2H, s), 6.68(1H, dd,  $J=3.0$ , 1.8Hz), 6.96(1H, s), 7.02-7.08(1H, s), 7.16-7.26(2H, m), 7.34-7.44(2H, m), 8.02-8.08(1H, m).

## 10 実施例 5



1-[[1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-5)

- (1) 水素化ナトリウム (4.8 g, 120 mmol, 60 % ミネラルオイル) を DMF(100 ml) に懸濁し、氷冷下、2-ホルミルピロール (9.5 g, 100 mmol) の DMF(10 ml) 溶液を滴下した。室温下、15 分間攪拌後、再氷冷し、ベンジルブロミド (20.5 g, 120 mmol) の DMF(10 ml) 溶液を滴下した。反応液を室温下、60 分間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる油状物、1-ベンジル-2-ホルミルピロール (18.0 g) を定量的に得た。
- 20 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 5.57(2H, s), 6.27(1H, t,  $J=3.0$ Hz), 6.97(2H, d,  $J=3.0$ Hz), 7.12-7.18(2H, m), 7.24-7.36(5H, m), 9.58(1H, s).

(2) 水素化ナトリウム (960 mg, 24 mmol, 60 % ミネラルオイル) を DMF(20 ml) に

懸濁し、氷冷下、ジエチル（メトキシカルボニルメチル）ホスホネート（5.04 g, 24 mmol）の DMF(1 ml) 溶液を滴下した。室温下、15 分間攪拌後、再氷冷し、1-ベンジル-2-ホルミルピロール（3.7 g, 20 mmol）の DMF(2 ml) 溶液を滴下した。反応液を室温下、4 時間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる白色結晶をイソプロピルエーテルで洗浄して 1-ベンジル-2-(2-メトキシカルボニルビニル)ピロール（3.14 g 収率 : 65 %）を得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.73(3H, s), 5.21(2H, s), 6.13(1H, d, J=15.9Hz), 6.23-6.27(1H, m), 6.72-6.75(1H, m), 6.82-6.86(1H, m), 7.00-7.07(2H, m), 7.22-7.36(3H, m), 7.55(1H, d, J=15.9Hz).

10 (3) 塩化アルミニウム（4.0 g, 30 mmol）をジクロロメタン（30 ml）に懸濁し、氷冷下、無水酢酸（1.23 g, 12 mmol）のジクロロメタン（10 ml）溶液を滴下し、室温で 30 分間攪拌後、再び氷冷した。次いで上記化合物（2.43 g, 10 mmol）のジクロロメタン（5 ml）溶液を滴下し、室温で 1 時間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、3-アセチル-1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルビニル)ピロール（1.8 g 収率 : 64 %）の白色結晶を得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.41(3H, s), 3.75(3H, s), 5.21(2H, s), 6.24(1H, d, J=15.9Hz), 7.04-7.12(3H, m), 7.30-7.40(4H, m), 7.50(1H, d, J=15.9Hz).

(4) 上記化合物（283 mg, 1 mmol）の THF(15 ml) 溶液を冷却し、リチウムビストリメチルシリルアミド THF（1 M）溶液（1.2 ml, 1.2 mmol）を -65 °C 以下を保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に -10 °C まで温め、再び -70 °C に冷却し、1-トリチル-1*H*-[1,2,4-トリアゾール]-3-カルボン酸 エチルエステル（575 mg, 1.5 mmol）の THF(7 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 2 時間攪拌した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン（10 ml）と 2 規定 HCl(2 ml) を加え、70 °C で 30 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥し



た。溶媒を留去し、得られた黄色粗結晶をイソプロピルエーテル-酢酸エチル-クロロホルムから再結晶することにより標題化合物 (186 mg, 収率 : 49%) を得た。融点 : 238-240 °C


元素分析 :  $C_{21}H_{13}N_4O_4 \cdot 0.4H_2O$  として

5 計算値 (%) : C, 62.30; H, 4.91; N, 14.53.

分析値 (%) : C, 62.18; H, 4.74; N, 14.53.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.64(3H, s), 5.42(2H, s), 6.36(1H, d,  $J=15.9$ Hz), 6.95(1H, s), 7.02-7.58(7H, m), 8.17(1H, s), 8.76(1H, s).

#### 10 実施例 6



1-[[1-ベンジル-5-(2-カルボキシビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 6)

(1) 実施例 5 で得られた 1-[[1-ベンジル-5-(2-カルボキシビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (70 mg, 0.19 mmol) のジオキサン (10 ml) 溶液に 2 規定 NaOH (1 ml) を加え、50 °C で 30 分間加熱攪拌した。反応液を減圧濃縮し、残留物をエーテル (10 ml)-水 (10 ml) に分配した。次いで水層を分離し、エーテルで洗浄後、2 規定 HCl で酸性とし、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、得られた黄色粉末を酢酸エチルから再結晶することにより標題化合物 (35 mg, 収率 : 51%) を得た。融点 : 263-265 °C


元素分析 :  $C_{17}H_{11}N_4O_6 \cdot 0.6H_2O$  として

計算値 (%) : C, 60.83; H, 4.62; N, 14.93.

分析値 (%): C, 60.88; H, 4.74; N, 14.88.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.45(2H, s), 6.36(1H, d,  $J=15.6$ Hz), 7.10-7.48(8H, m), 8.17(1H, s), 8.76(1H, s).

## 5 実施例 7



1-[[1-ベンジル-4-(2-カルボキシエチル)]ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-7)

(1) 実施例 5 の(1)項記載の方法で得た 1-ベンジル-2-ホルミルピロール(3.7 g, 20 mmol) のクロロホルム(17ml) 溶液に、室温でトリフルオロメタンスルホン酸(14ml, 158 mmol) を加えた。反応液を 80℃ で 6 時間攪拌した後、室温まで戻し、酢酸ナトリウム水溶液で中和した。クロロホルムで抽出し、炭酸カリウム水溶液、食塩水で洗浄後、乾燥した。溶媒を留去して得られた油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (3:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮し、1-ベンジル-3-ホルミルピロール (1.25 g 収率 : 33.7 %) の結晶を得た。

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 5.10(2H, s), 6.64-6.72(2H, m), 7.12-7.20(2H, m), 7.28-7.40(4H, m), 9.74(1H, s).

(2) 水素化ナトリウム (311 mg, 7.8 mmol, 60 % ミネラルオイル) を DMF(15 ml) に

懸濁し、氷冷下、ジエチル(メトキシカルボニルメチル)ホスホネート(1.64 g, 7.8 mmol)のDMF(3 ml)溶液を滴下した。室温下、30分間攪拌後、再氷冷し、1-ベンジル-3-ホルミルピロール(1.2 g, 6.5 mmol)のDMF(2 ml)溶液を滴下した。反応液を室温下、12時間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる白色結晶をイソプロピルエーテルで洗浄して1-ベンジル-3-(2-メトキシカルボニルビニル)ピロール(1.3 g 収率 : 83 %)を得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.75(3H, s), 5.04(2H, s), 6.09(1H, m), 6.38-6.44(1H, m), 6.62-6.70(1H, m), 6.86-6.94(1H, m), 7.08-7.20(2H, m), 7.28-7.40(3H, m), 7.61(1H, d, J=15.9Hz).

10 (3) 無水酢酸(250 mg, 2.5 mmol)のジクロロメタン(10 ml)にボロントリフルオライド-エーテラート(937 mg, 6.6 mmol)のジクロロメタン(2 ml)溶液を滴下し、室温で30分間攪拌後、再び氷冷した。次いで上記化合物(540 mg, 2.2 mmol)のジクロロメタン(5 ml)溶液を滴下し、30分間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られた粗結晶をシリカゲル  
15 カラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル(5:1 v/v)で溶出した。目的物の画分を濃縮し、2-アセチル-1-ベンジル-4-(2-カルボキシビニル)ピロール(300 mg 収率 : 48 %)の結晶を得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.44(3H, s), 3.77(3H, s), 5.56(2H, s), 6.19(1H, d, J=15.9Hz), 7.01-7.18(4H, m), 7.24-7.35(3H, m), 7.54(1H, d, J=15.9Hz).

20 (4) 上記化合物(156 mg, 0.55 mmol)をTHF(3 ml)とEtOH(3 ml)に溶解し、氷冷下10%パラジウム-カーボン(15.6 mg)を加えた。室温でH<sub>2</sub>を30分間添加後、反応液を濾過した。濾液を減圧留去する事によって2-アセチル-1-ベンジル-4-(2-カルボキシエチル)ピロール(153 mg)を定量的に得た。

25 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.38(3H, s), 2.57(2H, t, J=7.2Hz), 2.78(2H, t, J=7.2Hz), 3.66(3H, s), 5.52(2H, s), 6.75-6.84(2H, m), 7.07-7.12(2H, m), 7.20-7.38(3H, m).

(5) 上記化合物(153 mg, 0.54 mmol)のTHF(10 ml)溶液を冷却し、リチウムビ

ストリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (0.65 ml, 0.65 mmol) を  $-65^{\circ}\text{C}$  以下を保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に  $-30^{\circ}\text{C}$  まで温め、再び  $-70^{\circ}\text{C}$  に冷却し、1-トリチル-1*H*-[1,2,4-トリアゾール]-3-カルボン酸 エチルエステル (248 g, 0.65 mmol) の THF (5 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に  $0^{\circ}\text{C}$  まで戻した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (5 ml) と 2 規定 HCl (1 ml) を加え、 $70^{\circ}\text{C}$  で 1 時間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥した。溶媒を留去し、得られた黄色粗結晶を酢酸エチルから再結晶することにより標題化合物 (42 mg, 収率 : 21.2 %) を得た。融点 :  $207-209^{\circ}\text{C}$

元素分析 :  $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{N}_4\text{O}_4 \cdot 0.6 \text{ H}_2\text{O}$  として


計算値 (%): C, 60.50; H, 5.13; N, 14.85.

分析値 (%): C, 60.46; H, 5.12; N, 15.11.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 2.46-2.57(2H, m), 2.66(2H, dd,  $J=7.2, 8.4$  Hz), 5.60(2H, s),

6.89(1H, s), 7.04-7.35(7H, m), 8.64(1H, brs).

#### 実施例 8



キシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-8)

(1) 水素化ナトリウム (2.4 g, 60mmol, 60 % ミネラルオイル) を DMF(100 ml) に懸濁し、氷冷下、ピロール (3.35 g, 50 mmol) の DMF(5 ml) 溶液を滴下した。室温下、30 分間攪拌後、再氷冷し、ベンゼンスルホニルクロリド (9.7 g, 5.5 mmol) の DMF(3 ml) 溶液を滴下した。反応液を室温下、30 分間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる結晶を、ヘキサンで洗浄して 1-ベンゼンスルホニルピロール (8.4 g, 収率 : 81 %)を得た。NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 7.30-7.42(5H, m), 7.58-7.68(4H, m).

(2) 塩化アルミニウム (3.2 g, 24 mmol) をジクロロメタン (30 ml) に懸濁し、4-フルオロベンゾイルクロリド (3.49 g, 22 mmol) のジクロロメタン (3 ml) 溶液を滴下し、10 分間攪拌した。氷冷下、上記化合物 (4.15 g, 20 mmol) のジクロロメタン (10 ml) 溶液を滴下し、30 分間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、1-ベンゼンスルホニル-3-(4-フルオロベンゾイル)ピロール (4.8 g 収率 : 73 %)を結晶として得た。NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 6.77-6.80(1H, m), 7.12-7.24(3H, m), 7.52-7.60(2H, m), 7.62-7.70(2H, m), 7.82-7.94(4H, s).

(3) 塩化アルミニウム (4.0 g, 30 mmol) をジクロロメタン (50 ml) に懸濁し、ボラン *t*-ブチルアミン複合体 (5.2 g, 60 mmol) を結晶のまま加え、30 分間攪拌した。氷冷下、上記化合物 (3.3 g, 10 mmol) のジクロロメタン (10 ml) 溶液を滴下し、室温で 10 分間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチル-水で分配した。酢酸エチル層を 2 規定の HCl(50 ml) に続き、飽和重曹水溶液で洗浄した。さらに水洗、乾燥し、溶媒を留去して、1-ベンゼンスルホニル-3-(4-フルオロベンジル)ピロール (3.47 g) を定量的に油状物として得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.70(2H, s), 6.08-6.12(1H, m), 6.86-6.98(3H, m), 7.04-7.10(3H, m), 7.46-7.54(2H, m), 7.56-7.64(1H, m), 7.80-7.85(2H, m).

(4) 塩化アルミニウム (2.93 g, 22 mmol) をジクロロメタン (40 ml) に懸濁し、

無水酢酸 (1.11 g, 11 mmol) のジクロロメタン (2 ml) 溶液を滴下し、30 分間攪拌後、氷冷した。次いで上記化合物 (3.15 g, 10 mmol) のジクロロメタン (4 ml) 溶液を滴下し、室温で 10 分間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られる結晶をイソプロピルエーテルで洗浄し、3-アセチル-1-ベンゼンスルホニル-4-(4-フルオロベンジル)ピロール (880 mg) の白色結晶を得た。濾液の濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (4:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮して 3-アセチル-1-ベンゼンスルホニル-4-(4-フルオロベンジル)ピロール (1.1 g, 総収率 :56 %) を得た。

- 5  
10 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.39(3H, s), 3.98(2H, s), 6.68-6.70(1H, m), 6.86-7.02(2H, m), 7.06-7.18(2H, m), 7.48-7.74(4H, m), 7.83-7.92(2H, m).

- (5) 上記化合物 (357 mg, 1 mmol) の THF(20 ml) 溶液を冷却し、リチウムビストリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (1.5 ml, 1.5 mmol) を -65 °C 以下を保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に 0 °C まで温め、再び -70 °C に冷却し、1-トリチル-1*H*-[1,2,4-トリアゾール]-3-カルボン酸 エチルエステル (575 mg, 1.5 mmol) の THF(7 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 2 時間攪拌した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (5 ml) と 4 規定 LiOH(1 ml) を加え、70 °C で 1 時間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、残留物を HCl 酸性下酢酸エチルで抽出し、水洗、飽和食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた淡黄色の粗結晶を酢酸エチル-ヘキサンから再結晶することにより 1-[4-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-1-トリチル-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (120 mg, 収率 :22 %) を得た。

- 20  
25 NMR(d<sub>6</sub>-DMSO)  $\delta$  : 4.04(2H, s), 6.58(1H, s), 6.83(1H, s), 6.94-7.28(10H, m), 7.30-7.50(10H, m), 7.80(1H, s), 8.34(1H, s).

(6) 水素化ナトリウム (20 mg, 0.5 mmol, 60 % ミネラルオイル) を THF(10 ml) に懸濁し、氷冷下、上記化合物(110 mg, 0.2 mmol)の THF(5 ml) 溶液を滴下した。室温下、15 分間攪拌後、再氷冷し、メトキシメチルクロリド (19.3 mg, 0.24 mmol) の THF(1 ml) 溶液を滴下した。反応液を室温下、2 時間攪拌後、氷水へ加え、酢酸エチルで抽出し、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られた残留物にジオキサン (5 ml) と 2 規定 HCl(1 ml) を加え、70 °C で 30 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥した。溶媒を留去し、得られた淡黄色粗結晶をイソプロピルエーテル-クロロホルム-酢酸エチルから再結晶することにより標題化合物 (15 mg, 収率 : 21 %) を得た。

10 融点 : 189-191°C


元素分析 :  $C_{13}H_{17}FN_4O_3$  0.2  $C_4H_8O_2$  として

計算値 (%): C, 60.38; H, 5.01; N, 14.98; F, 5.04.

分析値 (%): C, 60.53; H, 4.79; N, 14.71; F, 5.05.

15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.20(3H, s), 5.20(2H, s), 6.68(1H, s), 6.88(1H, s), 7.02-7.25(2H, m), 7.32-7.42(2H, m), 8.05(1H, brs), 8.75(1H, brs).

#### 実施例 9



1-(1-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-  
20 3-イル)-プロペノン (化合物 I-9)

(1) 実施例 8 の(1)項記載の方法で得た 1-ベンゼンスルホニルピロール

(2.07g, 10mmol)を文献 (Tetrahedron Letters, 1981, 22, p4901) 記載の方法に準じて無水酢酸と反応させた。後処理で得られた粗結晶をヘキサン-エーテル混合溶媒で洗浄し、3-アセチル-1-ベンゼンスルホニルピロール(2.39g, 収率 :96% )を得た。

- 5 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.41(3H, s), 6.68-6.71(1H, m), 7.14-7.16(1H, m), 7.52-7.67(3H, m), 7.72-7.74(1H, m), 7.90-7.95(2H, m).

- (2) 上記化合物 (1.25 g, 5 mmol)にジオキサン (5 ml) と1 規定 LiOH(10 ml)を加え、2 時間還流した。放冷後塩酸で中和し、次いで減圧下ジオキサンを留去し、酢酸エチルで抽出後、水洗、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物をヘキサンで結晶化することにより、3-アセチルピロール(0.47g, 収率 :86%)を得た。
- 10 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.44(3H, s), 6.67-6.68(1H, m), 6.78-6.79(1H, m), 7.42-7.43(1H, m), 8.65(1H, brs).

- (3) 上記化合物(0.38 g, 3.5 mmol)を文献 (J.Heterocycl.Chem., 1994, p1715) 記載の方法に準じてベンジルブロミドと反応させた。後処理で得られた粗油状物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (1:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮し、3-アセチル-1-ベンジルピロール(0.59g, 収率 :85% )を得た。
- 15 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 2.38(3H, s), 5.07(2H, s), 6.61-6.65(2H, m), 7.13-7.17(2H, m), 7.30-7.36(4H, m).

- 20 (4) 上記化合物 (0.50 g, 2.5 mmol) 及び 2-トリチル-2H-トリアゾール-3-カルボン酸 エチルエステル (1.44 g, 3.75 mmol) の THF(10 ml) 溶液を氷冷し、カリウム *t*-ブトキシド(0.56 g, 5 mmol) を加えた。反応液を室温に戻し、さらに 1.5 時間攪拌した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物をエーテル
- 25 ルで結晶化、洗浄した。この粗結晶にジオキサン (10 ml) と1 規定 HCl(10 ml) を加え、室温で 1 時間攪拌した。次いで減圧下、ジオキサンを留去し、残留物



を酢酸エチル／水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾燥した。溶媒を留去し、残留物をエーテルで結晶化、洗浄した。得られた淡黄色の粗結晶をクロロホルムから再結晶することにより標題化合物 (0.15 g, 収率 : 20 %) を得た。融点 : 216-217 °C

5 元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_4O$ , 0.05  $CHCl_3$ , 0.2  $H_2O$  として


計算値 (%) : C, 63.44; H, 4.79; N, 18.44.

分析値 (%) : C, 63.47; H, 4.79; N, 18.39.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.20(2H, s), 6.60-6.62(1H, m), 6.84(1H, s), 7.00-7.02(1H, m), 7.29-7.40(5H, m), 7.92-7.93(1H, m), 8.69(1H, brs), 14.6(1H, brs).

10

#### 実施例 10



1-[5-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 10)

- 15 (1) ボロントリフルオライド-エーテラート (3.4 ml, 27.6 mmol) のジクロロメタン (20 ml) 溶液に 4-フルオロベンゾイルクロリド (1.74 g, 11 mmol) のジクロロメタン (2ml) に滴下し、室温で 10 分間攪拌した。次いで実施例 8 の (1) 項記載の方法で得た 1-ベンゼンスルホニルピロール (1.9 g, 9.2 mmol) のジクロロメタン (5 ml) 溶液を滴下し、12 時間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去して得られた粗結晶をイソプロピルエーテルで洗浄する
- 20 事によって 1-ベンゼンスルホニル-2-(4-フルオロベンゾイル)ピロール (1.0 g 収

率 : 19.8 %) の結晶を得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 6.36(1H, t, J=3.3Hz), 6.68-6.72(1H, m), 7.08-7.16(2H, m), 7.54-7.70(3H, m), 7.76-7.80(1H, m), 7.81-7.88(2H, m), 8.09-8.14(2H, m).

(2) 上記化合物(1.0 g, 3 mmol) のジオキサン(10 ml) 溶液に 4 規定 LiOH(2 ml) を加え、80 °C で 6 時間加熱攪拌した。反応液を減圧濃縮し、残留物を酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去する事によって 2-(4-フルオロベンゾイル)ピロール(600 mg)を 油状物として定量的に得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 6.34-6.38(1H, m), 6.84-6.90(1H, m), 7.11-7.18(3H, m), 7.90-7.98(2H, m), 9.58(1H, brs).

(3) 塩化アルミニウム (1.27 g, 9.5 mmol) をジクロロメタン (20 ml) に懸濁し、ボラン t-ブチルアミン複合体 (1.65 g, 19 mmol) を結晶のまま加え、15 分間攪拌した。氷冷下、上記化合物 (600 mg, 3 mmol) のジクロロメタン (4 ml) 溶液を滴下し、室温で 1.5 時間攪拌した。反応液を氷水へ加え、酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を 2 規定の HCl(50 ml)、次いで飽和重曹水溶液で洗浄した。さらに水洗、乾燥し、溶媒を留去した残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (5:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮し、2-(4-フルオロベンジル)ピロール(419mg 収率 :80%)を油状物として得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 3.95(2H, s), 5.92-6.00(1H, m), 6.12-6.18(1H, m), 6.60-6.70(1H, m), 6.94-7.04(2H, m), 7.12-7.20(2H, m), 7.80(1H, brs).

(4) ジメチルアセトアミド(209 mg, 2.4 mmol) にオキシ塩化リン(890 mg, 5.8 mmol)を滴下し、室温で 30 分攪拌した。上記化合物 ( 419 mg, 2.4 mmol) のジクロロメタン (2 ml) 溶液を滴下し、6 時間攪拌後、反応液を氷水へ加え、酢酸エチルで抽出、水洗、乾燥した。溶媒を留去した残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-酢酸エチル (4:1 v/v) で溶出した。目的物の画分を濃縮し、2-アセチル-5-(4-フルオロベンジル)ピロール(140mg 収率 :26.9 %)を油状物とし

て得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 2.37(3H, s), 3.95(2H, s), 5.98-6.04(1H, m), 6.80-6.86(1H, m), 6.94-7.06(2H, m), 7.10-7.20(2H, m), 9.05(1H, brs).

(5) 上記化合物 (130 mg, 0.6 mmol) の THF(10 ml) 溶液を冷却し、リチウムピ  
5 ストリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (1.8 ml, 1.8 mmol) を -65 °C 以下を  
保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に 0 °C まで温め、再び -70 °C に冷却し、  
1-トリチル-1*H*-[1,2,4-トリアゾール]-3-カルボン酸 エチルエステル (346 mg, 0.9  
mmol) の THF(5 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に昇温し、-20°C で 20 分間攪拌  
し、室温まで戻した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチル  
10 で抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (5  
ml) と 2 規定 HCl(1 ml) を加え、70 °C で 30 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下、  
ジオキサンを留去し、残留物を酢酸エチル-水に分配した。酢酸エチル層を水洗、  
乾燥した。溶媒を留去し、得られた黄色粗結晶をイソプロピルエーテル-クロロホル  
ムから再結晶することにより標題化合物 (35mg, 収率 :18.7 %) を得た。融点 :  
15 180-183 °C

元素分析 : C<sub>11</sub>H<sub>13</sub>FN<sub>4</sub>O<sub>3</sub> 0.2 H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 60.83; H, 4.28; N, 17.74; F, 6.01.

分析値 (%): C, 60.61; H, 4.24; N, 17.61; F, 5.82.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO)  $\delta$ : 3.97(2H, s), 6.04(1H, s), 6.89(1H, s), 7.01-7.18(6H, m),  
20 8.72(1H, brs).

#### 実施例 11 ~ 41

上記と同様に、以下の化合物を合成した。

1-[1-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]ト  
25 リアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-11)

融点 : 170-173 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{11}H_{13}FN_4O_2$  0.2 HCl として

計算値 (%): C, 60.13; H, 4.16; N, 17.53; F, 5.94.

分析値 (%): C, 60.21; H, 4.12; N, 17.41; F, 5.62.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.65(2H, s), 6.30-6.36(1H, m), 6.94(1H, m), 7.04-7.50(6H, m),  
5 8.65(1H, brs).

3-ヒドロキシ-1-[1-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-12)

融点 : 189-191 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

10 元素分析 :  $C_{11}H_{13}N_3O_2$  0.1  $H_2O$  0.6  $C_4H_8O$  0.1  $C_2H_4O$  として

計算値 (%): C, 59.10; H, 5.16; N, 19.81.

分析値 (%): C, 59.11; H, 4.92; N, 19.60.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.70(2H, s), 6.37(1H, s), 6.98(2H, d,  $J=3.0$ Hz), 7.29-7.50(3H, m), 8.42-8.54(2H, m), 8.65(1H, brs).

15

3-ヒドロキシ-1-(ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-13)

融点 : 121-124 °C 再結晶溶媒 : クロロホルム

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 6.60(1H, m), 6.87(1H, s), 6.92(1H, m), 7.77(1H, m), 8.74(1H, brs), 11.7(1H, brs), 14.6(1H, brs).

20

1-[4-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-14)

融点 : 210-213 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン

25 元素分析 :  $C_{11}H_{13}FN_4O_2$  0.2  $H_2O$ , 0.2  $C_4H_8O$  として

計算値 (%): C, 60.59; H, 4.53; N, 17.23; F, 5.84.

分析値 (%): C, 60.62; H, 4.45; N, 16.95; F, 5.69.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.07(2H, s), 6.59(1H, s), 6.87(1H, s), 7.02-7.11(2H, m), 7.16-7.30(2H, m), 7.83(1H, s), 8.70(1H, brs), 11.5(1H, s), 14.6(1H, brs).

- 5 1-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 15)

融点: 258-264 °C 再結晶溶媒: クロロホルム

元素分析:  $C_{15}H_{11}N_4O_4S$  として

計算値 (%): C, 52.32; H, 3.51; N, 16.27; S, 9.31.

- 10 分析値 (%): C, 52.26; H, 3.60; N, 16.05; S, 9.22.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 6.85(1H, m), 7.03(1H, s), 7.53(1H, m), 7.67-7.74(2H, m), 7.78-7.84(1H, m), 8.08-8.15(2H, m), 8.37(1H, m), 8.65(1H, brs).

- 15 1-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 16)

融点: 87-89 °C 再結晶溶媒: エーテル-ヘキサン

元素分析:  $C_{14}H_{11}N_5O_4S \cdot 0.2 H_2O$  として

計算値 (%): C, 48.19; H, 3.29; N, 20.07; S, 9.19.

分析値 (%): C, 48.26; H, 3.42; N, 20.05; S, 9.21.

- 20 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 6.46(1H, m), 7.07(1H, s), 7.28(1H, m), 7.53-7.58(2H, m), 7.62-7.67(1H, m), 7.91(1H, m), 7.99-8.02(2H, m).

3-ヒドロキシ-1-(ピロール-3-イル)-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(化合物 I - 17)

- 25 融点: > 230 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析:  $C_8H_7N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 46.83; H, 3.44; N, 34.13.

分析値 (%): C, 46.95; H, 3.52; N, 33.34.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 6.66-6.67(1H, m), 6.95-6.97(1H, m), 7.01(1H, s), 7.90-7.91(1H, m), 11.8(1H, brs).

5

1-(1-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-18)

融点: 188-189 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析:  $C_{15}H_{13}N_4O_2 \cdot 0.2 H_2O$  として

10 計算値 (%): C, 60.27; H, 4.52; N, 23.43.

分析値 (%): C, 60.39; H, 4.51; N, 23.39.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.22(2H, s), 6.68-6.69(1H, m), 6.97(1H, s), 7.05(1H, m), 7.31-7.40(5H, m), 8.06(1H, m).

15 1-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-19)

融点: 203-204 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析:  $C_{14}H_{11}N_4O_4 \cdot S \cdot 0.75 H_2O$  として

計算値 (%): C, 46.86; H, 3.51; N, 19.52; F, 8.94.

20 分析値 (%): C, 47.22; H, 3.48; N, 19.32; F, 8.95.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 6.89-6.92(1H, m), 7.21(1H, s), 7.56-7.57(1H, m), 7.68-7.73(2H, m), 7.80-7.84(1H, m), 8.12-8.15(2H, m), 8.52-8.53(1H, m).

25 1-[1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-20)

融点: 213-214 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{11}H_{10}ClN_5O_4S$  として

計算値 (%): C, 44.28; H, 2.65; N, 18.44; Cl, 9.34; S, 8.44.

分析値 (%): C, 44.44; H, 2.72; N, 18.34; Cl, 9.06; S, 8.39.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.92(1H, m), 7.20(1H, s), 7.57-7.58(1H, m), 7.79(2H, d, J=8.7Hz), 8.16(2H, d, J=8.7Hz), 8.53(1H, m).

1-[1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 21)

融点 : > 97 °C (分解) 再結晶溶媒 : エーテル

10 元素分析 :  $C_{14}H_{10}FN_5O_4S \cdot 0.25 H_2O \cdot 0.5 C_4H_{10}O$  として

計算値 (%): C, 47.46; H, 3.86; N, 17.30; F, 4.69; S, 7.92.

分析値 (%): C, 47.48; H, 4.11; N, 17.10; F, 4.49; S, 7.98.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.90-6.92(1H, m), 7.20(1H, s), 7.53-7.59(3H, m), 8.22-8.27(2H, m), 8.52-8.53(1H, m).

15

2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(ピロール-3-イル)-2-ブテン酸 (化合物 I - 22)

融点 : 185-192 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_8H_7NO_4$  として

計算値 (%): C, 53.04; H, 3.90; N, 7.73.

20 分析値 (%): C, 52.95; H, 4.03; N, 7.58.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.60-6.61(1H, m), 6.78(1H, s), 6.92-6.93(1H, m), 7.88-7.89(1H, m), 11.8(1H, brs).

4-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸 (化合物 I - 23)

25

融点 : 186-188 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{14}H_{11}NO_4S$  として

計算値 (%): C, 52.33; H, 3.45; N, 4.36; S, 9.98.

分析値 (%): C, 51.71; H, 3.50; N, 4.31; S, 9.86.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 6.83(1H, m), 6.92(1H, brs), 7.51-7.53(1H, m), 7.66-7.82(3H, m), 8.11-8.15(2H, m), 8.53(1H, m).

1-[(4-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-  
3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン (化合物 I - 24)

融点 : 160-163 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

10 元素分析 :  $C_{21}H_{13}F_2N_3O_3 \cdot 0.3 H_2O$  として

計算値 (%): C, 62.50; H, 3.96; N, 16.56; F, 4.49

分析値 (%): C, 62.54; H, 4.02; N, 16.41; F, 4.22.

NMR( $d_6$ -DMSO) 5.72(2H, s), 6.90-7.32(4H, m), 7.52-7.70(3H, m), 7.78-7.90(3H, m), 8.23(1H, d,  $J=1.5\text{Hz}$ ).

15

3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン (化合物 I - 25)

融点 : 228-230 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{21}H_{15}N_3O_3 \cdot 0.16 C_2H_4O$  として

20 計算値 (%): C, 61.46; H, 4.94; N, 21.96.

分析値 (%): C, 61.74; H, 4.88; N, 21.67.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 2.84-3.02(4H, m), 6.74(1H, m), 7.04(1H, s), 7.17-7.32(5H, m), 7.96(1H, m), 11.6(1H, brs).

25 1-[(1-ベンジル-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン (化合物 I - 26)



融点 : 156-158 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_3O_2$  0.1  $C_4H_8O_2$  として

計算値 (%): C, 63.84; H, 5.77; N, 20.23.

分析値 (%): C, 63.93; H, 5.76; N, 20.23.

- 5 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 0.89(3H, t, J=7.8Hz), 1.42-1.60(2H, m), 2.42(2H, t, J=7.8Hz), 5.23(2H, s), 6.47(1H, s), 6.95(1H, s), 7.10-7.18(2H, m), 7.26-7.40(3H, m), 7.99(1H, s).

- 10 1-[(1-ベンジル-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 27)

融点 : 118-120 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン-酢酸エチル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_3O_2$  0.2  $C_4H_8O_2$  として

計算値 (%): C, 64.44; H, 6.17; N, 18.98.

分析値 (%): C, 64.60; H, 6.02; N, 18.97.

- 15 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 0.91(3H, t, J=7.2Hz), 1.30-1.44(2H, m), 1.52-1.68(2H, m), 2.46(2H, t, J=7.2Hz), 5.09(2H, s), 6.50(1H, s), 7.04-7.10(2H, m), 7.30-7.50(3H, m).

- 20 1-[(1-ベンジル-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 28)

融点 : 130-135 °C 再結晶溶媒 : ヘキサン

元素分析 :  $C_{23}H_{21}FN_3O_2$  0.4  $H_2O$  として

計算値 (%): C, 66.61; H, 7.24; N, 16.89.

分析値 (%): C, 66.34; H, 7.01; N, 17.37.

- 25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 0.80-0.95(3H, m), 1.10-1.40(10H, m), 1.40-1.62(2H, m), 2.34-2.50(2H, m), 5.23(2H, s), 6.47(1H, s), 6.96(1H, m), 7.05-7.50(5H, m),

8.02(1H, s).

1-[(1-ベンジル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 29)

5 融点 : 85-90 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 1.36(3H, t,  $J=6.9\text{Hz}$ ), 4.30(2H, q,  $J=6.9\text{Hz}$ ), 5.62(2H, s), 7.04(1H, s), 7.16-7.62(5H, m).

10 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 30)

融点 : 178-180 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 1.19(3H, t,  $J=7.6\text{Hz}$ ), 2.73(2H, qd,  $J=7.6, 1.2\text{Hz}$ ), 6.96-7.04(2H, m), 7.48-7.78(3H, m), 7.90-8.02(3H, m).

15 1-[[1-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 31)

融点 : 178-181 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{27}H_{21}N_5O_4S$  として

計算値 (%) : C, 58.79; H, 4.26; N, 15.58; S, 7.13.

20 分析値 (%) : C, 59.24; H, 4.37; N, 15.75; S, 6.61.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 2.81-2.98(4H, m), 7.11-7.30(7H, m), 7.68-7.73(2H, m), 7.80-7.86(1H, m), 8.07-7.10(2H, m), 8.64(1H, d,  $J=2.4\text{Hz}$ ),

25 1-[[1-ベンジル-4-(2-メトキシカルボニルビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 32)

融点 : 207-210 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-クロロホルム

元素分析 :  $C_{10}H_{11}FN_4O_4$  0.1  $H_2O$  0.1  $C_4H_8O_4$  として

計算値 (%): C, 62.99; H, 4.92; N, 14.40.

分析値 (%): C, 62.87; H, 4.76; N, 14.31.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.69(3H, s), 5.19(2H, s), 6.37(1H, d,  $J=15.9$ Hz), 6.91(1H, s),  
5 7.28-7.42(6H, m), 7.76(1H, d,  $J=2.1$ Hz), 7.37(1H, s), 8.67(1H, brs).

1-[[1-ベンジル-4-(2-カルボキシビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-33)

融点 : 226-228 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン

10 元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_4O_4$  0.1  $C_4H_8O_4$  として

計算値 (%): C, 62.44; H, 4.54; N, 15.01.

分析値 (%): C, 62.06; H, 4.61; N, 14.82.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.19(2H, s), 6.25(1H, d,  $J=16.2$ Hz), 6.90(1H, s), 7.28-7.44(5H, m), 7.72(1H, s), 8.12-8.20(2H, m), 8.63(1H, brs).

15

1-[1,4-ジ-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-34)

融点 : 166-168 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{13}H_{11}F_2N_4O_4$  として

20 計算値 (%): C, 65.71; H, 4.32; N, 13.33; F, 9.04.

分析値 (%): C, 65.82; H, 4.33; N, 13.03; F, 8.78.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.03(2H, s), 5.10(2H, s), 6.65(1H, s), 6.84(1H, s), 7.00-7.40(8H, m), 8.04(1H, s), 8.58(1H, brs).

25 1-[[4-(4-フルオロベンジル)-1-n-プロピル]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-35)

融点 : 210-211 °C 再結晶溶媒 : クロロホルム

元素分析 :  $C_{11}H_{11}FN_4O_2$  として

計算値 (%): C, 64.40; H, 5.40; N, 15.81; F, 5.36.

分析値 (%): C, 64.28; H, 5.37; N, 15.61; F, 5.23.

- 5 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 0.81(3H, t,  $J=7.2\text{Hz}$ ), 1.60-1.82(2H, m), 3.68-3.96(2H, m), 4.05(2H, s), 6.57(1H, d,  $J=1.8\text{Hz}$ ), 6.80-7.36(4H, m), 7.91(1H, d,  $J=1.8\text{Hz}$ ), 8.57(1H, brs).

1-[[1-ベンジル-4-(2-メトキシカルボニルビニル)]ピロール-2-イル]-3-ヒド

- 10 ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 36)

融点 : 212-214 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-クロロホルム-イソプロピル-エーテル

元素分析 :  $C_{20}H_{18}N_4O_4$  0.04  $\text{CHCl}_3$  として

計算値 (%): C, 62.82; H, 4.75; N, 14.62.

- 15 分析値 (%): C, 62.76; H, 4.46; N, 14.44.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.69(3H, s), 5.19(2H, s), 6.37(1H, d,  $J=15.9\text{Hz}$ ), 6.91(1H, s), 7.30-7.42(6H, m), 7.77(1H, s), 8.20(1H, s), 8.66(1H, brs).

1-[[1-ベンジル-4-(2-カルボキシビニル)]ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-

- 20 (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 37)

融点 : 215-218 °C 再結晶溶媒 : クロロホルム

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_4O_4$  として

計算値 (%): C, 62.63; H, 4.43; N, 15.38.

分析値 (%): C, 62.29; H, 4.69; N, 15.11.

- 25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.19(2H, s), 6.25(1H, d,  $J=16.5\text{Hz}$ ), 6.90(1H, s), 7.30-7.43(5H, m), 7.72(1H, s), 8.12-8.22(2H, m), 8.62(1H, brs).

1-[[1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 38)

融点 : 223-225 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン

5 元素分析 :  $C_{11}H_{17}N_3O_4$  0.1  $C_4H_8O_2$  として

計算値 (%): C, 60.03; H, 4.62; N, 18.04.

分析値 (%): C, 60.26; H, 4.57; N, 17.91.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.66(3H, s), 5.48(2H, s), 6.49(1H, d,  $J=15.6$ Hz), 7.08(1H, s), 7.10-7.60(7H, m), 8.30(1H, s).

10

1-[[1-ベンジル-5-(2-カルボキシビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 39)

融点 : 234-236°C (分解) 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_3O_4$  0.3  $C_4H_8O_2$  として

15 計算値 (%): C, 58.86; H, 4.48; N, 17.88.

分析値 (%): C, 58.94; H, 4.45; N, 17.51.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.46(2H, s), 6.38(1H, d,  $J=15.9$ Hz), 7.07(1H, s), 7.10-7.18(2H, m), 7.26-7.54(5H, m), 8.27(1H, s).

20 1-[[1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルエチル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 40)

融点 : 178-180 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン-エーテル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_3O_4$  として

計算値 (%): C, 59.84; H, 5.02; N, 18.36.

25 分析値 (%): C, 59.38; H, 5.07; N, 18.03.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 2.50-2.70(2H, m), 2.75-2.88(2H, m), 3.72(3H, s), 5.10(2H, s),

6.48(1H, s), 6.95(1H, s), 7.02-7.10(2H, m), 7.28-7.48(4H, s).

1-[[1-ベンジル-5-(2-メトキシカルボニルビニル)]ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(フラン-2-イル)-プロペノン (化合物 I-41)

5 融点 : 121-122 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{22}H_{11}NO_5$  として


計算値 (%): C, 70.02; H, 5.07; N, 3.71.

分析値 (%): C, 69.90; H, 4.99; N, 3.87.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.66(3H, s), 5.45(2H, s), 6.41(1H, d,  $J=15.6$ Hz), 6.67(1H, s),  
 10 6.76-6.80(1H, m), 7.12(2H, d,  $J=8.1$ Hz), 7.22-7.40(4H, m), 7.44-7.54(2H, m),  
 8.00-8.20(2H, m).

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がフリルである化合物 (化合物 I-42 ~ 139) の  
 合成

15 実施例 42



1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリ  
アゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-42)

(1) 2-フランカルボン酸 (5.6 g, 50 mmol) を文献 (Tetrahedron Letters, 1979,  
5, p469) 記載の方法に準じて 4-フルオロベンズアルデヒド (6.8 g, 55 mmol) と反  
5 応させた。後処理で得られた粗結晶をイソプロピルエーテルで洗浄し、5-[[1-(4-フ  
ルオロフェニル)-1-ヒドロキシ]メチル]-フラン-2-カルボン酸 (8.1 g, 収  
率 : 69 %) を得た。融点 : 139-140 °C (分解)

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ : 5.88(1H, s), 6.28(1H, d, J=3.6Hz), 7.07(2H, t, J=8.7Hz), 7.25(1H,  
d, J=3.6Hz), 7.39-7.44(2H, m).

10 (2) 上記化合物 (4.72 g, 20 mmol) を文献 (Tetrahedron, 1995, 51, p11043) 記  
載の方法に準じ、トリメチルクロロシラン (10.8 g, 100 mmol) とヨウ化ナトリウ  
ム (15 g, 100 mmol) で還元して、5-(4-フルオロベンジル)-フラン-2-カルボン酸  
(3.52 g, 収率 : 80 %) を結晶として得た。

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO) δ : 4.05(2H, s), 6.31(1H, d, J=3.3Hz), 7.12-7.18(3H, m),  
15 7.27-7.32(2H, m), 12.9(1H, brs).

(3) 上記化合物 (3.52 g, 16 mmol) を文献 (Bull.Chem.Soc.Japan., 1974, 47,  
p1777) 記載の方法に準じ、ジピリジルジスルフィド (4.2 g, 19.2 mmol) とトリフ  
ェニルホスフィン (5.04 g, 19.2 mmol) を反応させることにより、5-(4-フルオロ  
ベンジル)-フラン-2-カルボン酸 2-ピリジルチオエステル (3.7 g, 収率 : 77 % )  
20 を得た。融点 : 88-89 °C

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ : 4.04(2H, s), 6.15(1H, d, J=3.3Hz), 7.03(2H, t, J=8.7Hz), 7.22(1H,  
d, J=3.3Hz), 7.22-7.26(2H, m), 7.29-7.34(1H, m), 7.70-7.79(2H, m), 8.63-8.66(1H,  
m).

(4) 上記化合物 (3.7 g, 12.4 mmol) を文献 (Bull.Chem.Soc.Japan., 1974, 47,  
25 p1777) 記載の方法に準じ、メチルマグネシウムブロミド THF 溶液 (1M, 14 ml) と  
反応させることにより、油状物として 2-アセチル-5-(4-フルオロベンジル)-フラン

(2.7 g) を定量的に得た。

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 2.43(3H, s), 4.01(2H, s), 6.10(1H, d, J=3.6Hz), 7.01(2H, t, J=9.0Hz), 7.10(1H, d, J=3.6Hz), 7.18-7.23(2H, m).

(5) 上記化合物 (1.31 g, 6 mmol) の THF(18 ml) 溶液を冷却し、リチウムビス  
 5 トリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (7.8 ml, 7.8 mmol) を -70 ~ 65 °C を保  
 ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に -10 °C まで温め、再び -70 °C に冷却し、  
 1-トリチル-1*H*-[1,2,4-トリアゾール]-3-カルボン酸 エチルエステル (2.99 g, 7.8  
 mmol) の THF(30 ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 1.5 時  
 間攪拌した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、  
 10 食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にジオキサン (75 ml) と  
 1 規定 HCl(20 ml) を加え、80 °C で 0.5 時間加熱、攪拌した。次いで減圧下、ジ  
 オキサンを留去し、残留物を酢酸エチル - 水に分配した。酢酸エチル層を水洗、乾  
 燥した。溶媒を留去し、残留物をエーテルに溶解し、1 規定 NaOH(6 ml) で 3 回抽  
 出した。アルカリ抽出液をエーテルで 2 回洗浄後、1 規定 HCl で中和し、酢酸エチ  
 15 ルで抽出した。抽出液を水洗、飽和食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得ら  
 れた粗結晶を少量の酢酸エチルで洗浄後、酢酸エチルから再結晶することにより標  
 題化合物 (1.15 g, 収率 : 61 %) を得た。融点 : 183-185 °C

元素分析 : C<sub>11</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub> として

計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

20 分析値 (%): C, 61.22; H, 3.72; N, 13.41; F, 6.03.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO)  $\delta$ : 4.15(2H, s), 6.47(1H, d, J=3.3Hz), 6.93(1H, s), 7.17(2H, t, J=9.0Hz), 7.31-7.37(2H, m), 7.50(1H, d, J=3.3Hz), 8.70(1H, brs).

#### 実施例 43 ~ 132

25 上記同様に、以下の化合物を合成した。

1-(5-ベンゼンスルホニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾ



ール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 4 3)

融点 : 207-210 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_3O_3S \cdot 1.2 H_2O$  として

計算値 (%): C, 49.10; H, 3.68; N, 11.45; S, 8.74.

5 分析値 (%): C, 48.84; H, 3.68; N, 11.67; S, 9.05.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 7.02(1H, s), 7.62-7.86(5H, m), 8.02-8.08(2H, m), 8.82(1H, brs).

3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-  
10 3-イル)-プロペノン (化合物 I - 4 4)

融点 : 144-147 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{15}H_{11}N_3O_3S \cdot 0.3 H_2O$  として

計算値 (%): C, 56.52; H, 3.67; N, 13.18; S, 10.06.

分析値 (%): C, 56.85; H, 3.71; N, 13.56; S, 9.48.

15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.97(1H, s), 7.12(1H, d, J=3.6Hz), 7.30-7.44(5H, m), 7.65(1H, d, J=3.6Hz), 8.74(1H, brs).

1-[3-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリア  
ゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 4 5)

20 融点 : 221-223 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{15}H_{11}FN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

分析値 (%): C, 61.04; H, 3.98; N, 13.28; F, 5.87.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.23(2H, s), 6.65(1H, d, J=1.8Hz), 7.03(1H, s), 7.10-7.16(2H, m), 7.31-7.36(2H, m), 7.97(1H, d, J=1.8Hz), 8.74(1H, brs), 14.7(1H, brs).

1-[3-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 46)

融点 : 171-174 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{15}H_{11}FN_4O_3$  として

5 計算値 (%): C, 57.33; H, 3.53; N, 17.86; F, 6.05.

分析値 (%): C, 57.05; H, 3.61; N, 17.74; F, 5.82.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.24(2H, s), 6.70(1H, d,  $J=1.8$ Hz), 7.09(1H, s), 7.10-7.17(2H, m), 7.32-7.37(2H, m), 8.04(1H, d,  $J=1.8$ Hz).

10 1-(5-*n*-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 47)

融点 : 124-125 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{17}H_{19}N_4O_3$  として

計算値 (%): C, 54.96; H, 5.38; N, 21.36.

15 分析値 (%): C, 55.02; H, 5.43; N, 21.09.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 0.95(3H, t,  $J=7.8$ Hz), 1.37-1.45(2H, m), 1.65-1.73(2H, m), 2.76(2H, t,  $J=7.8$ Hz), 6.30(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.23(1H, s), 7.39(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

20 1-(5-*n*-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 48)

融点 : 72-73 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{13}H_{15}N_3O_3 \cdot 0.25 H_2O$  として

計算値 (%): C, 58.75; H, 5.88; N, 15.81.

分析値 (%): C, 58.10; H, 5.65; N, 15.81.

25 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 0.96(3H, t,  $J=7.5$ Hz), 1.35-1.42(2H, m), 1.65-1.75(2H, m), 2.74(2H, t,  $J=7.5$ Hz), 6.25(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.12(1H, s), 7.29(1H, d,

$J=3.6\text{Hz}$ ).8.44(1H, s).

1-[2-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-49)

5 融点 : 170-177 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{FN}_3\text{O}_3 \cdot 0.1 \text{H}_2\text{O}$  として

計算値 (%): C, 60.99; H, 3.90; N, 13.34; F, 6.03.

分析値 (%): C, 61.01; H, 4.07; N, 13.47; F, 5.99.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.41(2H, s), 6.92(1H, s), 7.04(1H, d,  $J=1.8\text{Hz}$ ), 7.14(2H, t,  $J=9.3\text{Hz}$ ), 7.28-7.33(2H, m), 7.72(1H, d,  $J=1.8\text{Hz}$ ), 8.70(1H, brs).

10

1-[4-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-50)

融点 : 217-220 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

15 元素分析 :  $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{FN}_3\text{O}_3$  として

計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

分析値 (%): C, 61.19; H, 4.04; N, 13.16; F, 5.90.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.02(2H, s), 6.93(1H, s), 7.09(2H, t,  $J=9.0\text{Hz}$ ), 7.25-7.31(2H, m), 7.56(1H, s), 8.66(1H, brs), 8.80(1H, s).

20

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-51)

融点 : 176-179 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{FN}_3\text{O}_3$  として

25 計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

分析値 (%): C, 61.19; H, 3.81; N, 13.52; F, 6.19.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.03(2H, s), 6.62(1H, d,  $J=0.9$ Hz), 6.90(1H, s), 7.15(2H, t,  $J=9.0$ Hz), 7.29-7.34(2H, m), 8.60(1H, d,  $J=0.9$ Hz), 8.67(1H, brs).

1- [2-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 5 2)

融点: 150-153 °C 再結晶溶媒: エーテル

元素分析:  $C_{15}H_{11}FN_4O_3$  として

計算値 (%): C, 57.33; H, 3.53; N, 17.83; F, 6.04.

分析値 (%): C, 57.29; H, 3.72; N, 17.74; F, 5.84.

10 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.40(2H, s), 6.75(1H, d,  $J=2.1$ Hz), 6.99(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.01(1H, s), 7.24-7.29(2H, m), 7.39(1H, d,  $J=2.1$ Hz).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸メチルエステル (化合物 I - 5 3)

15 融点: 102-104 °C 再結晶溶媒: エーテル

元素分析:  $C_{17}H_{13}FO_5$  として

計算値 (%): C, 63.16; H, 4.31; F, 6.24.

分析値 (%): C, 62.96; H, 4.16; F, 6.14.

20 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 3.93(3H, s), 4.05(2H, s), 6.20(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.87(1H, s), 7.03(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.19-7.25(2H, m), 7.28(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸 (化合物 I - 5 4)

融点: 145-148 °C 再結晶溶媒: エーテル

25 元素分析:  $C_{15}H_{11}FO_5$  として

計算値 (%): C, 62.07; H, 3.82; F, 6.55.

分析値 (%): C, 61.90; H, 3.86; F, 6.45.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.14(2H, s), 6.48(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ), 6.80(1H, s), 7.17(2H, t,  $J=8.7\text{Hz}$ ), 7.30-7.35(2H, m), 7.67(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ).

- 5 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 55)

融点: 121-123 °C 再結晶溶媒: エーテル

元素分析:  $C_{11}H_{11}FN_4O_3$  として

計算値 (%): C, 57.33; H, 3.53; N, 17.83; F, 6.04.

- 10 分析値 (%): C, 57.25; H, 3.58; N, 17.53; F, 5.81.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.16(2H, s), 6.51(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ), 7.05(1H, s), 7.18(2H, t,  $J=8.7\text{Hz}$ ), 7.32-7.38(2H, m), 7.65(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ).

- 15 1-[4-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 56)

融点: 187-191 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析:  $C_{11}H_{11}FN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

分析値 (%): C, 61.08; H, 3.87; N, 13.72; F, 6.08.

- 20 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 3.81(2H, s), 6.97(1H, s), 7.14(2H, t,  $J=9.0\text{Hz}$ ), 7.30-7.35(2H, m), 7.45(1H, s), 7.92(1H, s), 8.75(1H, brs).

- 1-(5-<sup>1</sup>ベンジルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 57)

- 25 融点: 176-179 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析:  $C_{11}H_{11}N_3O_3$  0.15  $C_4H_8O_3$  として

計算値 (%): C, 64.63; H, 4.64; N, 13.62.

分析値 (%): C, 64.41; H, 4.40; N, 13.42.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.14(2H, s), 6.48(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.93(1H, s), 7.24-7.38(5H, m), 7.51(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.72(1H, brs), 14.7(1H, brs).

5

1-[5-(4-フルオロベンゾイル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 58)

融点: 240-242 °C 再結晶溶媒: 95% エタノール

元素分析:  $C_{16}H_{10}FN_3O_4$  として

10 計算値 (%): C, 58.71; H, 3.09; N, 12.84; F, 5.81.

分析値 (%): C, 58.68; H, 3.11; N, 12.68; F, 5.64.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 7.16(1H, s), 7.45(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.57(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 7.72(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 8.06-8.11(2H, m), 8.76(1H, s).

15 1-[5-(4-クロロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 59)

融点: 96-99 °C 再結晶溶媒: エタノール

元素分析:  $C_{16}H_{11}ClN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 58.28; H, 3.67; N, 12.74; Cl, 10.75.

20 分析値 (%): C, 58.16; H, 3.80; N, 12.40; Cl, 10.50.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.16(2H, s), 6.49(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.93(1H, s), 7.30-7.43(4H, m), 7.52(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.75(1H, brs).

25 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-メチル-1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 60)

融点: 179-182 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{17}H_{14}FN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 62.38; H, 4.31; N, 12.84; F, 5.80.

分析値 (%): C, 62.29; H, 4.16; N, 11.65; F, 5.78.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 2.43(3H, s), 4.14(2H, s), 6.46(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.88(1H, s),  
5 7.15-7.20(2H, m), 7.31-7.36(2H, m), 7.49(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 14.3(1H, brs).

1-[[5-(4-フルオロベンジル)-3-メチル]フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-61)

融点 : 191-192 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

10 元素分析 :  $C_{17}H_{14}FN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 62.38; H, 4.31; N, 12.84; F, 5.80.

分析値 (%): C, 62.23; H, 4.29; N, 12.79; F, 5.79.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 2.36(3H, s), 4.10(2H, s), 6.34(1H, s), 6.89(1H, s), 7.18(2H, t,  $J=9.0$ Hz), 7.32-7.37(2H, m), 8.70(1H, brs).

15

3-ヒドロキシ-1-[5-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-62)

融点 : 114-116 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{17}H_{15}N_3O_4$  として

20 計算値 (%): C, 62.76; H, 4.65; N, 12.92.

分析値 (%): C, 62.90; H, 4.57; N, 12.26.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 3.73(3H, s), 4.07(2H, s), 6.44(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.91(2H, d,  $J=8.7$ Hz), 6.92(1H, s), 7.22(2H, d,  $J=8.7$ Hz), 7.50(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.77(1H, brs).

25

1-[5-(4-フルオロフェノキシ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリ

## アゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 63)

融点 : 187-191 °C 再結晶溶媒 : エタノール-エーテル

元素分析 :  $C_{11}H_{10}FN_3O_4 \cdot 0.5 H_2O$  として

計算値 (%): C, 55.56; H, 3.42; N, 12.96; F, 5.86.

5 分析値 (%): C, 55.88; H, 3.15; N, 13.09; F, 5.79.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.86(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 6.85(1H, s), 7.25-7.40(4H, m), 7.65(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 8.63(1H, brs).

## 10 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-[5-(4-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル]-プロペノン (化合物 I - 64)

融点 : 177-178 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{17}H_{11}F_3N_3O_3 \cdot 0.25 H_2O \cdot 0.1 C_4H_8O$  として

計算値 (%): C, 55.49; H, 3.56; N, 11.16; F, 15.13.

分析値 (%): C, 55.54; H, 3.59; N, 11.04; F, 15.21.

15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.27(2H, s), 6.54(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.94(1H, s), 7.53(2H, d,  $J=7.8$ Hz), 7.53(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 7.72(2H, d,  $J=7.8$ Hz), 8.76(1H, brs).

## 1-[5-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 65)

20 融点 : 140-143 °C 再結晶溶媒 : エタノール

元素分析 :  $C_{16}H_{11}FN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

分析値 (%): C, 61.41; H, 3.84; N, 13.05; F, 5.97.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.19(2H, s), 6.52(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.95(1H, s), 7.10-7.18(3H, m), 7.36-7.41(1H, m), 7.52(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.77(1H, brs), 14.7(1H, brs).



1-[5-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 66)

融点 : 182-184 °C 再結晶溶媒 : エタノール-エーテル

元素分析 :  $C_{11}H_7FN_3O_3$  として

5 計算値 (%): C, 61.34; H, 3.86; N, 13.41; F, 6.06.

分析値 (%): C, 61.47; H, 3.90; N, 13.04; F, 5.99.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.18(2H, s), 6.46(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.94(1H, s), 7.17-7.26(2H, m), 7.32-7.40(2H, m), 7.51(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.79(1H, brs).

10 1-[5-(4-フルオロフェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 67)

融点 : 128-129 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 :  $C_{15}H_{10}FN_3O_3 \cdot 0.5 H_2O$  として

計算値 (%): C, 58.44; H, 3.60; N, 13.63; F, 6.16.

15 分析値 (%): C, 58.13; H, 3.66; N, 13.96; F, 6.12.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 7.10(1H, s), 7.31(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 7.39(2H, t,  $J=9.0$ Hz), 7.70(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 7.96(1H, dd,  $J=9.0, 5.4$ Hz), 8.76(1H, brs).

20 1-[5-(4-フルオロフェニルチオ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 68)

融点 : 150-152 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{15}H_{10}FN_3O_3S \cdot 0.2 H_2O$  として

計算値 (%): C, 53.79; H, 3.13; N, 12.55; F, 5.67; S, 9.57.

分析値 (%): C, 53.95; H, 3.06; N, 12.75; F, 5.37; S, 9.33.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.97(1H, s), 7.09(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.22-7.33(2H, m), 7.42-7.52(2H, m), 7.65(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.75(1H, brs), 14.7(1H, brs).

1-[5-(4-ブロモフェニルチオ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 69)

融点 : 155-158 °C 再結晶溶媒 : エタノール

5 元素分析 :  $C_{15}H_{10}BrN_3O_3 \cdot 0.6 H_2O \cdot 0.2 C_2H_6O$  として

計算値 (%): C, 44.87; H, 3.03; N, 10.19; Br, 19.38; S, 7.78.

分析値 (%): C, 44.56; H, 2.86; N, 10.61; Br, 19.13; S, 7.86.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.98(1H, s), 7.18(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.22-7.32(2H, m), 7.52-7.64(2H, m), 7.67(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.76(1H, brs).

10

1-[5-(2,4-ジフルオロフェニルチオ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 70)

融点 : 158-160 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エタノール

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 6.95(1H, s), 7.06(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.10-7.24(1H, m),

15 7.38-7.59(2H, m), 7.62(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.79(1H, brs).

1-[5-(4-ビフェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 71)

融点 : 278-279 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

20 元素分析 :  $C_{21}H_{15}N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 70.58; H, 4.23; N, 11.76.

分析値 (%): C, 70.59; H, 4.31; N, 11.27.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 7.13(1H, s), 7.38(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.43(1H, d,  $J=7.5$ Hz), 7.51(2H, t,  $J=7.5$ Hz), 7.70-7.90(5H, m), 7.99(2H, d,  $J=8.4$ Hz), 8.80(1H, brs).

25

3-ヒドロキシ-1-[5-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル]-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾ

ール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 7 2)

融点 : 166-167 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{17}H_{15}N_3O_3$  0.1  $C_4H_4O_2$  として

計算値 (%): C, 65.69; H, 5.01; N, 13.21.

5 分析値 (%): C, 65.45; H, 4.93; N, 13.37.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 2.28(3H, s), 4.09(2H, s), 6.46(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.93(1H, s), 7.13-7.18(4H, m), 7.51(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.76(1H, brs), 14.7(1H, brs).

3-ヒドロキシ-1-[5-(4-メチルフェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 7 3)

融点 : 227-228 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 :  $C_{18}H_{13}N_3O_3$  0.1  $H_2O$  として

計算値 (%): C, 64.68; H, 4.48; N, 14.14.

分析値 (%): C, 64.58; H, 4.41; N, 14.17.

15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 2.37(3H, s), 7.08(1H, s), 7.25(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 7.34(2H, d,  $J=8.4$ Hz), 7.68(1H, d,  $J=3.9$ Hz), 7.79(2H, d,  $J=8.4$ Hz), 8.73(1H, brs).

1-[5-(2,4-ジフルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 7 4)

20 融点 : 171-173 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{18}H_{11}F_2N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 58.01; H, 3.35; N, 12.68; F, 11.47.

分析値 (%): C, 57.97; H, 3.34; N, 12.64; F, 11.19.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.17(2H, s), 6.45(1H, s), 6.94(1H, s), 7.10-7.51(4H, m), 8.78(1H, s), 14.6(1H, brs).

1-[5-(2,6-ジフルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-75)

融点 : 187-189 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{16}H_{11}F_2N_3O_3 \cdot 0.2 H_2O$  として

5 計算値 (%): C, 57.39; H, 3.43; N, 12.55; F, 11.35.

分析値 (%): C, 57.34; H, 3.30; N, 12.47; F, 11.22.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.18(2H, s), 6.44(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.93(1H, s), 7.14-7.51(4H, m), 8.79(1H, s), 13.7(1H, brs).

10 1-[5-(3,4-ジフルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-76)

融点 : 164-166 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{16}H_{11}F_2N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 58.01; H, 3.35; N, 12.68; F, 11.47.

15 分析値 (%): C, 57.95; H, 3.38; N, 12.66; F, 11.56.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.17(2H, s), 6.50(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.95(1H, s), 7.14-7.46(3H, m), 7.52(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.77(1H, brs), 14.7(1H, brs).

20 1-[5-(2,5-ジフルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-77)

融点 : 161-163 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{16}H_{11}F_2N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 58.01; H, 3.35; N, 12.68; F, 11.47.

分析値 (%): C, 57.62; H, 3.26; N, 12.74; F, 11.37.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.19(2H, s), 6.49(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.95(1H, s), 7.17-7.34(3H, m), 7.52(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.75(1H, brs), 14.3(1H, brs).

3-ヒドロキシ-1-(5-フェネチルフラン-2-イル)-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-78)

融点 : 207-209 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

5 元素分析 :  $C_{17}H_{15}N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 66.01; H, 4.89; N, 13.58.

分析値 (%): C, 65.57; H, 4.98; N, 13.18.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 2.96-3.12(4H, m), 5.45(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.96(1H, s), 7.16-7.34(5H, m), 7.47(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.77(1H, brs), 14.7(1H, brs).

10

3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-[5-(3-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル]-プロペノン (化合物 I-79)

融点 : 146-148 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{17}H_{11}F_3N_3O_3$  として

15 計算値 (%): C, 56.20; H, 3.33; N, 11.57; F, 15.69.

分析値 (%): C, 56.21; H, 3.30; N, 11.73; F, 15.66.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.28(2H, s), 5.51(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.95(1H, s), 7.50(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 7.56-7.70(4H, m), 8.74(1H, brs), 14.7(1H, brs).

20 1-[5-(2-クロロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-80)

融点 : 169-171 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{17}H_{12}ClN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 58.28; H, 3.67; N, 12.74; Cl, 10.75.

25 分析値 (%): C, 58.08; H, 3.63; N, 12.59; Cl, 10.68.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.26(2H, s), 6.42(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.94(1H, s), 7.33-7.51(5H,

m), 8.77(1H, brs), 14.7(1H, brs).

3-ヒドロキシ-1-[5-(4-ヒドロキシベンジル)フラン-2-イル]-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-81)

5 融点 : 229-233 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{11}H_{13}N_3O_4$  として

計算値 (%): C, 61.73; H, 4.21; N, 13.50.

分析値 (%): C, 61.95; H, 4.15; N, 11.93.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.01(2H, s), 6.42(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.72(2H, d,  $J=8.7$ Hz),

10 6.93(1H, s), 7.08(2H, d,  $J=8.7$ Hz), 7.49(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.77(1H, brs),  
9.31(1H, s), 14.7(1H, brs).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2-メチル-2*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-82)

15 融点 : 58 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{17}H_{14}FN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 62.38; H, 4.31; N, 12.84; F, 5.80.

分析値 (%): C, 62.32; H, 4.34; N, 13.11; F, 5.65.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.15(2H, s), 4.18(3H, s), 6.49(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.95(1H, s),

20 7.14-7.20(2H, m), 7.32-7.37(2H, m), 7.52(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 8.14(1H, s).

3-ヒドロキシ-1-[[5-(チオフェン-2-イル)メチル]フラン-2-イル]-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-83)

融点 : 207-208 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

25 元素分析 :  $C_{14}H_{11}N_3O_3S$  として

計算値 (%): C, 55.81; H, 3.68; N, 13.95; S, 10.64.

分析値 (%): C, 55.83; H, 3.75; N, 13.36; S, 10.74.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.39(2H, s), 6.54(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.97(1H, s), 7.00-7.10(2H, m), 7.41-7.43(1H, m), 7.51(1H, brs), 8.78(1H, brs).

- 5 1-[[5-(フラン-3-イル)メチル]フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-84)

融点: 173-174 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-エーテル

元素分析:  $C_{14}H_{11}N_3O_4$  として

計算値 (%): C, 58.95; H, 3.89; N, 14.73.

- 10 分析値 (%): C, 58.90; H, 3.89; N, 14.42.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 3.96(2H, s), 6.46(2H, brs), 6.96(1H, s), 7.50(1H, d,  $J=2.7$ Hz), 7.62(1H, brs), 7.64(1H, brs), 8.77(1H, brs).

- 15 3-ヒドロキシ-1-[[5-(チオフェン-3-イル)メチル]フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-85)

融点: 210-211 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-エーテル

元素分析:  $C_{14}H_{11}N_3O_3S$  として

計算値 (%): C, 55.81; H, 3.68; N, 13.95; S, 10.64.

分析値 (%): C, 55.66; H, 3.79; N, 13.77; S, 10.47.

- 20 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.15(2H, s), 6.47(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.95(1H, s), 7.05(1H, dd,  $J=5.1, 1.2$ Hz), 7.34(1H, m), 7.46-7.56(2H, m), 8.75(1H, brs).

- 1-[4-クロロ-5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-86)

- 25 融点: 203-204 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析:  $C_{16}H_{11}ClFN_3O_3$  として

計算値 (%): C, 55.27; H, 3.19; N, 12.08; Cl, 10.20, F, 5.46.

分析値 (%): C, 55.07; H, 3.16; N, 12.16; Cl, 9.81, F, 5.19.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.18(2H, s), 6.95(1H, s), 7.15-7.33(4H, m), 7.79(1H, s), 8.77(1H, brs), 14.7(1H, brs).

5

1-(5-シクロヘキシルメチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 87)

融点: 146-148 °C 再結晶溶媒: エーテル

元素分析:  $C_{11}H_{11}N_3O_3$  として

10 計算値 (%): C, 63.77; H, 6.35; N, 13.94.

分析値 (%): C, 63.72; H, 6.32; N, 13.91.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 0.92-1.30(5H, m), 1.60-1.70(6H, m), 2.64(2H, d,  $J=6.3\text{Hz}$ ), 6.48(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 6.95(1H, s), 7.49(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 8.76(1H, brs), 14.7(1H, brs).

15

3-ヒドロキシ-1-[5-(3-メチルブチル)フラン-2-イル]-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 88)

融点: 137-138 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-ヘキサン

元素分析:  $C_{14}H_{17}N_3O_3$  として

20 計算値 (%): C, 61.08; H, 6.22; N, 15.26.

分析値 (%): C, 60.94; H, 6.17; N, 15.12.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 0.92(6H, d,  $J=6.3\text{Hz}$ ), 1.50-1.70(3H, m), 2.74-2.79(2H, m), 6.49(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ), 6.95(1H, s), 7.49(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ), 8.74(1H, brs), 14.7(1H, brs).

25

3-ヒドロキシ-1-[[5-(テトラヒドロピラン-4-イル)メチル]フラン-2-イル]-3-



(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 89)

融点 : 145-147 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_3O_4$  として

計算値 (%): C, 59.40; H, 5.65; N, 13.85.

5 分析値 (%): C, 59.20; H, 5.59; N, 13.84.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 1.24-1.32(2H, m), 1.50-1.58(2H, m), 1.91(1H, m),  
2.70(2H, d,  $J=7.2\text{Hz}$ ), 3.25-3.30(2H, m), 3.80-4.04(2H, m), 6.50(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ),  
6.96(1H, s), 7.50(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 8.76(1H, brs), 14.7(1H, brs).

10 1-[5-(2-シクロペンチルエチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]ト  
リアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 90)

融点 : 161-162 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{14}H_{19}N_3O_3 \cdot 0.2H_2O$  として

計算値 (%): C, 63.02; H, 6.41; N, 13.78.

15 分析値 (%): C, 62.66; H, 6.35; N, 13.34.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 1.13-1.15(2H, m), 1.50-1.76(9H, m), 2.76(2H, t,  $J=7.8\text{Hz}$ ),  
6.49(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 6.95(1H, s), 7.49(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 8.76(1H, brs), 14.7(1H,  
brs).

20 1-[[5-(2-クロロチオフエン-3-イル)メチル]フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 91)

融点 : 105-106 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

MS :  $m/z = 336(M+H)$

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.11(2H, s), 6.46(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 6.95(1H, s), 6.99(1H, d,  
25  $J=5.7\text{Hz}$ ), 7.47(1H, d,  $J=5.4\text{Hz}$ ), 7.50-7.60(1H, m), 8.78(1H, brs).

1-(5-シクロプロピルメチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 9 2)

融点 : 135-137 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{13}H_{13}N_3O_3$  として

5 計算値 (%): C, 60.23; H, 5.05; N, 16.21.

分析値 (%): C, 60.07; H, 5.09; N, 16.16.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 0.22-0.24(2H, m), 0.51-0.55(2H, m), 1.05(1H, m), 2.68(2H, d,  $J=6.9\text{Hz}$ ), 6.54(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ), 6.97(1H, s), 7.51(1H, d,  $J=3.6\text{Hz}$ ), 8.75(1H, brs), 14.2(1H, brs).

10

1-(5-アセチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 9 3)

融点 : 206-208 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 :  $C_{11}H_9N_3O_4 \cdot 0.5 H_2O$  として

15 計算値 (%): C, 51.57; H, 3.93; N, 16.40.

分析値 (%): C, 51.95; H, 3.82; N, 16.33.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 2.53(3H, s), 7.12(1H, s), 7.63(2H, brs), 8.81(1H, brs).

20 1-[5-(4-フルオロフェニル-ヒドロキシ-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 9 4)

融点 : 191-192 °C (分解) 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{16}H_{12}FN_3O_4$  として

計算値 (%): C, 58.35; H, 3.68; N, 12.76; F, 5.77.

分析値 (%): C, 58.31; H, 3.68; N, 12.68; F, 5.67.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 5.84(1H, d,  $J=4.8\text{Hz}$ ), 6.38(1H, d,  $J=4.8\text{Hz}$ ), 6.50(1H, d,  $J=3.3\text{Hz}$ ), 6.94(1H, s), 7.20(2H, t,  $J=8.7\text{Hz}$ ), 7.45-7.50(3H, m), 8.70(1H, brs).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-(フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-  
プロペノン (化合物 I-95)

融点 : 44-45 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル-ヘキサン

5 元素分析 :  $C_{18}H_{13}FO_4$  として

計算値 (%): C, 69.23; H, 4.20; F, 6.08.

分析値 (%): C, 69.16; H, 4.11; F, 6.18.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.04(2H, s), 6.15(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.56(1H, s), 6.58(1H, d,  $J=1.8$ Hz), 7.03(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.13(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.19-7.28(3H, m),  
10 7.58-7.62(1H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2-メチルチアゾール-4-イル)-プロペノン (化合物 I-96)

融点 : 96-98 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

15 元素分析 :  $C_{18}H_{14}FN_2O_3S$  として

計算値 (%): C, 62.96; H, 4.11; N, 4.00; F, 5.53; S, 9.34.

分析値 (%): C, 62.84; H, 4.16; N, 4.04; F, 5.36; S, 9.15.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 2.78(3H, s), 4.05(2H, s), 6.13(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.95(1H, s),  
20 7.02(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.19-7.26(3H, m), 7.94(1H, s).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-メトキシメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-97)

融点 : 167-168 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 :  $C_{18}H_{16}FN_3O_4 \cdot 0.1H_2O$  として

25 計算値 (%): C, 60.20; H, 4.55; N, 11.70; F, 5.29.

分析値 (%): C, 60.00; H, 4.51; N, 11.66; F, 5.02.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 3.35(3H, s), 4.15(2H, s), 4.59(2H, s), 6.47(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.91(1H, s), 7.17(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.25-7.40(2H, m), 7.52(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

3-(5-エチル-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I-98)

融点: 204-205 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-エーテル

元素分析:  $C_{18}H_{17}FN_3O_3 \cdot 0.25H_2O$  として

計算値 (%): C, 62.51; H, 4.81; N, 12.15; F, 5.49.

分析値 (%): C, 62.57; H, 4.68; N, 12.25; F, 5.30.

10 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 1.27(3H, t,  $J=7.8$ Hz), 2.79(2H, q,  $J=7.8$ Hz), 4.15(2H, s), 6.45(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.88(1H, s), 7.17(2H, t,  $J=9.3$ Hz), 7.25-7.40(2H, m), 7.49(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-イソプロピル-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-99)

融点: 146-147 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-エーテル

元素分析:  $C_{19}H_{19}FN_3O_3 \cdot 0.25H_2O$  として

計算値 (%): C, 63.41; H, 5.18; N, 11.68; F, 5.28.

分析値 (%): C, 63.47; H, 5.09; N, 12.43; F, 4.85.

20 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 1.30(6H, d,  $J=6.9$ Hz), 3.00-3.20(1H, m), 4.15(2H, s), 6.45(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.87(1H, s), 7.17(2H, t,  $J=9.3$ Hz), 7.25-7.40(2H, m), 7.48(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1-メチル-1H-イミダゾール-2-イル)-プロペノン (化合物 I-100)

融点: 56-57 °C 再結晶溶媒: イソプロピルエーテル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{18}H_{13}FN_2O_3 \cdot 0.5H_2O$  として

計算値 (%): C, 64.47; H, 4.81; N, 8.35; F, 5.67.

分析値 (%): C, 64.68; H, 4.80; N, 8.47; F, 5.49.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.01(2H, s), 4.08(3H, s), 6.12(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.98-7.23(7H,

5 m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-イミダゾール-2-イル)-プロペノン 塩酸塩 (化合物 I-101)

融点 : 186-191 °C 再結晶溶媒 : エタノール-酢酸エチル

10 元素分析 :  $C_{17}H_{13}FN_2O_3 \cdot HCl \cdot 1.8H_2O$  として

計算値 (%): C, 53.57; H, 4.65; N, 7.35; Cl, 9.30; F, 4.98.

分析値 (%): C, 53.34; H, 4.13; N, 7.36; Cl, 9.62; F, 5.06.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.15(2H, s), 6.51(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.15-7.51(6H, m), 7.72(2H, s).

15

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-(フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I-102)

融点 : 53-55 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{18}H_{13}FO_4$  として

20 計算値 (%): C, 69.23; H, 4.20; F, 6.08.

分析値 (%): C, 69.24; H, 4.06; F, 5.96.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.04(2H, s), 6.12-6.16(1H, m), 6.31(1H, s), 6.72-6.76(1H, m), 7.03(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.13(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.16-7.28(2H, m), 7.46-7.50(1H, m), 8.04-8.07(1H, m).

25

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-(チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキ

シ-プロベノン (化合物 I - 1 0 3)

融点 : 50-52 °C 再結晶溶媒 : ヘキサン-酢酸エチル

元素分析 :  $C_{18}H_{13}FO_3S$  として

計算値 (%): C, 65.84; H, 3.99; F, 5.79; S, 9.76.

5 分析値 (%): C, 65.61; H, 3.93; F, 5.63; S, 9.72.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.05(2H, s), 6.15(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.52(1H, s), 7.03(2H, t,  $J=8.4$ Hz), 7.11(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 7.12-7.19(1H, m), 7.20-7.30(2H, m), 7.61(1H, dd,  $J=5.1, 0.8$ Hz), 7.77(1H, dd,  $J=5.1, 0.8$ Hz).

10 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(チアゾール-2-イル)-プロベノン (化合物 I - 1 0 4)

融点 : アモルファス

元素分析 :  $C_{17}H_{11}FNO_3S$  として

計算値 (%): C, 62.00; H, 3.67; N, 4.25; F, 5.77; S, 9.74.

15 分析値 (%): C, 62.02; H, 3.68; N, 4.22; F, 5.56; S, 8.94.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.04(2H, s), 6.17(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 7.02(2H, d,  $J=8.4$ Hz), 7.10(1H, s), 7.12-7.30(3H, m), 7.67(1H, brs), 8.03(1H, brs).

20 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(イソキサゾール-3-イル)-プロベノン (化合物 I - 1 0 5)

融点 : 50-52 °C 再結晶溶媒 : ヘキサン

元素分析 :  $C_{17}H_{11}FNO_4$  として

計算値 (%): C, 65.18; H, 3.86; N, 4.47; F, 6.06.

分析値 (%): C, 65.04; H, 3.76; N, 4.40; F, 5.95.

25 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.04(2H, s), 6.18(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.82(1H, d,  $J=1.8$ Hz), 6.92(1H, s), 7.03(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.15-7.30(3H, m), 8.52(1H, d,  $J=1.8$ Hz).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I-106)

融点 : 84-85 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン

5 元素分析 :  $C_{11}H_{11}FNO_3 \cdot 0.2H_2O$  として

計算値 (%) : C, 69.80; H, 4.44; N, 4.28; F, 5.81.

分析値 (%) : C, 69.76; H, 4.34; N, 4.34; F, 5.73.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.06(2H, s), 6.16(1H, d,  $J=3.3Hz$ ), 7.03(2H, t,  $J=8.4Hz$ ),  
7.20-7.30(3H, m), 7.32(1H, s), 7.40-7.48(1H, m), 7.87(1H, dt,  $J=1.5, 7.5Hz$ ),  
10 8.11(1H, d,  $J=7.5Hz$ ), 8.68-8.74(1H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-メチルイソキサ  
ゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-107)

融点 : 95-97 °C 再結晶溶媒 : イソプロパノール

15 元素分析 :  $C_{11}H_{11}FNO_4$  として

計算値 (%) : C, 66.05; H, 4.31; N, 4.28; F, 5.80.

分析値 (%) : C, 66.12; H, 4.29; N, 4.48; F, 5.65.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 2.51(3H, s), 4.04(2H, s), 6.16(1H, d,  $J=3.6Hz$ ), 6.43(1H, s),  
6.86(1H, s), 7.02(2H, t,  $J=8.4Hz$ ), 7.18-7.24(3H, m).

20

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(3-メチルイソキサ  
ゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-108)

融点 : 106-107 °C 再結晶溶媒 : イソプロパノール

元素分析 :  $C_{11}H_{11}FNO_4$  として

25 計算値 (%) : C, 66.05; H, 4.31; N, 4.28; F, 5.80.

分析値 (%) : C, 66.09; H, 4.18; N, 4.53; F, 5.57.

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 2.39(3H, s), 4.06(2H, s), 6.19(1H, d, J=3.3Hz), 6.72(1H, d, J=3.3Hz), 6.73(1H, s), 7.03(2H, t, J=8.7Hz), 7.21-7.26(2H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-メチル-  
5 [1,3,4]-オキサジアゾール-2-イル)-プロペノン (化合物 I-109)

融点: 147-149 °C 再結晶溶媒: イソプロピルエーテル

元素分析: C<sub>17</sub>H<sub>13</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 0.2H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 61.52; H, 4.07; N, 8.44; F, 5.72.

分析値 (%): C, 61.66; H, 3.94; N, 8.70; F, 5.55.

10 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 2.67(3H, s), 4.05(2H, s), 6.21(1H, d, J=3.6Hz), 7.00-7.20(3H, m), 7.35-7.70(3H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-[5-(4-フルオロベンジル)-  
[1,3,4]-オキサジアゾール-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I-110)

15 融点: 88-90 °C 再結晶溶媒: イソプロピルエーテル

元素分析: C<sub>23</sub>H<sub>11</sub>F<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 0.2H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 64.85; H, 3.88; N, 6.58; F, 8.92.

分析値 (%): C, 64.89; H, 3.80; N, 6.79; F, 8.81.

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 4.05(2H, s), 4.28(2H, s), 6.20(1H, d, J=3.6Hz), 7.0-7.09(5H,  
20 m), 7.18-7.36(5H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピラジン-2-イ  
ル)-プロペノン (化合物 I-111)

融点: 127-129 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

25 元素分析: C<sub>16</sub>H<sub>13</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub> として

計算値 (%): C, 66.66; H, 4.04; N, 8.64; F, 5.86.



分析値 (%): C, 66.73; H, 4.05; N, 8.63; F, 5.61.

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 4.07(2H, s), 6.18(1H, d, J=3.4Hz), 7.03(2H, t, J=8.8Hz), 7.20-7.30(4H, m), 8.65-8.75(2H, m), 9.25(1H, s).

- 5 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-プロピル-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-112)

融点: 167-168 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-エーテル

元素分析: C<sub>11</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub> として

計算値 (%): C, 64.22; H, 5.11; N, 11.82; F, 5.35.

- 10 分析値 (%): C, 64.05; H, 5.07; N, 11.80; F, 5.13.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO)  $\delta$ : 0.92(3H, t, J=7.5Hz), 1.60-1.80(2H, m), 2.73(2H, q, J=7.5Hz), 4.15(2H, s), 6.45(1H, d, J=3.6Hz), 6.88(1H, s), 7.17(2H, t, J=9.3Hz), 7.25-7.40(2H, m), 7.49(1H, d, J=3.6Hz).

- 15 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-フェニル-プロペノン (化合物 I-113)

融点: 70-72 °C 再結晶溶媒: ヘキサン-酢酸エチル

元素分析: C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>FO<sub>3</sub> として

計算値 (%): C, 74.52; H, 4.69; F, 5.89.

- 20 分析値 (%): C, 74.30; H, 4.66; F, 5.81.

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 4.06(2H, s), 6.16(1H, d, J=3.3Hz), 6.67(1H, s), 7.03(2H, t, J=8.4Hz), 7.16-7.28(3H, m), 7.42-7.58(3H, m), 7.90-7.98(2H, m).

- 25 3-(6-カルボキシピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I-114)

融点: 135-137 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{10}H_{11}FNO_3$  として

計算値 (%): C, 65.40; H, 3.84; N, 3.81; F, 5.17.

分析値 (%): C, 65.13; H, 3.80; N, 3.93; F, 5.09.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.10(2H, s), 6.21(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.05(2H, t,  $J=8.7$ Hz),

5 7.21-7.30(4H, m), 8.15(1H, t,  $J=7.8$ Hz), 8.36-8.40(2H, m).

3-(6-エトキシカルボニルピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-  
2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I-115)

融点 : 83-84 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン

10 元素分析 :  $C_{21}H_{18}FNO_5$  として

計算値 (%): C, 66.83; H, 4.59; N, 3.54; F, 4.81.

分析値 (%): C, 66.72; H, 4.50; N, 3.69; F, 4.73.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 1.48(3H, t,  $J=7.2$ Hz), 4.07(2H, s), 4.51(2H, q,  $J=7.2$ Hz), 6.17(1H,  
d,  $J=3.6$ Hz), 7.03(2H, t,  $J=8.4$ Hz), 7.20-7.30(3H, m), 7.40(1H, s), 8.00(1H, t,

15  $J=7.5$ Hz), 8.18-8.28(2H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(イソキノリン-3-  
イル)-プロペノン (化合物 I-116)

融点 : 154-156 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

20 元素分析 :  $C_{23}H_{18}FNO_5 \cdot 0.1H_2O$  として

計算値 (%): C, 73.63; H, 4.35; N, 3.73; F, 5.06.

分析値 (%): C, 73.38; H, 4.32; N, 3.80; F, 5.11.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.08(2H, s), 6.16(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.03(2H, t,  $J=9.0$ Hz),  
7.20-7.30(3H, m), 7.44(1H, s), 7.70-7.82(2H, m), 7.95-8.15(2H, m), 8.52(1H,

25 s), 9.29(1H, s).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(6-メチルピリジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 1 7)

融点 : 67-69 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{10}H_{11}FNO_3$  として

5 計算値 (%): C, 71.21; H, 4.78; N, 4.15; F, 5.63.

分析値 (%): C, 70.93; H, 4.75; N, 4.24; F, 5.41.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 2.65(3H, s), 4.07(2H, s), 6.14(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.03(2H, t,  $J=8.8$ Hz), 7.20-7.32(5H, m), 7.72(1H, t,  $J=8.0$ Hz), 7.84-7.92(1H, m).

10 3-(1-ベンゼンスルホニルピロール-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I - 1 1 8)

融点 : 97-98 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{14}H_{13}FNO_3S$  として

計算値 (%): C, 63.85; H, 4.02; N, 3.10; F, 4.21; S, 7.10.

15 分析値 (%): C, 63.76; H, 4.17; N, 3.15; F, 4.12; S, 7.04.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.00(2H, s), 6.12(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.30-6.40(2H, m), 6.95-7.08(4H, m), 7.10-7.20(2H, m), 7.45-7.65(3H, m), 7.75-7.85(1H, m), 7.95-8.05(2H, m).

20 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1-メチルピロール-2-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 1 9)

融点 : 75-76 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}FNO_3$  として


計算値 (%): C, 70.14; H, 4.96; N, 4.31; F, 5.84.

25 分析値 (%): C, 69.94; H, 4.95; N, 4.25; F, 5.67.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.00(3H, s), 4.03(2H, s), 4.21(2H, s), 6.08-6.20(2H, m),

6.80-6.85(1H, m), 6.95-7.05(4H, m), 7.05-7.35(2H, m). ケト型

# 実施例 120



5 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピロール-2-イル)-プロペノン (化合物 I-120)

(1) 室温下、5-(4-フルオロベンジル)-2-フランカルボン酸 (450 mg, 2 mmol) に塩化チオニル (1ml, 13.7mmol) と DMF (0.025ml) を加え、室温で 30 分間撹拌した。過剰の塩化チオニルを留去し、析出した残渣を n-ヘキサンで洗浄することにより 5-(4-フルオロベンジル)-2-フランカルボン酸クロライドを粗精製物 (480mg) として得た。NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ: 4.03(2H, s), 6.20(1H, d, J=3.6Hz), 7.03(2H, t, J=8.7Hz), 7.19-7.24(2H, m), 7.42(1H, d, J=3.6Hz).

10

(2) 2-アセチルピロール (1.09 g, 10 mmol) の THF (15ml) 溶液に、氷冷下、ジ-tert-ブチルジカーボネート (2.58 g, 12 mmol) の THF (5 ml) 溶液を滴下した。続いて 4-ジメチルアミノピリジン (122 mg, 1 mmol) を結晶のまま加えた。室温下、30 分間撹拌後、溶媒を減圧留去し、氷水を加えた。酢酸エチルで抽出し、

15

- 水洗、乾燥後、溶媒を留去することによって、2-アセチル-1-tert-ブトキシカルボニルピロールを淡黄色の油状物 (2.1g) として得た。NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.58(9H, s), 2.45(3H, s), 6.17(1H, t, J=3.0Hz), 6.85-6.89(1H, m), 7.30-7.34(1H, m).
- (3) 2-アセチル-1-tert-ブトキシカルボニルピロール (313.7 mg, 1.5 mmol) の
- 5 THF (10 ml) 溶液を冷却し、リチウムビストリメチルシリルアミド THF (1 M) 溶液 (2 ml, 2 mmol) を -65 °C 以下を保ちながら滴下した。次いで反応液を徐々に 0 °C まで温め、再び -70 °C に冷却し、5-(4-フルオロベンジル)-フランカルボン酸クロライド (358 mg, 1.5 mmol) の THF (5ml) 溶液を滴下した。反応液を徐々に室温に戻し、さらに 30 分間攪拌した。反応液を過剰の塩化アンモニウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出し、食塩水で洗浄、乾燥した。溶媒を留去し、得られた黄色油状物にトリフルオロ酢酸 (2ml) を加え、室温で 30 分間攪拌した。トリフルオロ酢酸を減圧留去し、残渣を酢酸エチルで抽出、炭酸水素ナトリウム水溶液、ついで食塩水で洗浄後、乾燥した。溶媒を留去することにより得られた残渣を n-ヘキサン-イソプロピルエーテルから再結晶させ、黄色結晶と
- 15 して標題化合物 (200mg, 収率 43%) を得た。
- 融点 : 96-98 °C 再結晶溶媒 : ヘキサン-イソプロピルエーテル
- 元素分析 : C<sub>18</sub>H<sub>14</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub> 0.1H<sub>2</sub>O として
- 計算値 (%): C, 69.05; H, 4.57; N, 4.47; F, 6.07.
- 分析値 (%): C, 68.91; H, 4.51; N, 4.53; F, 5.71.
- 20 NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 4.04(2H, s), 6.12(1H, m), 6.25-6.35(1H, m), 6.39(1H, s), 6.95-7.10(4H, m), 7.15-7.30(3H, m), 9.10-9.25(1H, brs).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-3-イル)-プロペノン (化合物 I-121)

- 25 融点 : 53-54 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル
- 元素分析 : C<sub>11</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub> 0.1H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 70.19; H, 4.40; N, 4.31; F, 5.84.

分析値 (%): C, 70.25; H, 4.30; N, 4.44; F, 5.72.

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ: 4.07(2H, s), 6.19(1H, d, J=3.6Hz), 6.68(1H, s), 7.04(2H, t, J=8.4Hz), 7.20-7.30(3H, m), 7.38-7.50(1H, m), 8.22(1H, d, J=8.4Hz), 8.65-  
5 8.82(1H, brs), 9.05-9.20(2H, brs).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-4-イル)-プロペノン (化合物 I-122)

融点: 90-92 °C 再結晶溶媒: イソプロピルエーテル

10 元素分析: C<sub>13</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>2</sub>O 0.1H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 70.19; H, 4.40; N, 4.31; F, 5.84.

分析値 (%): C, 70.07; H, 4.33; N, 4.47; F, 5.74.

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ: 4.07(2H, s), 6.20(1H, d, J=3.6Hz), 6.70(1H, s), 7.04(2H, t, J=8.4Hz), 7.20-7.28(3H, m), 7.75(2H, d, J=5.7Hz), 8.70-8.90(2H, brs).

15

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-メトキシカルボニルピリジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I-123)

融点: 147-150 °C 再結晶溶媒: イソプロピルエーテル

元素分析: C<sub>21</sub>H<sub>17</sub>FN<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 0.5H<sub>2</sub>O として

20 計算値 (%): C, 64.61; H, 4.39; N, 3.59; F, 4.87.

分析値 (%): C, 64.85; H, 4.19; N, 3.93; F, 4.60.

NMR(CDCl<sub>3</sub>) δ: 3.99(3H, s), 4.07(2H, s), 6.17(1H, d, J=3.6Hz), 7.03(2H, t, J=9.0Hz), 7.20-7.30(3H, m), 7.35(1H, s), 8.15(1H, d, J=8.4Hz), 8.43(1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 9.26(1H, brs).

25

3-(5-カルボキシピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-

## 3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I - 1 2 4)

融点 : 196-198 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{10}H_{11}FNO_3 \cdot 0.2H_2O$  として

計算値 (%): C, 64.76; H, 3.91; N, 3.78; F, 5.12.

5 分析値 (%): C, 64.95; H, 3.73; N, 3.93; F, 4.99.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.08(2H, s), 6.18(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.03(2H, t,  $J=9.0$ Hz),  
7.20-7.32(3H, m), 7.37(1H, s), 8.20(1H, d,  $J=8.4$ Hz), 8.51(1H, dd,  $J=8.4, 1.8$ Hz),  
9.34(1H, brs).

10 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(4-メトキシカルボ  
ニルピリジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 2 5)

融点 : 109-110 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}FNO_3$  として

計算値 (%): C, 66.14; H, 4.23; N, 3.67; F, 4.98.

15 分析値 (%): C, 66.07; H, 4.22; N, 3.75; F, 5.00.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.00(3H, s), 4.06(2H, s), 6.16(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 7.03(2H, t,  
 $J=8.4$ Hz), 7.20-7.28(3H, m), 7.31(1H, s), 7.97(1H, dd,  $J=4.8, 1.5$ Hz), 8.61(1H,  
brs), 8.85(1H, d,  $J=4.8$ Hz).

20 3-(4-カルボキシピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-  
3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I - 1 2 6)元素分析 :  $C_{20}H_{14}FNO_5$  として

融点 : 208-210 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

計算値 (%): C, 65.40; H, 3.84; N, 3.81; F, 5.17.

25 分析値 (%): C, 65.14; H, 3.79; N, 3.90; F, 4.95.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.09(2H, s), 6.25(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.03(2H, t,  $J=8.4$ Hz),

7.21-7.32(3H, m), 7.65(1H, s), 7.96-8.02(1H, m), 8.56(1H, brs), 8.85(1H, d, J=5.1Hz).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリミジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I-127)

融点 : 77-80 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-クロロホルム

元素分析 :  $C_{18}H_{13}FNO_3 \cdot 0.2H_2O \cdot 0.2C_4H_8O \cdot 0.03CHCl_3$  として

計算値 (%): C, 64.78; H, 4.34; N, 8.02; F, 5.44.

分析値 (%): C, 65.04; H, 4.04; N, 7.77; F, 5.56.

10 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.07(2H, s), 6.18(1H, d, J=3.2Hz), 7.03(2H, t, J=8.8Hz), 7.18-7.22(3H, m), 7.39(1H, s), 7.39(1H, t, J=4.8Hz), 8.92(2H, d, J=4.8Hz).

3-(3-カルボキシピリジン-2-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化合物 I-128)

15 融点 : 127-130 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{20}H_{14}FNO_5 \cdot 0.2H_2O$  として

計算値 (%): C, 64.76; H, 3.91; N, 3.78; F, 5.12.

分析値 (%): C, 65.56; H, 3.71; N, 3.88; F, 5.02.

20 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 3.99(2H, s), 6.15(1H, d, J=3.3Hz), 6.24(1H, s), 6.92-7.06(2H, m), 7.10-7.26(3H, m), 7.60-7.70(1H, m), 7.90-8.04(1H, m), 8.64-8.70(1H, m).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-トリフルオロメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-129)

融点 : 154-155 °C 再結晶溶媒 : ヘキサン-イソプロピルエーテル

25 元素分析 :  $C_{17}H_{11}F_4N_3O_3$  として

計算値 (%): C, 53.55; H, 2.91; N, 11.02; F, 19.93.



分析値 (%): C, 53.88; H, 3.00; N, 10.72; F, 19.69.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.16(2H, s), 6.51(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.96(1H, s), 7.18(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.26-7.40(2H, m), 7.69(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

- 5 1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(5-メチルオキサゾール-2-イル)-プロペノン (化I-130)

融点: 87-88 °C 再結晶溶媒: イソプロピルエーテル

元素分析:  $C_{18}H_{14}FN_2O_4 \cdot 0.2H_2O$  として

計算値 (%): C, 65.33; H, 4.39; N, 4.39; F, 5.74.

- 10 分析値 (%): C, 65.14; H, 4.20; N, 4.34; F, 5.42.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 2.45(3H, s), 4.04(2H, s), 6.17(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.91(1H, s), 6.99(1H, s), 7.02(2H, t,  $J=8.4$ Hz), 7.18-7.25(3H, m).

- 15 3-(5-クロロ-1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-プロペノン (化I-131)

融点: 129-130 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル-ヘキサン

元素分析:  $C_{18}H_{11}ClFN_3O_3 \cdot 0.17C_6H_6$  として

計算値 (%): C, 56.39; H, 3.71; N, 11.60; Cl, 9.79; F, 5.25.

分析値 (%): C, 56.19; H, 3.37; N, 11.38; Cl, 8.84; F, 5.30.

- 20 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.15(2H, s), 6.50(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.89(1H, s), 7.17(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.40-7.60(2H, m), 7.63(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-([1,3,4]チアジアゾール-2-イル)-プロペノン (化I-132)

- 25 油状物

元素分析:  $C_{18}H_{11}FN_2O_3S \cdot 0.2C_6H_6 \cdot 0.05CHCl_3 \cdot 0.2H_2O$  として


計算値 (%): C, 57.56; H, 3.88; N, 7.78; F, 5.28; S, 8.91.

分析値 (%): C, 57.54; H, 3.46; N, 7.44; F, 5.68; S, 8.53.

NMR(CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 4.06(2H, s), 6.21(1H, d, J=3.3Hz), 7.03(2H, t, J=8.7Hz), 7.15-7.325(4H, m), 9.31(1H, s).

5

# 実施例 1 3 3 ~ 1 3 9



4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
シクロプロピルアミド (化合物 I-133)

- 10 (1) 2-アセチル-5-(4-フルオロベンジル)フラン (10 g, 46 mmol) とトリメチルシリル酢酸 エチルエステル (10.9 g, 68 mmol) の無水 THF (30 ml) 溶液を -20 °C に冷却し、無水テトラブチルアンモニウムフルオリド (0.2 g) を加えた。反応液を徐々に室温に戻し、50 °C で 15 分間加熱、攪拌した。次いで減圧下に THF を留去し、残留物を減圧蒸留に付し、沸点 130 °C (0.5 mmHg) の留分を集めると [1-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]ビニルオキシ]-トリメチルシラン (11.7 g) が収率 88 % で得られた。
- 15

(2) 上記化合物 (9.0 g, 31 mmol) の無水エーテル (45 ml) 溶液に、氷冷下、オキザリルクロリド (2.0 g, 16 mmol) を滴下した。反応液を室温下、30 分間攪拌後、析出結晶を濾取し、無水エーテル-ヘキサン (1:1, v/v) で洗浄すると 5'-(4-フルオロベンジル)-[2,2']ピフラニル-4,5-ジオン (1.8 g) が収率 21 % で得られた。

5 融点 : 113-114 °C (分解)

元素分析 :  $C_{11}H_7FO_4 \cdot 0.2H_2O$  として

計算値 (%): C, 65.32; H, 3.44; F, 6.89.

分析値 (%): C, 65.23; H, 3.47; F, 6.85.

10 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.10(2H, s), 6.17(1H, s), 6.33(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.02-7.25(4H, m), 7.34(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

(3) 上記化合物 (100 mg, 0.37 mmol) を無水 THF (2 ml) に溶解し、氷冷下、シクロプロピルアミン (63 mg, 1.1 mmol) を加えた。次いで反応液を室温下、15 分間攪拌後、THF を留去した。残留物をアセトンに溶かし、活性炭で処理後、濾過した。濾液を濃縮、得られた結晶をイソプロピルエーテルで洗浄すると標題化合物 (71 mg) が収率 59 % で得られた。

融点 : 116-117 °C

元素分析 :  $C_{11}H_{11}FNO_4$  として

計算値 (%): C, 65.65; H, 4.90; N, 4.25; F, 5.77.

分析値 (%): C, 65.27; H, 4.84; N, 4.35; F, 5.74.

20 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 0.59-0.70(4H, m), 2.81(1H, m), 4.14(2H, s), 6.48(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.74(1H, s), 7.13-7.36(4H, m), 7.60(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.79(1H, d,  $J=5.4$ Hz).

実施例 1 3 3 と同様の方法で、以下の化合物を合成できる。

25 4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸アミド (化合物 I-1 3 4)

融点 : 113-115°C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{15}H_{11}FN_4$  として

計算値 (%) : C, 62.28; H, 4.18; N, 4.84; F, 6.57.

分析値 (%) : C, 62.02; H, 4.14; N, 4.96; F, 6.33.

- 5 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.13(2H, s), 6.47(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.75(1H, s), 7.13-7.35(4H, m), 7.57(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.91(1H, s), 8.08(1H, s).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
ピリジン-2-イルアミド (化合物 I - 135)

- 10 融点 : >250°C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{20}H_{15}FN_2O_4$  として

計算値 (%) : C, 65.57; H, 4.13; N, 7.65; F, 5.19.

分析値 (%) : C, 65.30; H, 3.88; N, 7.72; F, 5.26.

- 15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 3.96(2H, s), 6.27(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.59-6.55(1H, m), 7.08-7.56(8H, m), 7.90-8.27(2H, m).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
チアゾール-2-イルアミド (化合物 I - 136)

融点 : 198 °C (分解) 再結晶溶媒 : エーテル

- 20 元素分析 :  $C_{18}H_{13}FN_2O_4S$  として

計算値 (%) : C, 58.06; H, 3.52; N, 7.52; F, 5.10; S, 8.61.

分析値 (%) : C, 58.12; H, 3.45; N, 7.49; F, 4.98; S, 8.63.

- 25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.15(2H, s), 6.52(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.97(1H, s), 7.15-7.38(5H, m), 7.60(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.68(1H, d,  $J=3.6$ Hz).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

フェニルアミド (化合物 I - 137)

融点 : 132-134 °C 再結晶溶媒 : イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{21}H_{14}FN_4O_4$  として

計算値 (%): C, 69.04; H, 4.41; N, 3.83; F, 5.20.

5 分析値 (%): C, 68.92; H, 4.34; N, 3.91; F, 5.03.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.16(2H, s), 6.52(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.90(1H, s), 7.15-7.39(7H, m), 7.66(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 7.77-7.83(2H, m), 10.6(1H, s).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (1H-[1,2,4]トリアゾール]-3-イル)アミド (化合物 I - 138)

融点 : 250 °C (分解) 再結晶溶媒 : メタノール-クロロホルム

元素分析 :  $C_{17}H_{13}FN_4O_4$  として

計算値 (%): C, 57.30; H, 3.68; N, 15.72; F, 5.33.

分析値 (%): C, 57.32; H, 3.57; N, 15.72; F, 5.18.

15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.15(2H, s), 6.51(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 6.89(1H, s), 7.13-7.37(4H, m), 7.68(1H, d,  $J=3.6$ Hz), 8.50(1H, brs), 10.9(1H, brs), 13.7(1H, brs).

4-[5-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル]-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

([1,3,4]チアジアゾール]-2-イル)アミド (化合物 I - 139)

20 融点 : 199-201 °C (分解) 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{17}H_{12}FN_3O_4S$  として

計算値 (%): C, 54.69; H, 3.24; N, 11.25; F, 5.09; S, 8.59.

分析値 (%): C, 54.37; H, 3.17; N, 11.08; F, 4.83; S, 8.43.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.16(2H, s), 6.53(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 6.99(1H, s), 7.12-7.37(4H, m), 7.71(1H, d,  $J=3.3$ Hz), 9.30(1H, s), 13.3(1H, brs).

ヘテロアリール (A<sup>1</sup>) がチエニルである化合物 (化合物 I-140) の合成

#### 実施例 140

1-[5-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-140)

5 融点 : 185-187 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 : C<sub>16</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub>S 0.3 H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 57.41; H, 3.79; N, 12.55; F, 5.68; S, 9.58.

分析値 (%): C, 57.58; H, 3.82; N, 12.77; F, 5.49; S, 9.31.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO) δ : 4.25(2H, s), 7.04-7.40(6H, m), 7.98(1H, d, J=3.8Hz), 8.77(1H, 10 brs), 13.8(1H, brs).

ヘテロアリール (A<sup>1</sup>) がイミダゾリルである化合物 (化合物 I-141~145) の合成

#### 実施例 141~145

15 1-[1*H*-(1-ベンジル-2-メトキシメチル)イミダゾール-4-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-141)

融点 : 179-181 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 : C<sub>16</sub>H<sub>13</sub>N<sub>5</sub>O<sub>3</sub> として

計算値 (%): C, 56.47; H, 4.74; N, 24.69.

20 分析値 (%): C, 56.44; H, 4.82; N, 24.71.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO) δ : 3.27(3H, s), 4.53(2H, s), 5.34(2H, s), 7.18(1H, s), 7.29-7.41(5H, m), 8.24(1H, s).

3-ヒドロキシ-1-[1*H*-(2-メトキシメチル)イミダゾール-4-イル]-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン 塩酸塩 ヒドラート (化合物 I-142)

25

融点 : 135-140 °C 再結晶溶媒 : メタノール-酢酸エチル

元素分析 :  $C_9H_{10}N_4O_3$  1.85 HCl 2.5  $H_2O$  として

計算値 (%): C, 29.80; H, 4.68; N, 23.17; Cl, 18.08.

分析値 (%): C, 30.33; H, 4.82; N, 22.85; Cl, 18.08.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 3.35(3H, s), 4.60(2H, s), 7.24(1H, s), 8.37(1H, s).

5

1-(1*H*-1-ベンジルイミダゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-143)

融点 : 205 °C (分解) 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{14}H_{11}N_5O_3$  0.3  $H_2O$  として

10 計算値 (%): C, 55.74; H, 4.21; N, 27.86.

分析値 (%): C, 55.89; H, 4.37; N, 27.50.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.33(2H, s), 7.14(1H, s), 7.38(5H, m), 8.15(1H, s), 8.26(1H, s).

15 1-[1*H*-(1-ベンジル-2-フェノキシメチル)イミダゾール-4-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-144)

融点 : 177-178 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{21}H_{18}N_4O_3$  として

計算値 (%): C, 62.68; H, 4.51; N, 20.88.

20 分析値 (%): C, 62.87; H, 4.70; N, 20.60.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.22(2H, s), 5.40(2H, s), 6.95-7.34(10H, m), 8.31(1H, s).

1-[2-(4-フルオロベンジル)-1*H*-イミダゾール-4-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン 塩酸塩 ヒドラート (化合物 I-145)

25 融点 : 200-203 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エタノール

元素分析 :  $C_{13}H_{11}FN_5O_3$  1.85 HCl  $H_2O$  0.2  $C_4H_8O_2$  として

計算値 (%): C, 45.58; H, 4.22; N, 16.82; Cl, 15.75, F, 4.56.

分析値 (%): C, 45.62; H, 4.10; N, 16.95; Cl, 15.84, F, 4.48.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 4.40(2H, s), 7.18(1H, s), 7.10-7.20(2H, m), 7.36-7.43(2H, m), 8.40(1H, s), 8.69(1H, s).

5

ヘテロアリアル ( $A^1$ ) がピラゾリルである化合物 (化合物 I-146 ~ 147) の合成

実施例 146 ~ 147

10 1-[2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I-146)

融点: 195-197 °C 再結晶溶媒: エーテル

元素分析:  $C_{14}H_{11}FN_5O_2$  として

計算値 (%): C, 53.50; H, 3.53; N, 26.74; F, 6.04.

分析値 (%): C, 53.65; H, 3.53; N, 26.71; F, 5.92.

15 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.79(2H, s), 7.12-7.26(5H, m), 7.47(1H, d,  $J=2.1$ Hz), 7.74(1H, d,  $J=2.1$ Hz).

1-[1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I-147)

20 融点: 203-206 °C 再結晶溶媒: 酢酸エチル

元素分析:  $C_{15}H_{11}FN_5O_2$  として

計算値 (%): C, 57.51; H, 3.86; N, 22.35; F, 6.06.

分析値 (%): C, 57.10; H, 3.89; N, 22.23; F, 5.79.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 5.39(2H, s), 6.92(1H, s), 7.17-7.41(4H, m), 8.14(1H, s), 8.66(1H, brs), 8.76(1H, s), 14.3(1H, brs).



ヘテロアリール (A<sup>1</sup>) がピリジルである化合物 (化合物 I - 148) の合成  
実施例 148

1-[6-(4-フルオロベンジル)ピリジン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリ  
アゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 148)

5 融点 : 155-159 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 : C<sub>17</sub>H<sub>13</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>2</sub> 0.4 H<sub>2</sub>O として

計算値 (%): C, 61.59; H, 4.20; N, 16.90; F, 5.73.

分析値 (%): C, 61.86; H, 4.11; N, 16.97; F, 5.45.

NMR(d<sub>6</sub>-DMSO) δ: 4.23(2H, s), 7.15(1H, s), 7.00-7.98(7H, m), 8.90(1H, brs).

10

ヘテロアリール (A<sup>1</sup>) がチアゾリルである化合物 (化合物 I - 149) の合  
成

実施例 149

15 1-[5-(4-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]ト  
リアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 149)

融点 : 184-188 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 : C<sub>17</sub>H<sub>11</sub>FN<sub>4</sub>O<sub>2</sub>S 0.75 H<sub>2</sub>O 0.1 C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> として

計算値 (%): C, 52.45; H, 3.80; N, 15.89; F, 5.39; S, 9.09.

分析値 (%): C, 52.24; H, 3.34; N, 15.66; F, 5.33; S, 9.03.

20 NMR(d<sub>6</sub>-DMSO) δ: 4.33(2H, s), 7.14-7.40(5H, m), 8.00(1H, s), 8.76(1H, brs),  
14.7(1H, brs).

ヘテロアリール (A<sup>1</sup>) がオキサゾリルである化合物 (化合物 I - 150 ~ 1  
52) の合成

25 実施例 150 ~ 152

1-[2-(4-フルオロベンジル)オキサゾール-5-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]

トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 150)

融点 : 200-203 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{11}H_{11}FN_4O_3 \cdot 0.1 H_2O$  として

計算値 (%): C, 57.00; H, 3.57; N, 17.73; F, 6.01.

5 分析値 (%): C, 56.74; H, 3.51; N, 17.66; F, 5.82.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.31(2H, s), 6.96(1H, s), 7.14-7.42(4H, m), 8.20(1H, s), 8.78(1H, brs).

10 1-[2-(4-フルオロベンジル)オキサゾール-5-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I - 151)

融点 : 108-109 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{18}H_{13}FN_2O_3$  として

計算値 (%): C, 66.66; H, 4.04; N, 8.64; F, 5.86.

分析値 (%): C, 66.64; H, 3.96; N, 8.66; F, 5.59.

15 NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.19(2H, s), 7.02-7.07(2H, m), 7.26-7.34(3H, m), 7.45-7.48(1H, m), 7.80(1H, s), 7.86-7.91(1H, m), 8.12(1H, d,  $J=7.8$ Hz), 8.72(1H, d,  $J=4.5$ Hz).

20 1-[2-(4-フルオロベンジル)オキサゾール-5-イル]-3-ヒドロキシ-3-(ピリミジン-2-イル)-プロペノン (化合物 I - 152)

融点 : 97-100 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{17}H_{11}FN_3O_3 \cdot 0.4H_2O$  として

計算値 (%): C, 61.41; H, 3.88; N, 12.64; F, 5.71.

分析値 (%): C, 61.76; H, 3.58; N, 12.21; F, 5.84.

25 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.28(2H, s), 7.15-7.21(3H, m), 7.36-7.40(2H, m), 7.64(1H, brs), 8.11(1H, brs), 8.98-9.02(2H, m).

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がイソキサゾリルである化合物 (化合物 I - 1 5 3) の合成

実施例 1 5 3

3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルイソキサゾール-3-イル)-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 5 3)

融点 : 238-240 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-エーテル

元素分析 :  $C_{14}H_{10}N_4O_3 \cdot 0.2 H_2O$  として

計算値 (%): C, 58.82; H, 3.67; N, 19.60.

分析値 (%): C, 58.87; H, 3.58; N, 19.43.

10 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 7.27(1H, s), 7.51-7.64(4H, m), 7.95-8.02(2H, m), 8.82(1H, brs).

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がベンゾフリルである化合物 (化合物 I - 1 5 4 ~ 1 5 7) の合成

15 実施例 1 5 4 ~ 1 5 7

1-(ベンゾフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 5 4)

融点 : 201-202 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

元素分析 :  $C_{17}H_8N_4O_3$  として

20 計算値 (%): C, 56.25; H, 3.15; N, 21.87.

分析値 (%): C, 56.05; H, 3.26; N, 21.63.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 7.34(1H, s), 7.46-7.50(2H, m), 7.76-7.79(1H, m), 8.16-8.19(1H, m), 9.37(1H, s).

25 1-(2-ベンジルベンゾフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 5 5)

融点 : 181-183 °C 再結晶溶媒 : クロロホルム

元素分析 :  $C_{11}H_{11}N_4O_3 \cdot 0.25 H_2O$  として

計算値 (%): C, 65.04; H, 4.17; N, 15.97.

分析値 (%): C, 65.02; H, 3.96; N, 16.10.

- 5 NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.61(2H, s), 7.17(1H, s), 7.26-7.47(7H, m), 7.68-7.70(1H, m), 7.95-7.98(1H, m).

1-[2-(4-フルオロベンジル)ベンゾフラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 156)

- 10 融点 : 164-168 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン

元素分析 :  $C_{11}H_{13}FN_4O_3 \cdot 0.2 C_6H_{10}O$  として

計算値 (%): C, 62.72; H, 3.99; N, 14.78; F, 5.01.

分析値 (%): C, 62.43; H, 3.74; N, 14.74; F, 4.76.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.53(2H, s), 6.98-7.04(2H, m), 7.26(1H, s), 7.34-7.41(4H, m),

- 15 7.49-7.52(1H, m), 7.95-7.98(1H, m).

1-[2-(4-フルオロベンジル)ベンゾフラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 157)

融点 : 122-124 °C 再結晶溶媒 : エーテル-ヘキサン

- 20 元素分析 :  $C_{20}H_{14}FN_3O_3 \cdot 0.25 H_2O$  として

計算値 (%): C, 65.30; H, 3.97; N, 11.42; F, 5.16.

分析値 (%): C, 65.50; H, 3.99; N, 11.24; F, 4.99.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 4.54(2H, s), 6.98-7.04(2H, m), 7.26(1H, s), 7.34-7.41(4H, m),

7.47-7.50(1H, m), 7.96-7.99(1H, m), 8.38(1H, s).

25

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がベンゾチエニルである化合物 (化合物 I - 158)

## の合成

## 実施例 1 5 8

1-[2-(4-フルオロベンジル)ベンゾチオフェン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 5 8)

5 融点 : 190-195 °C 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{16}H_{14}FN_3O_2S$  として

計算値 (%): C, 63.31; H, 3.72; N, 11.08; F, 5.01; S, 8.45.

分析値 (%): C, 63.08; H, 3.82; N, 11.28; F, 4.84; S, 8.46.

NMR( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 4.53(2H, s), 7.01(2H, t,  $J=8.7$ Hz), 7.11(1H, s), 7.26-7.48(4H, m), 7.75(1H, d,  $J=7.8$ Hz), 8.10(1H, d,  $J=7.5$ Hz), 8.43(1H, brs).

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がベンズイミダゾールである化合物 (化合物 I - 1 5 9) の合成

## 実施例 1 5 9

15 1-(1H-1-ベンジルベンズイミダゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 1 5 9)

融点 : 234 °C (分解) 再結晶溶媒 : 酢酸エチル-イソプロピルエーテル

元素分析 :  $C_{18}H_{14}N_4O_2$  として

計算値 (%): C, 62.42; H, 4.07; N, 24.26.

20 分析値 (%): C, 62.45; H, 4.34; N, 23.82.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$ : 6.05(2H, s), 7.22-7.98(10H, m).

ヘテロアリール ( $A^1$ ) がキノリルである化合物 (化合物 I - 1 6 0 ~ 1 6 1) の合成

## 25 実施例 1 6 0 ~ 1 6 1

3-ヒドロキシ-1-(キノリン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(化合物 I - 160)

融点 : 232 °C (分解) 再結晶溶媒 : エーテル

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 7.60(1H, s), 7.73-8.28(4H, m), 9.26(1H, m), 9.47(1H, m).

- 5 1-(2-ベンジルキノリン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2*H*-テトラゾール-5-イル)-プロペノン (化合物 I - 161)

融点 : 167-169 °C (分解) 再結晶溶媒 : エーテル

元素分析 :  $C_{16}H_{11}N_5O_2$  として

計算値 (%) : C, 67.22; H, 4.23; N, 19.60.

- 10 分析値 (%) : C, 66.63; H, 4.55; N, 19.50.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.57(2H, s), 7.02(1H, s), 7.10-7.21(5H, m), 7.64-8.15(4H, m), 8.82(1H, s).

ヘテロアリアル ( $A^1$ ) がインドリジニルである化合物 (化合物 I - 162)

- 15 の合成

実施例 162

1-[3-(4-フルオロベンジル)インドリジン-1-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1*H*-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン (化合物 I - 162)

融点 : 235-240 °C 再結晶溶媒 : 酢酸エチル

- 20 元素分析 :  $C_{16}H_{11}FN_5O_2$  として

計算値 (%) : C, 66.29; H, 4.17; N, 15.46; F, 5.24.

分析値 (%) : C, 66.13; H, 4.14; N, 15.24; F, 5.05.

NMR( $d_6$ -DMSO)  $\delta$  : 4.31(2H, s), 6.91(1H, s), 7.00-7.40(7H, m), 8.31(1H, d,  $J=6.6\text{Hz}$ ), 8.37(1H, d,  $J=9.0\text{Hz}$ ), 8.54(1H, brs).

- 25

上記化合物と同様に、本発明化合物として、例えば、以下の化合物も合成する

ことができる。

- (1) 1-(5-(4-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (3) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェノキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (4) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (5) 4-(5-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (6) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (7) 1-[(1-ベンジル-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (8) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (9) 3-ヒドロキシ-1-(5-(3-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (10) 1-(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (11) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-5-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (12) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-4-フルオロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (13) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チオフエン-3-イ

ル)-2-ブテン酸

(14) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(15) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(16) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(17) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-オクチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(18) 4-(5-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(19) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(20) 3-ヒドロキシ-1-(4-(3-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(21) 1-[(1-ベンジル-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(22) 1-(2H-2-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(23) 4-(5-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(24) 4-(4-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(25) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(26) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロー



- ル-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (27) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-ベンゾイル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (28) 1-(2-(4-アミノベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (29) 3-ヒドロキシ-1-[(5-(2-フェニルエチル)-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (30) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (31) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-オクチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (32) 1-[(4-ベンゾイル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (33) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (34) 1-(3-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (35) 1-(1H-1-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (36) 4-(1H-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (37) 4-(2-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (38) 1-(5-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (39) 1-[(4-クロロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ

-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(40) 1-(3-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(41) 2-ヒドロキシ-4-(1-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-2-ブ

5 テン酸

(42) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(43) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

10 (44) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(45) 1-[(5-n-ブチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(46) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-

15 ブテン酸

(47) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(48) 4-(5-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (49) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-5-フェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(50) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(51) 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

25

(52) 3-ヒドロキシ-1-[(2-メチル-5-フェニル)フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]

トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(53) 1-(2H-5-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(54) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-2

5 -ブテン酸

(55) 1-(4-(4-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(56) 4-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (57) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(58) 1-[(2-フルオロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(59) 1-(5-(4-フルオロベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,

15 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(60) 1-(4-(4-アミノベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(61) 1-[(1-ベンジル-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (62) 1-[(1-ベンジル-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(63) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(64) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テ

25 トラゾール-5-イル)-プロペノン

(65) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオフラン-3-イル)-2-ブテン酸

- (66) 4-(2H-5-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (67) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-フェニルチオピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (68) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (69) 4-(3-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (70) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (71) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (72) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオチアゾール-2-イル)-2-ブテン酸
- 15 (73) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (74) 1-[(5-カルボキシ-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (75) 1-[(4-フルオロ-3-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (76) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-2-イルメチル)チアゾール-4-イル)-2-ブテン酸
- (77) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (78) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(4-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン

- (79) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (80) 1-[(4-ベンゾイル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (81) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- (82) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-ベンゾイル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (83) 1-[(5-フルオロ-4-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,
- 10 4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (84) 1-[(5-ベンゾイル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (85) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (86) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (87) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チアゾール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (88) 1-[(3-クロロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ
- 20 -3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (89) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (90) 1-(2-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (91) 1-(2-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (92) 4-(2-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブ  
テン酸
- (93) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-オクチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2  
-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (94) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]  
トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (95) 1-(3-(4-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,  
4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (96) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラ  
10 ザール-5-イル)-プロペノン
- (97) 4-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4  
-オキソ-2-ブテン酸
- (98) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキ  
シ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (99) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-5-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (100) 1-[(4-フルオロ-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (101) 1-(4-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テト  
20 ラゾール-5-イル)-プロペノン
- (102) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキ  
シ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (103) 1-(2-ベンゼンスルフォニルチアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-  
[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (104) 3-ヒドロキシ-1-[(3-メチル-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イ  
ル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (105) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1-フェニルチオピロール-3-イル)-2-ブテン酸
- (106) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (107) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (108) 1-[(4-フルオロ-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (109) 1-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-
- 10 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (110) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-2-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (111) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (112) 1-(3-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (113) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (114) 1-(5-(4-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-
- 20 (テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (115) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (116) 1-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (117) 4-(4-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (118) 1-(2-(3-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (119) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオピロール-3-イル)-2-ブテン酸
- 5 (120) 3-ヒドロキシ-1-[(2-(2-フェニルエチル)-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (121) 4-(4-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (122) 4-(2H-2-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (123) 1-(3-(4-アセチルベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (124) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (125) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (126) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (127) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-2-ブテン酸
- 20 (128) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (129) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (130) 1-[(4-カルボキシ-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (131) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(4-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (132) 1-(2H-4-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (133) 1-(1H-1-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (134) 1-[(1-ベンジル-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (135) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒ
- 10 ドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (136) 4-(4-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (137) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (138) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (139) 1-(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (140) 1-(5-(4-アミノフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,
- 20 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (141) 1-(1-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (142) 1-(5-(3-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (143) 4-(3-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (144) 1-[(4-ベンゾイル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (145) 4-(5-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (146) 1-(2H-2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (147) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (148) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)チオフエン-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (149) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (150) 1-(3-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (151) 1-(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (152) 1-(4-(4-アミノベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (153) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (154) 1-(3-(4-アミノフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (155) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (156) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (157) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (158) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (159) 4-(2H-5-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (160) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (161) 1-(4-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]
- 10 トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (162) 1-[(5-クロロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (163) 4-(5-(4-アミノベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (164) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (165) 1-[(5-n-ブチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (166) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-
- 20 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (167) 1-(1-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (168) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (169) 1-(4-(4-アミノフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (170) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (171) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-5-クロロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (172) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (173) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (174) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-
- 10 3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (175) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (176) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (177) 1-(1H-1-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (178) 4-(3-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (179) 1-[(1-ベンジル-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-
- 20 -(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (180) 1-[(3-クロロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (181) 1-[(5-ベンゾイル-1-ベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (182) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (183) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (184) 1-(3-ベンジルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (185) 1-(5-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (186) 1-(3-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (187) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェノキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (188) 1-(4-ベンジルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (189) 1-(2H-4-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (190) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (191) 4-(5-ベンジルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (192) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (193) 1-[(5-n-ブチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (194) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (195) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (196) 1-(3-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,

## 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(197) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-2-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸

(198) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(2H-テ

## 5   トラゾール-5-イル)-プロペノン

(199) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(200) 4-(2H-4-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10   (201) 1-(4-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(202) 3-ヒドロキシ-1-[(2-フェニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(203) 1-(5-(2-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-

## 15   [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(204) 4-(4-ベンゼンスルフォニルチアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(205) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-4-イルメチル)チアゾール-4-イル)-2-ブテン酸

20   (206) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-2-ブテン酸

(207) 1-[(4-クロロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(208) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロ

## 25   ール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(209) 4-(5-ベンゼンスルフォニルチオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ

## -2-ブテン酸

(210) 4-(1H-1-ベンジルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(211) 4-(3-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## 5 -ブテン酸

(212) 4-(2-ベンジルチオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(213) 3-ヒドロキシ-1-(5-(3-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(214) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(4-トリフルオ

## 10 ロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン

(215) 4-(4-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(216) 1-[(4-カルボキシ-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

15 (217) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-4-フェニル)フラン-3-イル]-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(218) 4-(5-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(219) 1-(3-ベンゼンスルフォニルチオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ

## 20 トラゾール-5-イル)-プロペノン

(220) 4-(2-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(221) 1-(5-(4-アミノベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25 (222) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (223) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (224) 1-(2-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (225) 1-(2H-2-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (226) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェノキシフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (227) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェノキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピ
- 10 ロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (228) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェノキシフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (229) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (230) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-5-フェニルチオピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (231) 1-(2H-5-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (232) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-
- 20 2-ブテン酸
- (233) 4-(2H-2-ベンジルピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (234) 1-(2H-5-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (235) 1-(4-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン



- (236) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (237) 1-[(4-カルボキシ-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (238) 1-[(1-ベンジル-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (239) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (240) 1-[(4-フルオロ-3-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (241) 4-(4-(4-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (242) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (243) 3-ヒドロキシ-1-[(2-(2-フェニルエチル)-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (244) 1-(2-(4-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (245) 1-[(5-カルボキシ-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (246) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (247) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-4-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- 25 (248) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (249) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (250) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (251) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (252) 1-(2-(4-アミノフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (253) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-フェニルチオピラゾール-4-イル)-3-(2H-テトラ
- 10 ザール-5-イル)-プロベノン
- (254) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(2-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロベノン
- (255) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(2-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロベノン
- 15 (256) 4-(4-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (257) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (258) 1-(4-ベンジルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾー
- 20 ル-3-イル)-プロベノン
- (259) 1-(2-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (260) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (261) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (262) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)チオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (263) 1-(2H-2-ベンジルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (264) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (265) 1-(5-ベンジルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (266) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-オクチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-
- 10 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (267) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (268) 1-(5-(4-アミノベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (269) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (270) 1-(4-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (271) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール
- 20 -3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (272) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (273) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (274) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (275) 1-(3-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (276) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (277) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(3-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロペノン
- (278) 1-(2H-5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (279) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チアゾール-2-イル)-3-(2H-  
10 -テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (280) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (281) 1-(3-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (282) 4-(1-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (283) 4-(2-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (284) 1-(1-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
20
- (285) 4-(5-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (286) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(3-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロペノン
- 25 (287) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(3-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン

- (288) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)チアゾール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (289) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (290) 3-ヒドロキシ-1-[(1-フェニルチオ-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (291) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-2-クロロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (292) 2-ヒドロキシ-4-(1H-1-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキ  
10 ソ-2-ブテン酸
- (293) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)チオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (294) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (295) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (296) 1-(2H-5-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (297) 1-(5-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラ  
20 ザール-5-イル)-プロペノン
- (298) 3-ヒドロキシ-1-(4-(3-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (299) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (300) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(3-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロペノン

- (301) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-フェニルチオチオフエン-2-イル)-2-ブテン酸
- (302) 1-(1H-1-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (303) 4-(1H-1-ベンゼンスルフォニルピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (304) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (305) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-3-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-  
10 ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (306) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (307) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-プロピル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (308) 1-(3-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (309) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)チアゾール-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (310) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-  
20 3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (311) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオフラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (312) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (313) 1-(5-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (314) 1-(5-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (315) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (316) 1-(3-(2-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (317) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (318) 1-(5-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (319) 1-(4-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (320) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (321) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (322) 1-(5-(4-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (323) 1-(4-(2-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (324) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(3-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (325) 1-(4-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (326) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-オクチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (327) 4-(2H-2-(4-アミノベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ  
ソ-2-ブテン酸
- (328) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-  
(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (329) 1-(2-ベンジルチアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-  
-イル)-プロペノン
- (330) 3-ヒドロキシ-1-(5-(3-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-  
[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (331) 1-(2H-5-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-  
10 -テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (332) 1-(5-(4-アミノフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,  
2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (333) 1-(5-ベンゼンスルフォニルチオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ  
トラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (334) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-  
(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (335) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェニル-2-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-  
(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (336) 3-ヒドロキシ-1-(1-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール  
20 -5-イル)-プロペノン
- (337) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロー  
ル-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (338) 1-(2H-2-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-  
-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (339) 3-ヒドロキシ-1-[(3-メチル-5-フェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]  
トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (340) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (341) 1-[(5-カルボキシ-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (342) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (343) 1-(2-ベンゼンスルフォニルチオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (344) 1-(4-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ  
10 トラゾール-5-イル)-プロペノン
- (345) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (346) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-ベンゾイル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (347) 1-(5-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (348) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (349) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (350) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (351) 4-(3-(4-アミノベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (352) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(3-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン

- (353) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- (354) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (355) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-4-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (356) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (357) 4-(1H-1-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (358) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-ベンゾイル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (359) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (360) 4-(2H-4-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (361) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (362) 1-(4-ベンジルチアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (363) 1-(2H-2-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (364) 1-(3-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (365) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (366) 4-(4-ベンジルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (367) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(4-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (368) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-ベンゾイル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (369) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-4-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (370) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (371) 1-(1-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (372) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (373) 1-(5-(3-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (374) 1-[(1-ベンジル-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (375) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (376) 1-(5-ベンジルチオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (377) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (378) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (379) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-5-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3

- イル)-2-ブテン酸
- (380) 4-(2-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (381) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- 5 (382) 1-(2-(4-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (383) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (384) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸
- (385) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1H-1-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (386) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (387) 4-(4-(4-アミノベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (388) 4-(5-(4-アミノベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (389) 1-[(2-クロロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (390) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (391) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (392) 1-(4-(2-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]

トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(393) 1-(2-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(394) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(395) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(396) 1-[(4-クロロ-2-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(397) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(398) 4-(3-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(399) 4-(2H-4-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(400) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(401) 1-(1-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(402) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(403) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(404) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(405) 1-(5-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,

- 4] トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (406) 1-(2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (407) 1-[(4-ベンゾイル-1-ベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-5 テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (408) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (409) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (410) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (411) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (412) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (413) 1-(2H-2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (414) 4-(2H-2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (415) 1-[(5-フルオロ-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (416) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (417) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (418) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロ

- キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (419) 1-[(3-クロロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (420) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (421) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (422) 4-(4-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (423) 4-(2H-4-ベンジルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (424) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (425) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル)チアゾール-4-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (426) 4-(5-(4-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (427) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (428) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (429) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (430) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (431) 1-[(5-ベンゾイル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒ

ドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(432) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)チオフエン-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(433) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-フェニルチオフラン-2-イル)-2-ブテン酸

5 (434) 1-(1H-1-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(435) 1-[(4-エチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(436) 1-(2H-5-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-10 -テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(437) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(438) 1-(4-(2-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

15 (439) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(3-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロペノン

(440) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(441) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-3-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-20 -(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(442) 1-[(4-n-ブチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(443) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸

25 (444) 4-(4-ベンジルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(445) 1-(5-(4-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,



- 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (446) 1-(5-(2-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (447) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-  
 5 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (448) 3-ヒドロキシ-1-[(2-メチル-4-フェニル)フラン-3-イル]-3-(1H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (449) 1-[(1-ベンジル-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 10 (450) 1-(1H-1-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 (451) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-2-ブテン酸  
 (452) 1-[(5-フルオロ-3-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ  
 15 -3-(1H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (453) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (454) 1-(4-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
 20 (455) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェノキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (456) 4-(2H-4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
 (457) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-オクチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-  
 25 2-イル]-3-(1H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
 (458) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-

(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(459) 1-(2-ベンジルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(460) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イ

5 ル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(461) 1-(4-(2-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(462) 4-(1-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (463) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(464) 1-[(3-(4-フルオロベンジル)-5-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(465) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イ

15 ル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(466) 3-ヒドロキシ-1-(1-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(467) 1-(1H-1-ベンゼンスルフォニルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (468) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(469) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(470) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)チオフエン-2-イル)-3-(2H

25 -テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(471) 4-(2H-2-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オ

## キソ-2-ブテン酸

- (472) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオチオフエン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (473) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1, 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (474) 1-(2-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (475) 1-[(4-n-ブチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (476) 4-(5-ベンジルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (477) 4-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (478) 1-(3-(3-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (479) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-3-フェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (480) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (481) 1-(2-(2-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (482) 4-(5-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (483) 1-(4-(3-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (484) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (485) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (486) 1-(4-ベンジルチオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (487) 1-(2H-2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (488) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1-フェニルチオピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- (489) 1-(5-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (490) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-2-ブテン酸
- (491) 2-ヒドロキシ-4-(3-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (492) 4-(2-(4-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (493) 1-(2H-4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (494) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (495) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (496) 1-[(5-n-ブチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (497) 1-(3-(2-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (498) 1-(4-(4-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (499) 1-(4-(2-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (500) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (501) 1-(3-ベンジルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (502) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェノキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピ  
10 ロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (503) 4-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (504) 4-(5-n-ブチルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (505) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル)チオフエン-3-イル)-4-オキソ  
15 -2-ブテン酸
- (506) 1-[(4-ベンゾイル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (507) 1-(4-ベンゼンスルフォニルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (508) 1-[(1-ベンジル-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (509) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-4-フェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (510) 3-ヒドロキシ-1-(3-(3-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-  
25 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (511) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-フルオロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ

- 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (512) 4-(4-(4-アミノベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (513) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-  
5 テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (514) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (515) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)チオフエン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (516) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1H-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-2-ブテン酸
- (517) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (518) 1-(2H-2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロ  
15 キシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (519) 1-(5-(4-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (520) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (521) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (522) 1-[(4-n-ブチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (523) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-フェノキシメチル)ピロール-  
25 2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (524) 1-(5-(2-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,

- 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (525) 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (526) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (527) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (528) 1-(2-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (529) 1-(4-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (530) 1-(1-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (531) 1-[(2-(4-フルオロベンジル)-5-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (532) 1-(2H-4-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (533) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェノキシフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (534) 1-(4-n-ブチルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (535) 1-[(4-クロロ-2-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (536) 3-ヒドロキシ-1-(5-(2-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (537) 1-(2H-2-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-

- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (538) 1-(2H-2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (539) 1-(3-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (540) 1-(5-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (541) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (542) 4-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (543) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (544) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオチオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (545) 1-(4-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (546) 1-(4-(2-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (547) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (548) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (549) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン
- 25 (550) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール



- 5-イル)-プロペノン
- (551) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(3-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (552) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-  
5 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (553) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (554) 1-[(5-ベンゾイル-1-ベンジル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (555) 1-[(1-ベンジル-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (556) 1-(2-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (557) 1-(4-(3-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,  
15 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (558) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (559) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-2-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- 20 (560) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (561) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (562) 1-[(4-エチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
25
- (563) 1-[(5-フルオロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロ

- キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (564) 2-ヒドロキシ-4-(1-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (565) 1-(2H-2-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (566) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (567) 1-(3-(4-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (568) 1-(2-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (569) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (570) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (571) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (572) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (573) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (574) 4-(3-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (575) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(2-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロペノン
- 25 (576) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-

- (2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (577) 4-(4-ベンジルチオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (578) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(3-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロベノン
- 5 (579) 1-[(4-クロロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (580) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チアゾール-2-イル)-2-ブテン酸
- (581) 4-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-
- 10 4-オキソ-2-ブテン酸
- (582) 4-(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (583) 1-(4-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (584) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (585) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)チアゾール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (586) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (587) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (588) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)チオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (589) 3-ヒドロキシ-1-[(2-メチル-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (590) 4-(5-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (591) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオチオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (592) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (593) 1-[(5-ベンゾイル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (594) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-5-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-  
10 ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (595) 4-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (596) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (597) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (598) 1-[(2-クロロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (599) 3-ヒドロキシ-1-[(3-(2-フェニルエチル)-5-(ピリジン-4-イルメチル))  
20 フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (600) 4-(4-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (601) 1-(2-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (602) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (603) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-2-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-2-ブテン酸
- (604) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-5-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (605) 1-[(4-カルボキシ-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (606) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (607) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロ
- 10 ール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (608) 1-(1-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (609) 1-(5-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (610) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-3-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (611) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-2-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (612) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (613) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (614) 1-(2H-2-ベンゼンスルフォニルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (615) 1-[(5-クロロ-3-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (616) 1-(5-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (617) 1-(4-n-ブチルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (618) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (619) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-クロロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (620) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (621) 1-(1H-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (622) 1-[(4-フルオロ-5-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (623) 4-(1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (624) 1-(4-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (625) 4-(2-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (626) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (627) 4-(4-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (628) 1-(4-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (629) 1-(4-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (630) 1-(5-(4-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (631) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-3-フルオロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (632) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (633) 3-ヒドロキシ-1-(4-(3-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (634) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (635) 4-(1-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (636) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (637) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-2-ブテン酸
- (638) 1-[(4-エチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (639) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (640) 1-(2-n-ブチルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (641) 4-(4-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (642) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (643) 1-(4-(3-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (644) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (645) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-3-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (646) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (647) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (648) 1-[(1-ベンジル-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (649) 1-[(1-ベンジル-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (650) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-2-フェニル)フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (651) 4-(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (652) 1-(4-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (653) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (654) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メトキシベンジル)チオフェン-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸



- (655) 1-(4-(4-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (656) 1-(4-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (657) 1-[(2-クロロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (658) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (659) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(2H-10 -テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (660) 1-(2H-2-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (661) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-2-ブテン酸
- 15 (662) 4-(2-n-ブチルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (663) 1-(5-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (664) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (665) 1-(1H-1-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (666) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(2-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (667) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (668) 1-[(5-フルオロ-3-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,

- 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(669) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオチアゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(670) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
5 (671) 1-(3-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(672) 1-(4-(4-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
10 (673) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(674) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(675) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-クロロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
15 (676) 4-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(677) 1-(2-(4-アセチルベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
20 (678) 4-(1H-1-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(679) 1-(4-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(680) 1-[(4-フルオロ-5-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
25 (681) 1-[(5-n-ブチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒド

- ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (682) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (683) 1-(4-(4-アミノフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (684) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-フェニルチオピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- (685) 1-(5-(3-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (686) 1-(4-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (687) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (688) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-5-フルオロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (689) 1-(3-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (690) 1-(4-(4-アセチルベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (691) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオフラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (692) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (693) 4-(5-(2-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (694) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-3-フルオロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ

-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(695) 1-(5-(4-アセチルフエノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(696) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ

5 -3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(697) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(698) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-2-

ブテン酸

10 (699) 1-[(2-フルオロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(700) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルチオチオフエン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(701) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラ

15 ゾール-5-イル)-プロペノン

(702) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオフラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(703) 1-(4-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (704) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(705) 4-(4-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(706) 4-(5-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

25 -ブテン酸

(707) 1-(3-ベンジルチオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-

-イル)-プロペノン

(708) 1-[(4-エチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(709) 1-(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-

5 3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(710) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(711) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (712) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(713) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(714) 1-(5-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-

15 イル)-プロペノン

(715) 1-(5-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(716) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (717) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(718) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(719) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イ

25 ル)-2-ブテン酸

(720) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-

テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(721) 1-(5-n-ブチルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(722) 1-(4-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(723) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(724) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (725) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルベンジル)チオフエン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(726) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(727) 4-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(728) 1-(5-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(729) 1-(2H-4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (730) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(731) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-2-ブテン酸

(732) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25 (733) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(2-トリフルオ

ロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロベノン

(734) 4-(4-ベンジルチオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(735) 4-(1H-1-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

5 (736) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(737) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(738) 1-[(4-クロロ-5-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]

10 トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(739) 1-(2H-2-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(740) 3-ヒドロキシ-1-[(5-(2-フェニルエチル)-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

15 (741) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(742) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(743) 1-[(4-エチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ

20 -3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(744) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(3-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロベノン

(745) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25 (746) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (747) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (748) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (749) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (750) 4-(2H-5-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (751) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (752) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (753) 4-(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (754) 1-(3-(4-アミノベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (755) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-オクチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (756) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (757) 1-(4-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (758) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(2-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン
- 25 (759) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオチオフエン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (760) 1-[(4-フルオロ-2-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (761) 4-(4-(4-アセチルベンジル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (762) 1-(4-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (763) 2-ヒドロキシ-4-(3-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (764) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (765) 4-(2H-2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (766) 1-(5-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (767) 1-[(3-クロロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (768) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (769) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (770) 4-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (771) 4-(5-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (772) 1-(2-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (773) 1-(2-(4-アセチルベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (774) 1-(4-ベンゼンスルフォニルチオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (775) 1-(5-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (776) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (777) 1-(5-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (778) 4-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (779) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-フェニルチオピロール-3-イル)-2-ブテン酸
- 15 (780) 1-(2H-2-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (781) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (782) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (783) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (784) 1-(5-(4-アセチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (785) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (786) 4-(3-(4-アセチルベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (787) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェノキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 5 (788) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (789) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (790) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-フルオロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (791) 4-(2H-4-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (792) 4-(4-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (793) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(2-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロベノン
- (794) 4-(2-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (795) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (796) 1-(1H-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (797) 1-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (798) 1-[(4-エチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (799) 1-(5-(2-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (800) 1-(2H-2-(4-アミノベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (801) 1-[(5-フルオロ-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (802) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (803) 1-[(1-ベンジル-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (804) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (805) 1-(2-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (806) 4-(4-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (807) 4-(4-(4-フルオロベンジル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (808) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-4-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (809) 4-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (810) 1-(4-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (811) 1-(4-(2-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (812) 1-[(4-エチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (813) 1-(4-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (814) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-5-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (815) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (816) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
10 -(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (817) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(4-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロペノン
- (818) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (819) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (820) 1-(2-ベンゼンスルフォニルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (821) 4-(5-ベンジルチオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (822) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (823) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (824) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-  
25 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (825) 1-(2H-4-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H

-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(826) 4-(4-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(827) 4-(4-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

5

(828) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(829) 4-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

10 (830) 1-[(5-フルオロ-2-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(831) 1-(1H-1-ベンジルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(832) 1-[(4-エチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

15

(833) 1-(4-(4-アセチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(834) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (835) 1-[(3-フルオロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(836) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(837) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

25

(838) 3-ヒドロキシ-1-(3-(2-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-

- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (839) 1-(5-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (840) 1-[(5-ベンゾイル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロ
- 5 キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (841) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-2-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (842) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (843) 1-(4-ベンジルチオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (844) 1-(5-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (845) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロ
- 15 ール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (846) 4-(4-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (847) 4-(5-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (848) 1-(4-(4-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (849) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (850) 1-(4-(4-アセチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-
- 25 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (851) 1-(2-(3-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ

トラゾール-5-イル)-プロペノン

(852) 4-(2-(3-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ  
-2-ブテン酸

(853) 1-(2H-2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒド

5 ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(854) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(855) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキ  
シ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (856) 1-(5-(2-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,  
2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(857) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(858) 1-[(2-フルオロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロ  
15 キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(859) 1-(2H-2-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H  
-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(860) 1-[(3-フルオロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ  
-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (861) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェノキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピ  
ロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(862) 4-(3-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2  
-ブテン酸

(863) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,  
25 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(864) 1-(5-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾ



- ール-5-イル)-プロベノン
- (865) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-2-イル)-2-ブテン酸
- (866) 4-(2H-2-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オ
- 5 キソ-2-ブテン酸
- (867) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (868) 4-(2-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブ
- テン酸
- 10 (869) 1-(1H-1-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (870) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-4-オキソ-2-ブ
- テン酸
- (871) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-
- 15 -[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (872) 1-[(3-フルオロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロ
- キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (873) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾー
- ル-3-イル)-プロベノン
- 20 (874) 1-(5-ベンジルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾー
- ル-3-イル)-プロベノン
- (875) 1-(2-(4-アセチルフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (876) 1-(3-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラ
- 25 ザール-5-イル)-プロベノン
- (877) 1-(1H-1-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H

- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (878) 1-(4-(4-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (879) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-5 テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (880) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (881) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (882) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-プロピル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (883) 2-ヒドロキシ-4-(2H-4-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (884) 1-(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-
- 15 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (885) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (886) 1-[(4-フルオロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (887) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルベンジル)チオフエン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (888) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-ベンゾイル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (889) 1-(2H-4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒド
- 25 ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (890) 1-[(1-ベンジル-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ

トラゾール-5-イル)-プロペノン

(891) 1-(4-(4-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ

トラゾール-5-イル)-プロペノン

(892) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イ

5 ル)-2-ブテン酸

(893) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テト

ラゾール-5-イル)-プロペノン

(894) 1-(3-n-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イ

ル)-プロペノン

10 (895) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イ

ル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(896) 1-(5-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,

2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(897) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-

15 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(898) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-

イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(899) 1-(4-(4-アセチルベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-

[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (900) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-

3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(901) 4-(2-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

-ブテン酸

(902) 4-(3-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ

25 -2-ブテン酸

(903) 2-ヒドロキシ-4-(3-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (904) 1-[(4-n-ブチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (905) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (906) 1-(4-(3-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (907) 1-(4-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (908) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(2-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (909) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-5-クロロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (910) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-3-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (911) 1-(5-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (912) 1-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (913) 1-(5-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (914) 4-(3-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン<sup>1</sup>酸
- (915) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (916) 1-(4-(2-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,

- 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (917) 1-(4-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (918) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (919) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(2-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロペノン
- (920) 1-(4-(2-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (921) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (922) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (923) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (924) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (925) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (926) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (927) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (928) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (929) 4-(1-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (930) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (931) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (932) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1H-1-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-2-ブテン酸
- (933) 1-(1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (934) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (935) 4-(5-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (936) 1-[(1-ベンジル-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (937) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (938) 4-(4-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (939) 1-(4-(4-アセチルフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (940) 1-(5-(3-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (941) 1-[(4-エチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (942) 1-[(5-n-ブチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ

シ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(943) 1-(3-(4-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(944) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-フェノキシメチル)ピロー

5 ル-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(945) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-メトキシメチル)ピロー-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(946) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロー-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

10 (947) 1-(5-(4-フルオロベンジル)ピロー-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(948) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)ピロー-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(949) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))ピロー-3-イル]-

15 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(950) 1-(4-(2-フルオロベンジル)ピロー-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(951) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-2-ブテン酸

20 (952) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(953) 1-(2H-2-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(954) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-n-プロピル)ピロー-3-  
25 イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(955) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エチル)ピロー-2-イル]-3-ヒドロキシ

- 3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (956) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (957) 4-(3-ベンジルチオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (958) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (959) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (960) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-オクチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (961) 1-(1H-1-(4-アミノベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (962) 1-(5-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (963) 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (964) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (965) 4-(4-ベンジルチアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (966) 1-(5-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (967) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (968) 1-[(5-ベンゾイル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (969) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]



- ル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (970) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (971) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (972) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (973) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオチオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (974) 1-(5-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (975) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-2-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (976) 1-[(5-フルオロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (977) 1-[(1-ベンジル-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (978) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (979) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (980) 3-ヒドロキシ-1-(5-(3-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (981) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (982) 1-(5-(4-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,

- 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (983) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェニル-3-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (984) 4-(2-(2-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (985) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (986) 1-(3-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (987) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (988) 1-[(4-ベンゾイル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (989) 1-(3-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (990) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-3-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (991) 1-(3-ベンジルチオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (992) 3-ヒドロキシ-1-(2-(3-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (993) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (994) 1-[(5-フルオロ-4-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (995) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-

- (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (996) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (997) 1-(5-(4-アミノフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (998) 1-(2H-5-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (999) 3-ヒドロキシ-1-[(1-フェニルチオ-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1000) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1001) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1002) 1-[(4-ベンゾイル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1003) 1-(4-(3-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1004) 4-(2-(4-アミノベンジル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (1005) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)チアゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1006) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1007) 1-(3-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1008) 4-(3-(2-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ

## ソ-2-ブテン酸

(1009) 1-(4-n-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1010) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(2-トリフル

5 オロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロペノン

(1011) 1-[(5-カルボキシ-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1012) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (1013) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1014) 1-(5-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1015) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-

15 テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1016) 1-[(1-ベンジル-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1017) 1-[(4-ベンゾイル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (1018) 1-(1H-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1019) 1-[(4-カルボキシ-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1020) 4-(4-(4-アセチルベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ

25 ソ-2-ブテン酸

(1021) 1-[(4-n-ブチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2

H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1022) 1-(2H-4-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1

H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1023) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒド

5 ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1024) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,

4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1025) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-

ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (1026) 1-[(4-n-ブチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒド

ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1027) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒド

ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1028) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-

15 -ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1029) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロ

キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1030) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒド

ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (1031) 1-(2-(3-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テト

ラゾール-5-イル)-プロペノン

(1032) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-

ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1033) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-

25 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1034) 4-(2-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (1035) 2-ヒドロキシ-4-(2H-5-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1036) 4-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1037) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-プロピル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1038) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (1039) 1-[(5-クロロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1040) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1041) 1-(2-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (1042) 4-(5-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1043) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (1044) 1-(2-ベンジルチアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1045) 4-(4-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1046) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (1047) 1-(5-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラ

- ゾール-5-イル)-プロペノン
- (1048) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1049) 1-[(1-ベンジル-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1050) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1051) 4-(1H-1-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (1052) 1-(1-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1053) 1-(4-ベンゼンスルフォニルチアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1054) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1055) 1-(4-(4-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1056) 1-[(4-フルオロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1057) 4-(1-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1058) 4-(5-ベンジルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1059)<sup>1</sup> 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1060) 1-(4-ベンゼンスルフォニルチアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1061) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]  
-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1062) 4-(4-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ  
ソ-2-ブテン酸
- 5 (1063) 1-(2H-4-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2  
H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1064) 1-[(5-クロロ-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキ  
シ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1065) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イ  
10 ル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1066) 1-[(5-ベンゾイル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-  
(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1067) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メチルベンジル)チオフェン-3-イル)-4-オキソ-  
2-ブテン酸
- 15 (1068) 1-(4-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,  
2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1069) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-フェニルチオフラン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1070) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒド  
ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1071) 1-(2H-4-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2  
H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1072) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-4-オキソ-2-ブ  
テン酸
- (1073) 4-(2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オ  
25 キソ-2-ブテン酸
- (1074) 4-(5-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-



## 2-ブテン酸

- (1075) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1, 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1076) 1-[(5-クロロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-  
5 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1077) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-フルオロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1078) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1079) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1080) 4-(2-(4-アミノベンジル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1081) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
15 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1082) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1083) 4-(5-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (1084) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1085) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1086) 4-(3-ベンジルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (1087) 1-[(3-クロロ-4-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1088) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-オクチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1089) 1-(2H-4-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1090) 1-(3-(3-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1091) 1-(4-(2-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1092) 1-(2-(3-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1093) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1094) 1-(2-(3-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1095) 4-(4-n-ブチルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1096) 1-(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1097) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1098) 1-(2-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1099) 1-(2H-4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1100) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- 25 (1101) 1-(4-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,

- 4] トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1102) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1103) 1-[(5-クロロ-4-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
5 (1104) 1-(5-(3-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1105) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
10 (1106) 1-(1-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1107) 1-(4-(4-アミノベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(1108) 1-(2H-5-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
15 (1109) 4-(4-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(1110) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
20 (1111) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-プロピル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(1112) 1-(4-(2-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1113) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
25 (1114) 1-[(4-ベンゾイル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒ

- ドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1115) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1116) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1117) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1118) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1119) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1120) 3-ヒドロキシ-1-(5-(3-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1121) 1-(4-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1122) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1123) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1124) 1-[(5-n-ブチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1125) 1-(3-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1126) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1127) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロ

- ール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1128) 1-(4-(3-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1129) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1130) 4-(2-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1131) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-プロピル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1132) 1-(5-(4-アミノフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1133) 1-(2H-2-ベンゼンスルフォニルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1134) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1135) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1136) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1137) 1-(1-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1138) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1139) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1140) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(3-トリフル

オロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン

(1141) 1-[(4-n-ブチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1142) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-

5 -ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1143) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1144) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (1145) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1146) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1147) 4-(3-(4-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

15 プテン酸

(1148) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1149) 1-(2H-2-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (1150) 1-(4-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1151) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1152) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオチアゾール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

25

(1153) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イ

ル)-2-ブテン酸

(1154) 4-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1155) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1156) 1-(3-(3-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1157) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1158) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1159) 1-(4-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1160) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1161) 4-(4-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1162) 1-(3-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1163) 1-[(4-n-ブチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1164) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1165) 1-(1-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1166) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオチオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]ト

リアゾール-3-イル)-プロペノン

(1167) 1-(2-(4-アミノベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1168) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1169) 1-(4-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1170) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (1171) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1172) 4-(4-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1173) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-フェニルチオ)ピロール-2-  
15 イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1174) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1175) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-4-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (1176) 1-(5-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1177) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1H-1-フェニルチオピラゾール-4-イル)-2-ブテン酸

(1178) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
25

(1179) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(3-トリフル



オロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロペノン

(1180) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1181) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ

5 -3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1182) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1183) 1-(2-(4-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (1184) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1185) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1186) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(4-トリフル

15 オロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン

(1187) 4-(2H-5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1188) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

20 (1189) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1190) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1191) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-フェニルチオピロール-3-イル)-2-ブテン

25 酸

(1192) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-

- ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1193) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェノキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1194) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1195) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-プロピル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1196) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-2-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-2-ブテン酸
- 10 (1197) 1-(5-ベンジルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1198) 1-[(5-カルボキシ-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1199) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-2-フルオロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキ  
15 シ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1200) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1201) 1-(5-ベンゼンスルフォニルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (1202) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(4-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロベノン
- (1203) 1-(5-(2-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1204) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(1  
25 H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1205) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキ

- シ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1206) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1207) 1-[(1-ベンジル-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-
- 5 (2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1208) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(2-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロペノン
- (1209) 1-(2-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1210) 4-(1H-1-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1211) 4-(2-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1212) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イ
- 15 ル)-2-ブテン酸
- (1213) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1214) 1-(2H-5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1215) 1-[(1-ベンジル-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1216) 1-(5-(4-アセチルベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1217) 3-ヒドロキシ-1-(3-(3-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,
- 25 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1218) 1-[(3-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3

-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1219) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1220) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1221) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1222) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェノキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1223) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1224) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1225) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1226) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸

(1227) 4-(2H-2-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1228) 1-(2-(2-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1229) 3-ヒドロキシ-1-(4-(2-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1230) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1231) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-オクチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-

- (1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1232) 1-[(3-フルオロ-5-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1233) 4-(5-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ  
5 ソ-2-ブテン酸
- (1234) 1-(1H-1-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1235) 3-ヒドロキシ-1-(5-(3-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1236) 1-[(5-カルボキシ-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1237) 1-(1-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1238) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロ  
15 キシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1239) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1240) 1-(2-(4-アセチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1241) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1242) 1-(4-(4-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1243) 1-(2H-2-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1244) 1-(4-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-

- テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1245) 1-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1246) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-  
5 ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1247) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェノキシフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1248) 1-(3-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1249) 3-ヒドロキシ-1-(4-(2-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1250) 1-(5-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1251) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラ  
15 ザール-5-イル)-プロペノン
- (1252) 4-(4-(3-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1253) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-フェニルチオピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- 20 (1254) 1-[(4-エチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1255) 1-[(4-フルオロ-5-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1256) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-オクチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1257) 1-[(2-クロロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-

- 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1258) 4-(1H-1-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1259) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-フェニルチオチオフエン-3-イル)-2-ブテン酸
- 5
- (1260) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-4-イルメチル)チオフエン-2-イル)-2-ブテン酸
- (1261) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10
- (1262) 1-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1263) 1-(5-(3-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1264) 1-(4-(2-フルオロベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15
- (1265) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1266) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオチオフエン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20
- (1267) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1268) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1269) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオチアゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25
- (1270) 4-(1-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (1271) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1272) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1273) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1274) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1275) 4-(3-(4-アミノベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1276) 1-[(2-フルオロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1277) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェノキシフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1278) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(4-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (1279) 1-(2-(4-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1280) 1-(1H-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1281) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チアゾール-2-イル)-2-ブテン酸
- (1282) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-オクチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1283) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-



- イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1284) 1-(4-(4-アセチルベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1285) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]  
5 -3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1286) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-クロロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1287) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(3-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- 10 (1288) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1289) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1290) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒド  
15 ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1291) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオフラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1292) 1-(2-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1293) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1294) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1295) 1-[(4-エチル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-  
25 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1296) 2-ヒドロキシ-4-(3-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-

## 2-ブテン酸

- (1297) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-4-オキソ-2-ブ  
テン酸
- (1298) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(3-トリフル  
5 オロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (1299) 4-(2H-2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1300) 1-(1H-1-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2  
H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1301) 1-(2-n-ブチルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イ  
ル)-プロペノン
- (1302) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-n-プロピル)ピロール-2-  
イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1303) 1-(4-(4-フルオロベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-  
15 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1304) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)  
-2-ブテン酸
- (1305) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ  
-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1306) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾー  
ル-3-イル)-プロペノン
- (1307) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(2H-  
テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1308) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-  
25 テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1309) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(2

- H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1310) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]  
-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1311) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-  
5 イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1312) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,  
2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1313) 2-ヒドロキシ-4-(2H-2-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキ  
ソ-2-ブテン酸
- 10 (1314) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テ  
トラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1315) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(2-トリフル  
オロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (1316) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チアゾール-2-イル)-3-(1  
15 H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1317) 1-(2H-4-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2  
H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1318) 4-(1-ベンジルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1319) 1-(5-ベンゼンスルフォニルチオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-  
20 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1320) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3  
-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1321) 1-(5-(4-アセチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-  
[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1322) 1-(4-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ  
トラゾール-5-イル)-プロペノン

- (1323) 1-(4-(4-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1324) 1-(5-(2-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (1325) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1326) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(4-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロベノン
- (1327) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-2-イルメチル))
- 10 ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1328) 4-(5-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1329) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (1330) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1331) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1332) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)チアゾール-4-イル)-3-(2H-テ
- 20 トラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1333) 1-(1H-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1334) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (1335) 1-(1H-1-ベンゼンスルフォニルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (1336) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオチアゾール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1337) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1338) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1339) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1340) 1-(1H-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒ
- 10 ドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1341) 1-(4-(4-アミノフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1342) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1343) 1-(1-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1344) 4-(2-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1345) 1-(1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1
- 20 H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1346) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1347) 1-[(1-ベンジル-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1348) 4-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (1349) 4-(4-(2-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1350) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (1351) 1-(3-(4-アミノベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1352) 1-(2H-5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1353) 1-(3-(3-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (1354) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1355) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (1356) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1357) 4-(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1358) 1-(1H-1-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (1359) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1360) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (1361) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (1362) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1363) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-4-クロロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1364) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1365) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1H-1-フェニルチオピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (1366) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1367) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1368) 1-(2H-5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1369) 1-[(5-n-ブチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1370) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1371) 1-(3-(2-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1372) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1373) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1374) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1375) 1-(4-ベンジルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1376) 3-ヒドロキシ-1-(2-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1377) 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1378) 1-(3-(4-アセチルフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1379) 1-(1H-1-(4-アミノベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-  
10 テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1380) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1381) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1382) 1-(5-(4-アセチルベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1383) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1384) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-  
20 -2-ブテン酸
- (1385) 1-(5-(2-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1386) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1387) 1-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (1388) 1-(4-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1389) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1390) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1391) 4-(4-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1392) 1-(3-(4-アミノフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1393) 3-ヒドロキシ-1-(2-(2-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1394) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1395) 1-[(5-カルボキシ-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1396) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-n-ブチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1397) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1398) 1-[(1-ベンジル-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1399) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1400) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1401) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1402) 1-[(4-カルボキシ-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1403) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1404) 1-(5-ベンゼンスルフォニルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1405) 1-(5-(2-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,
- 10 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1406) 1-(2H-4-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1407) 1-(1-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1408) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1409) 1-(5-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1410) 4-(4-ベンゼンスルフォニルチオフエン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (1411) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1412) 1-(2-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1413) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1414) 2-ヒドロキシ-4-(2H-2-(4-メチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1415) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1416) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1417) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1418) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1419) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1420) 4-(1-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (1421) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1422) 3-ヒドロキシ-1-[(5-(2-フェニルエチル)-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1423) 1-[(4-クロロ-3-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1424) 3-ヒドロキシ-1-(5-(2-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1425) 1-[(1-ベンジル-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1426) 1-[(2-クロロ-4-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1427) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-2-イル)-2-ブテン酸
- (1428) 4-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1429) 4-(4-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1430) 1-(4-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1431) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]
- 10 -3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1432) 1-(2H-2-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1433) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-2-ブテン酸
- 15 (1434) 4-(2H-2-ベンゼンスルフォニルピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1435) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1436) 4-(2H-5-ベンジルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブ
- 20 ン酸
- (1437) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1438) 1-[(4-エチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1439) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1440) 4-(5-ベンジルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1441) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1442) 2-ヒドロキシ-4-(1-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-4-オキソ-  
5 2-ブテン酸
- (1443) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1444) 1-(4-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (1445) 1-[(5-カルボキシ-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1446) 1-(3-(2-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1447) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-4-フルオロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン  
15
- (1448) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1449) 1-[(5-n-ブチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 20 (1450) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1451) 1-(2-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1452) 1-(5-(3-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,  
25 4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1453) 1-(2-(4-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-

- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1454) 4-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1455) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-5-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-
- 5 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1456) 1-(2-(4-アミノベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1457) 4-(2-(4-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (1458) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1459) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1460) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1461) 1-(4-(3-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1462) 1-(5-n-ブチルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1463) 1-(2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1464) 1-[(4-エチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1465) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)チアゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1466) 4-(3-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (1467) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-2-クロロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1468) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1H-1-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- 5 (1469) 1-(5-(4-アセチルベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1470) 1-(2-(2-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1471) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-2-ブテン酸
- (1472) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1473) 4-(5-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (1474) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1475) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1476) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1477) 1-(2H-2-ベンジルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1478) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1479) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒド

- ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1480) 1-(2H-2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1481) 1-[(5-フルオロ-2-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1482) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1483) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1484) 1-(4-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1485) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1486) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-ベンゾイル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1487) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1488) 1-(3-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1489) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1490) 1-(4-(4-アセチルフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1491) 1-[(5-ベンゾイル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1492) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-フェノキシメチル)ピロール



- ル-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1493) 4-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1494) 4-(2H-4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1495) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1496) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (1497) 1-(5-(3-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1498) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1499) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (1500) 4-(5-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1501) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (1502) 1-[(4-カルボキシ-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1503) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(2-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロベノン
- (1504) 1-(5-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 25 (1505) 4-(4-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (1506) 1-(1H-1-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1507) 1-(2-(4-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4] 5 トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1508) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1509) 4-(3-n-ブチルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1510) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-2-(ピリジン-4-イルメチル)) 10 フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1511) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1512) 1-(2H-5-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (1513) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1514) 1-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1515) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3- 20 ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1516) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1517) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(4-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-2-イル)-プロベノン
- 25 (1518) 1-(4-ベンゼンスルフォニルチオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (1519) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-  
-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1520) 4-(2H-2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒド  
ロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1521) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1522) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)チアゾール-4-イル)-3-(1H-  
[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1523) 4-(1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オ  
10 キソ-2-ブテン酸
- (1524) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-メトキシメチル)ピロー  
ル-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1525) 3-ヒドロキシ-1-(2-(3-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,  
4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1526) 1-(2-(4-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,  
2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1527) 4-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキ  
シ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1528) 1-[(2-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3  
20 -ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1529) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3  
-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1530) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3  
-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1531) 1-(1H-1-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2  
H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (1532) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1533) 4-(2H-4-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1534) 1-(5-(4-アミノベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1535) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1536) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1537) 1-(3-ベンジルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1538) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1539) 1-[(5-クロロ-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1540) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(2-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (1541) 3-ヒドロキシ-1-(2-(3-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1542) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(4-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロペノン
- (1543) 4-(2-ベンジルピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1544) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオチオフエン-2-イル)-2-ブテン酸
- 25 (1545) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラ

- ゾール-5-イル)-プロペノン
- (1546) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1547) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-  
5 -(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1548) 1-(5-(2-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1549) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1550) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1551) 1-(4-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1552) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオチオフエン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]ト  
15 リアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1553) 1-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1554) 1-(2-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1555) 4-(4-ベンゼンスルフォニルチオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1556) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-フェニルチオチオフエン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1557) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒド  
25 ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1558) 1-[(4-カルボキシ-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒド

- ロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1559) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1560) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1561) 1-[(1-ベンジル-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1562) 1-[(2-(4-フルオロベンジル)-5-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1563) 1-[(5-カルボキシ-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1564) 4-(2H-2-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1565) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1566) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1567) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1568) 1-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1569) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-ベンゾイル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1570) 1-(2-(2-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1571) 1-(2-(4-アミノフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,

- 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1572) 1-(1-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1573) 1-[(5-ベンゾイル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
5 (1574) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(1575) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
10 (1576) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(1577) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェノキシメチル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン  
(1578) 1-(4-(4-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
15 (1579) 4-(4-ベンジルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸  
(1580) 1-(4-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1581) 1-(5-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
20 (1582) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
(1583) 1-(4-(3-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン  
25 (1584) 1-(3-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1585) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1586) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1587) 1-(3-(2-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1588) 1-(4-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1589) 1-(3-(4-アセチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-
- 10 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1590) 1-[(4-カルボキシ-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1591) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-2-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1592) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-3-クロロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1593) 4-(1H-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1594) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキ
- 20 シ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1595) 1-(3-(2-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1596)<sup>1</sup> 1-(4-(4-アセチルベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1597) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン



- (1598) 1-[(3-(4-フルオロベンジル)-4-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1599) 4-(2H-2-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1600) 1-(2-ベンジルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1601) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸
- (1602) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-
- 10 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1603) 1-(2-(2-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1604) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1605) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1606) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1607) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(2H-テ-
- 20 ラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1608) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-5-フェニル)フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1609)<sup>†</sup> 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1610) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1611) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1612) 1-[(5-クロロ-3-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1613) 3-ヒドロキシ-1-(2-(2-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1614) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1615) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メチルベンジル)チオフェン-3-イル)-4-オキソ-
- 10 2-ブテン酸
- (1616) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1617) 1-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1618) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-4-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1619) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1620) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(1H-
- 20 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1621) 1-(2H-2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1622)<sup>1</sup> 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (1623) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸

- (1624) 4-(4-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1625) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1626) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1627) 1-(2-(4-アミノベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1628) 1-[(4-クロロ-5-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1629) 1-[(3-フルオロ-4-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1630) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1631) 1-(2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1632) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1633) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(4-トリフルオロメチルベンジル)フラン-3-イル)-プロペノン
- 20 (1634) 1-(2-(3-クロロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1635)<sup>1</sup> 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1636) 4-(3-ベンジルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1637) 1-[(4-フルオロ-5-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキ

- シ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1638) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1639) 1-(4-(3-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1640) 1-(2-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1641) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-5-ベンゾイル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1642) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-フェニルチオピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1643) 4-(2H-5-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1644) 4-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (1645) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メチルベンジル)チアゾール-4-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1646) 1-(2H-2-(4-アミノベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1647) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)チアゾール-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1648) 4-(1H-1-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1649) 1-(4-(4-アミノフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1650) 4-(5-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## ブテン酸

- (1651) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1652) 1-(2-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1653) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1654) 1-[(4-クロロ-2-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1655) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1656) 3-ヒドロキシ-1-[(1-フェニルチオ-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1657) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1658) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1659) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1660) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1661) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1662) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1663) 1-(2-(3-フルオロベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-

- テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1664) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1665) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1666) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-2-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1667) 1-[(1-ベンジル-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1668) 1-[(4-エチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1669) 1-(2-(3-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1670) 3-ヒドロキシ-1-(1-フェニルチオピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1671) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)チアゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1672) 1-(5-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1673) 1-(5-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1674) 1-(5-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1675) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1676) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロ

- ール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1677) 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1678) 1-(4-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 5 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1679) 1-(1H-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1680) 1-(5-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1681) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-クロロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1682) 1-[(4-カルボキシ-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1683) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-2-フルオロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1684) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1685) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- 20 (1686) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1687) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(2-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (1688) 1-[(5-フルオロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1689) 3-ヒドロキシ-1-[(3-(2-フェニルエチル)-4-(ピリジン-4-イルメチル))

- フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1690) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオフラン-2-イル)-2-ブテン酸
- (1691) 1-[(4-エチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1692) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1693) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1694) 1-(3-ベンゼンスルフォニルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1695) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1696) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-n-ブピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1697) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1698) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1699) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1700) 4-(2-(4-アセチルベンジル)チアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1701) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1702) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-フルオロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (1703) 1-[(4-エトキシカルボニル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]  
-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1704) 4-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4  
-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1705) 1-(1-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ  
トラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1706) 1-[(3-フルオロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキ  
シ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1707) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)チオフェン-3-イル)-3-(1H-  
10 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1708) 1-(4-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テト  
ラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1709) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]  
-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1710) 1-(2H-4-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1  
H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1711) 1-[(5-n-ブチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロ  
キシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1712) 2-ヒドロキシ-4-(3-(4-メチルベンジル)チオフェン-2-イル)-4-オキソ-  
20 2-ブテン酸
- (1713) 3-ヒドロキシ-1-(4-(3-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-  
[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1714) 4-(2H-5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒ  
ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (1715) 4-(5-ベンゼンスルフォニルチオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ  
ソ-2-ブテン酸

- (1716) 1-(4-(2-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1717) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1718) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1719) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)チアゾール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1720) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1721) 4-(3-(4-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1722) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1723) 1-(4-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1724) 1-[(4-エチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1725) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-2-イル)-2-ブテン酸
- 20 (1726) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(ピリジン-2-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1727) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1728) 1-(2H-4-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (1729) 4-(2-ベンジルチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1730) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1731) 4-(5-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-  
5 2-ブテン酸
- (1732) 1-(1-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1733) 4-(1H-1-ベンジルピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (1734) 1-(5-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1735) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(5-(2-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (1736) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,  
15 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1737) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1738) 1-(5-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1739) 1-(5-(4-アセチルベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1740) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェノキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1741) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-  
25 3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1742) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルフラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール

- ル-3-イル)-プロペノン
- (1743) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1744) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(4-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロペノン
- 5 (1745) 3-ヒドロキシ-1-(4-(2-メトキシフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1746) 1-(3-ベンゼンスルフォニルチオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1747) 1-[(5-クロロ-2-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1748) 3-ヒドロキシ-1-[(3-フェニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1749) 1-(1H-1-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1750) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1751) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1752) 4-(1-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1753) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(3-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- (1754) 1-(4-(3-クロロベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1755) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-4-オキソ-2-

## ブテン酸

(1756) 1-[(4-クロロ-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1757) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-4-オキソ-2-

## 5 ブテン酸

(1758) 2-ヒドロキシ-4-(2H-4-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(1759) 1-(1H-1-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

10 (1760) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1761) 1-(2-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1762) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1763) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1764) 1-(2-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

20 (1765) 1-(3-n-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1766) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸

(1767) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(3-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロベノン

25 (1768) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テト

ラゾール-5-イル)-プロペノン

(1769) 1-[(4-エチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1770) 3-ヒドロキシ-1-(1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-

5 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1771) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-カルボキシ)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1772) 1-[(5-フルオロ-4-(4-フルオロベンジル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (1773) 1-(5-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1774) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1775) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-フェニルチオチアゾール-4-イル)-2-ブテ

15 ン酸

(1776) 3-ヒドロキシ-1-[(5-n-プロピル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1777) 4-(2-ベンジルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1778) 4-(1H-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒ

20 ドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1779) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1780) 1-(2-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

25 (1781) 4-(4-(4-アセチルベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (1782) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-カルボキシ)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1783) 3-ヒドロキシ-1-[(3-メチル-4-フェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1784) 3-ヒドロキシ-1-(4-(3-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1785) 1-[(4-エチル-1-(3-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1786) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-  
10 テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1787) 2-ヒドロキシ-4-(1H-1-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1788) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1789) 1-(4-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1790) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1791) 4-(5-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-  
20 ブテン酸
- (1792) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1793) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1794) 1-[(5-クロロ-4-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1795) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2-フェニルチオフラン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1796) 3-ヒドロキシ-1-[(3-フェニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1797) 3-ヒドロキシ-1-(3-(2-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1798) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(1-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-2-ブテン酸
- (1799) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-4-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 10 (1800) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1801) 4-(5-(4-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1802) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 15 (1803) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1804) 4-(2H-2-ベンジルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (1805) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1806) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-ベンゾイル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1807) 1-(3-(2-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (1808) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-4-イル)-3



-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1809) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-

-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1810) 2-ヒドロキシ-4-(2-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-

5 ブテン酸

(1811) 3-ヒドロキシ-1-[(1-フェニルチオ-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-

(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1812) 3-ヒドロキシ-1-[(2-フェニル-4-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-

3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

10 (1813) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1814) 4-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1815) 4-(3-ベンゼンスルフォニルチオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ

15 ソ-2-ブテン酸

(1816) 1-(4-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1817) 2-ヒドロキシ-4-(2H-5-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (1818) 1-(4-(3-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1819) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チオフエン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1820) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-

25 -ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1821) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(1H-

- [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1822) 1-(5-(4-アミノベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1823) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1824) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)チアゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1825) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1826) 1-[(4-ベンゾイル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1827) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1828) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1829) 1-(1H-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1830) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-3-クロロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1831) 1-(5-(2-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1832) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1833) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1834) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-5-フェノキシメチル)ピロー

- ル-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1835) 4-(2H-5-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1836) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1837) 1-(2H-4-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1838) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-2-ブテン酸
- 10 (1839) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1840) 1-(1H-1-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1841) 3-ヒドロキシ-1-(3-(3-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1842) 3-ヒドロキシ-1-(4-(3-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1843) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1844) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1845) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1846) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1847) 4-(1H-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒド

ロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (1848) 3-ヒドロキシ-1-[(5-メチル-3-フェニル)フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1849) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)チアゾール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1850) 1-(3-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1851) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1852) 4-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1853) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1854) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1855) 1-(5-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1856) 1-(5-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1857) 1-(2-ベンジルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1858) 1-(4-ベンゼンスルフォニルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1859) 1-(4-(2-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1860) 4-(1-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-

## 2-ブテン酸

(1861) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1862) 2-ヒドロキシ-4-(1-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-

## 5 ブテン酸

(1863) 1-(4-(4-フルオロフェニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1864) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-フェニルチオチオフエン-2-イル)-2-ブテン酸

10 (1865) 1-[(3-ベンゼンスルフォニル-4-クロロ)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1866) 1-(1H-1-ベンジルピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1867) 1-(5-(4-アセチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テ

## 15 トラゾール-5-イル)-プロペノン

(1868) 4-(2-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1869) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

20 (1870) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェノキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1871) 4-(4-(2-フルオロベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

(1872) 4-(5-(3-フルオロベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-

## 25 ブテン酸

(1873) 1-(2H-5-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-

[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1874) 2-ヒドロキシ-4-(3-(4-メトキシベンジル)フラン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(1875) 3-ヒドロキシ-1-[(3-メチル-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1876) 2-ヒドロキシ-4-(1H-1-(4-メチルベンジル)ピラゾール-4-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

(1877) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオフラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

10 (1878) 1-[(1-(3-フルオロベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1879) 1-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1880) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1881) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-メトキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1882) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

20 (1883) 1-[(4-フルオロ-2-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

(1884) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

(1885) 1-[(4-ベンゾイル-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

25 (1886) 1-(4-ベンゼンスルフォニルチオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-

- テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1887) 1-[(4-クロロ-3-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1888) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1889) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1890) 4-(4-(4-アミノベンジル)チアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 10 (1891) 1-[(4-n-ブチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1892) 4-(2H-4-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1893) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(4-トリフル
- 15 オロメチルフェニルチオ)フラン-2-イル)-プロペノン
- (1894) 1-[(5-カルボキシ-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1895) 1-[(4-エチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1896) 1-(4-ベンジルチオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1897) 4-(5-ベンジルチオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1898) 1-(4-(2-クロロフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1899) 3-ヒドロキシ-1-[(4-n-プロピル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (1900) 4-(2H-2-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1901) 4-(5-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフェン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1902) 1-(2-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1903) 1-[(3-(4-フルオロベンジル)-5-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1904) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェノキシフラン-3-イル)-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1905) 1-[(1-ベンジル-5-フェノキシメチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1906) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1907) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-n-ブチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1908) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1909) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1910) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1911) 1-(1-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1912) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1, 2, 4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (1913) 1-[(4-ベンゾイル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1914) 3-ヒドロキシ-1-(5-フェニルチオチオフエン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1915) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-エトキシカルボニル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1916) 1-(3-(4-アセチルベンジル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1917) 1-[(3-クロロ-5-フェニル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1918) 1-(3-(2-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1919) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(4-(2-トリフルオロメチルフェニルチオ)フラン-3-イル)-プロペノン
- 15 (1920) 3-ヒドロキシ-1-(5-(2-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1921) 1-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1922) 1-[(5-ベンゼンスルフォニル-3-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1923) 1-(4-ベンジルチアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1924)<sup>1</sup> 1-(1H-1-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1925) 4-(4-(4-アセチルベンジル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (1926) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1927) 1-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)チオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (1928) 1-(1-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1929) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1930) 1-(4-ベンジルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1931) 3-ヒドロキシ-1-[(2-メチル-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1932) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メトキシベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1933) 4-(5-(4-アセチルベンジル)チオフエン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1934) 1-[(5-クロロ-2-(4-フルオロベンジル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1935) 1-(5-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1936) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(3-フェニルチオフラン-2-イル)-2-ブテン酸
- (1937) 3-ヒドロキシ-1-(4-フェニルチオチオフエン-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1938) 4-(1-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (1939) 1-(4-(4-アセチルベンジル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-

[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1940) 1-(2H-5-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1941) 1-(4-(4-アミノベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,

5 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1942) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-メトキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1943) 3-ヒドロキシ-1-(1-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

10 (1944) 1-(4-(4-アミノベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1945) 3-ヒドロキシ-1-(2H-2-フェニルチオピラゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1946) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-5-n-プロピル)ピロール-3-  
15 イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1947) 1-(2-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1948) 2-ヒドロキシ-4-(2H-2-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-4-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸

20 (1949) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-2-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1950) 1-(4-(2-フルオロベンジル)チアゾール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

(1951) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-フェニルチオ)ピロール-3-イル]-3-ヒド  
25 ロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

(1952) 4-(2-ベンゼンスルフォニルチオフェン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキ

## ソ-2-ブテン酸

- (1953) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(4-フェニルチオチオフエン-3-イル)-2-ブテン酸
- (1954) 4-(5-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4
- 5 -オキソ-2-ブテン酸
- (1955) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1956) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)チオフエン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (1957) 2-ヒドロキシ-4-(4-(4-メトキシベンジル)チオフエン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1958) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1959) 1-[(1-(4-アミノベンジル)-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-
- 15 ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1960) 4-(4-ベンジルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1961) 1-(5-ベンジルフラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1962) 1-(1H-1-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-
- 20 [1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (1963) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (1964) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)チアゾール-4-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (1965) 3-ヒドロキシ-1-(2-(ピリジン-4-イルメチル)チアゾール-4-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン

- (1966) 4-(2-(2-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1967) 1-(5-ベンジルチオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1968) 1-[(5-ベンゾイル-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1969) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1970) 1-(5-(4-アセチルフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (1971) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1972) 1-(2H-4-ベンジルピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (1973) 1-[(4-カルボキシ-1-(4-クロロベンゼンスルフォニル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1974) 1-[(5-(4-フルオロベンジル)-2-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1975) 1-[(2-ベンゼンスルフォニル-5-フルオロ)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (1976) 1-[(4-エチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1977)<sup>1</sup> 3-ヒドロキシ-1-[(5-メトキシメチル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (1978) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メチル-2-フェニル)フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (1979) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1980) 1-(4-(4-アミノベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (1981) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1982) 4-(1-ベンジルピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1983) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1984) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-2-フェニルチオピラゾール-4-イル)-2-ブテン酸
- (1985) 1-[(2-フルオロ-4-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1986) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-4-イルメチル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (1987) 1-(2-(2-フルオロベンジル)チアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1988) 1-(5-(4-フルオロベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 20 (1989) 3-ヒドロキシ-1-(4-(ピリジン-4-イルメチル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1990) 4-(5-n-ブチルフラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (1991) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-エトキシカルボニル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (1992) 4-(2H-2-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (1993) 1-(2H-2-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1994) 4-(1H-1-ベンゼンスルフォニルピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (1995) 1-[(4-n-ブチル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1996) 3-ヒドロキシ-1-[(4-フェニル-2-(2-フェニルエチル))フラン-3-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (1997) 1-[(5-ベンゾイル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (1998) 1-(2H-5-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (1999) 4-(5-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (2000) 1-(3-(3-クロロフェニルチオ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2001) 1-(2-(3-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2002) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシベンジル)ピロール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (2003) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- (2004) 4-(2-ベンゼンスルフォニルチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (2005) 4-(2-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (2006) 1-[(1-ベンジル-4-(2-フェニルエチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2007) 1-(4-(4-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (2008) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-ベンゾイル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2009) 1-(4-(4-クロロベンゼンスルフォニル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2010) 1-(2H-5-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (2011) 1-(5-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2012) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)ピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (2013) 4-(2H-2-(3-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (2014) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2015) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(2-(2-トリフルオロメチルフェノキシ)フラン-3-イル)-プロペノン
- 20 (2016) 3-ヒドロキシ-1-(5-(2-メトキシフェノキシ)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2017) 4-(2H-5-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (2018) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン



- (2019) 1-[(5-クロロ-4-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2020) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (2021) 1-[(1-(2-フルオロベンジル)-4-(2-フェニルエチル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2022) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-4-フェニルチオピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (2023) 3-ヒドロキシ-1-(1-フェニルチオピロール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (2024) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2025) 1-(2-(4-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (2026) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシベンジル)チアゾール-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2027) 1-(4-n-ブチルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2028) 1-[(5-エトキシカルボニル-1-(2-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (2029) 3-ヒドロキシ-1-[(4-(2-フェニルエチル)-1-(ピリジン-2-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2030) 1-(2-(2-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (2031) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (2032) 1-[(1-ベンジル-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (2033) 1-[(4-(4-フルオロベンジル)-5-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 5 (2034) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-2-イルメチル)チオフェン-2-イル)-2-ブテン酸
- (2035) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-4-フェノキシメチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (2036) 3-ヒドロキシ-1-(2-(4-メトキシベンジル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 10 (2037) 1-(5-(3-フルオロベンジル)チオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (2038) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-エチル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 15 (2039) 1-(1-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (2040) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- (2041) 3-ヒドロキシ-1-(3-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- 20 (2042) 1-(4-(4-アセチルベンジル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロベノン
- (2043) 3-ヒドロキシ-1-[(5-(2-フェニルエチル)-3-(ピリジン-4-イルメチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン
- 25 (2044) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メトキシフェノキシ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロベノン

- (2045) 3-ヒドロキシ-1-(5-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2046) 1-[(1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)-4-n-プロピル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (2047) 4-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)フラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (2048) 3-ヒドロキシ-1-(3-フェニルチオチオフエン-2-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2049) 1-[(1-ベンゼンスルフォニル-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (2050) 1-(2H-5-(4-フルオロベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2051) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-4-ベンゾイル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (2052) 1-[(4-エチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2053) 1-[(2-クロロ-5-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2054) 3-ヒドロキシ-1-(4-(2-メトキシフェニルチオ)フラン-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (2055) 3-ヒドロキシ-1-[(4-メトキシメチル-1-フェニルチオ)ピロール-2-イル]-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2056) 1-[(5-ベンゾイル-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (2057) 1-[(1-(4-クロロベンゼンスルフォニル)-4-エチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン

- (2058) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(5-(ピリジン-2-イルメチル)フラン-2-イル)-2-ブテン酸
- (2059) 2-ヒドロキシ-4-(5-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 5 (2060) 3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-1-(3-(3-トリフルオロメチルベンジル)フラン-2-イル)-プロペノン
- (2061) 1-(4-ベンジルフラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2062) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メチルベンジル)フラン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (2063) 4-(1H-1-(4-アミノベンジル)ピラゾール-4-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (2064) 1-(2-ベンゼンスルフォニルチアゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (2065) 4-(3-(4-クロロベンゼンスルフォニル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- (2066) 3-ヒドロキシ-1-(4-(4-メチルベンジル)ピロール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2067) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-フルオロベンゼンスルフォニル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (2068) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-フルオロベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2069) 1-[(5-n-ブチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 25 (2070) 4-(3-(2-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (2071) 1-(4-(4-アミノベンジル)ピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2072) 1-(5-(3-クロロフェノキシ)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (2073) 1-(2-ベンジルチオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2074) 1-[(4-ベンゼンスルフォニル-5-メチル)フラン-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2075) 1-(3-(4-クロロフェノキシ)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (2076) 1-(3-ベンゼンスルフォニルピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2077) 1-(2-ベンゼンスルフォニルピロール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 15 (2078) 1-(5-ベンジルチオフェン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2079) 1-[(2-(4-フルオロベンジル)-4-メチル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2080) 1-(4-(4-フルオロフェニル)フラン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 20 (2081) 1-[(1-(4-フルオロベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2082) 4-(4-(4-フルオロベンジル)ピロール-3-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (2083) 4-(5-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸

- (2084) 3-ヒドロキシ-1-[(1-(4-メチルベンジル)-4-n-オクチル)ピロール-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2085) 3-ヒドロキシ-1-[(5-フェニル-3-(2-フェニルエチル))フラン-2-イル]-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 5 (2086) 1-(2-(4-アミノベンジル)フラン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2087) 1-[(4-ベンゾイル-1-ベンジル)ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2088) 1-(2H-2-(4-アセチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 10 (2089) 1-[(5-カルボキシ-1-(ピリジン-4-イルメチル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2090) 4-(5-(4-アミノベンジル)ピロール-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 15 (2091) 2-ヒドロキシ-4-オキソ-4-(2H-2-フェニルチオピラゾール-3-イル)-2-ブテン酸
- (2092) 3-ヒドロキシ-1-(5-(4-メトキシベンジル)チオフェン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2093) 2-ヒドロキシ-4-(2H-2-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-3-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (2094) 1-[(1-(4-アセチルベンジル)-5-n-プロピル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2095) 1-(5-(2-フルオロベンジル)チオフェン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 25 (2096) 1-[(4-エチル-1-(4-メトキシベンジル))ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン

- (2097) 1-[(2-フルオロ-5-フェニル)フラン-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2098) 3-ヒドロキシ-1-(2H-4-(ピリジン-4-イルメチル)ピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- 5 (2099) 1-[(1-ベンジル-5-n-オクチル)ピロール-3-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2100) 1-(4-(4-フルオロベンゼンスルフォニル)チオフエン-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2101) 1-(3-(3-フルオロベンジル)ピロール-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1, 2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 10 (2102) 3-ヒドロキシ-1-(3-(ピリジン-4-イルメチル)チオフエン-2-イル)-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2103) 1-(4-ベンジルチオフエン-2-イル)-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- 15 (2104) 1-[(4-n-ブチル-1-(4-メチルベンジル))ピロール-2-イル]-3-ヒドロキシ-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2105) 1-(2H-2-(2-フルオロベンジル)ピラゾール-4-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2106) 4-(4-n-ブチルフラン-2-イル)-2-ヒドロキシ-4-オキソ-2-ブテン酸
- 20 (2107) 1-(2H-2-(4-アミノベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-ヒドロキシ-3-(2H-テトラゾール-5-イル)-プロペノン
- (2108) 3-ヒドロキシ-1-(1H-1-(4-メチルベンジル)ピラゾール-3-イル)-3-(1H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-プロペノン
- (2109) 2-ヒドロキシ-4-(1H-1-(4-メトキシベンジル)ピラゾール-4-イル)-4-オキソ-2-ブテン酸
- 25 (2110) 3-ヒドロキシ-1-(2H-5-フェニルチオピラゾール-3-イル)-3-(2H-テトラ

ゾール-5-イル)-プロペノン

# 試験例 1

本発明化合物の HIV-1 インテグラーゼ阻害作用を以下に示すアッセイ法に基づき調べた。

## (1) DNA 溶液の調製

アマシャムファルマシア社により合成された以下の各 DNA を、KTE バッファー液(組成: 100mM KCl, 1mM EDTA, 10mM Tris-塩酸 (pH 7.6)) に溶解させることにより、基質 DNA 溶液 (2pmol/ $\mu$ l) 及びターゲット DNA 溶液 (5pmol/ $\mu$ l) を調製した。各溶液は、一旦煮沸後、ゆるやかに温度を下げて相補鎖同士をアニーリングさせてから用いた。

## (基質 DNA 配列)

5'- Biotin-ACC CTT TTA GTC AGT GTG GAA AAT CTC TAG CAG T-3'

3'- GAA AAT CAG TCA CAC CTT TTA GAG ATC GTC A-5'

## 15 (ターゲット DNA 配列)

5'- TGA CCA AGG GCT AAT TCA CT-Dig-3'

3'-Dig-ACT GGT TCC CGA TTA AGT GA -5'

## (2) 阻害率 (IC<sub>50</sub> 値) の測定

Streptavidin (Vector Laboratories 社製) を 0.1M 炭酸バッファー液 (組成: 90mM Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 10mM NaHCO<sub>3</sub>) に溶かし、濃度を 40  $\mu$ g/ml にした。この溶液、各 50  $\mu$ l をイムノプレート (NUNC 社製) のウェルに加え、4°C で一夜静置、吸着させる。次に各ウェルをリン酸バッファー (組成: 13.7mM NaCl, 0.27mM KCl, 0.43mM Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, 0.14mM KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) で 2 回洗浄後、1% スキムミルクを含むリン酸バッファー 300  $\mu$ l を加え、30 分間ブロッキングした。さらに各ウェルをリン酸バッファーで 2 回洗浄後、基質 DNA 溶液 (2pmol/ $\mu$ l) 50  $\mu$ l を加え、振盪下、室温で 30 分間吸着させた後、リン酸バッファーで 2 回、次いで



蒸留水で1回洗浄した。

次に上記方法で調製した各ウェルに、バッファー(組成:150mM MOPS (pH7.2), 75mM  $\text{MnCl}_2$ , 50mM 2-mercaptoethanol, 25% glycerol, 500  $\mu\text{g/ml}$  bovine serum albumin -fraction V) 12  $\mu\text{l}$ 、ターゲット DNA (5pmol/ $\mu\text{l}$ ) 1  $\mu\text{l}$  及び蒸  
 5 留水 32  $\mu\text{l}$  から調製した反応溶液 45  $\mu\text{l}$  を加えた。さらに各ウェルに被検化合物の DMSO 溶液 6  $\mu\text{l}$  を加え、ポジティブコントロール(PC)としてのウェルには、DMSO 6  $\mu\text{l}$  を加える。次にインテグラーゼ溶液 (30 pmol) 9  $\mu\text{l}$  を加え、良く混合した。ネガティブコントロール (NC) としてのウェルには、希釈液 (組成:  
 20mM MOPS (pH7.2), 400mM potassium glutamate, 1mM EDTA, 0.1% NP-40,  
 10 20% glycerol, 1mM DTT, 4M urea) 9  $\mu\text{l}$  を加えた。

各プレート を 30 °C で 1 時間インキュベート後、反応液を捨て、リン酸バッ  
 ァーで 2 回洗浄した。次にアルカリフォスファターゼ標識した抗ジゴキシン  
 抗体 (ヒツジ Fab フラグメント: ベーリンガー社製) を 100  $\mu\text{l}$  加え、30 °C  
 で 1 時間結合させた後、0.05 % Tween20 を含むリン酸バッファーで 2 回、リン  
 15 酸バッファーで 1 回、順次洗浄した。次に、アルカリフォスファターゼ呈色バッ  
 ァー (組成: 10mM パラニトロフェニルホスフェート (Vector Laboratories 社  
 製), 5mM  $\text{MgCl}_2$ , 100mM NaCl, 100mM Tris-塩酸 (pH 9.5)) を 150  $\mu\text{l}$  加えて  
 30 °C で 2 時間反応させ、1 N NaOH 溶液 50  $\mu\text{l}$  を加え反応を止めた後、各ウ  
 エルの吸光度 (OD405nm) を測定し、以下の計算式に従い阻害率を求めた。

20 阻害率 (%) =  $100[1 - \{(C \text{ abs.} - NC \text{ abs.}) / (PC \text{ abs.} - NC \text{ abs.})\}]$

C abs. ; 化合物のウェルの吸光度

NC abs. : NC の吸光度

PC abs. : PC の吸光度

次に  $IC_{50}$  値は、上記の阻害率を用いて以下の計算式で求められる。すなわち阻  
 25 害率 50 % をはさむ 2 点の濃度において、x  $\mu\text{g/ml}$  の濃度で阻害率 X %、y  $\mu\text{g/ml}$  の濃度で阻害率 Y % をそれぞれ示す時、 $IC_{50} (\mu\text{g/ml}) = x - \{(X - 50)(x -$

$y)/(X-Y)$  となる。

阻害率 50% に相当する化合物濃度 ( $IC_{50}$ ) を以下の表 1 に示す。なお、表中の化合物 No. は実施例の化合物 No. を示す。

表 1

化合物 No.	$IC_{50}(\mu g/ml)$	化合物 No.	$IC_{50}(\mu g/ml)$
I-2	1.0	I-83	1.5
I-14	0.63	I-85	1.4
I-25	0.59	I-86	0.50
I-31	0.54	I-91	0.60
I-35	1.6	I-94	1.6
I-42	0.53	I-96	0.84
I-45	0.43	I-97	0.61
I-46	0.42	I-98	0.46
I-49	0.48	I-99	0.66
I-52	0.32	I-100	1.6
I-53	2.4	I-101	0.53
I-54	0.24	I-104	0.58
I-55	0.40	I-106	0.44
I-60	0.69	I-112	0.61
I-61	0.68	I-127	0.35
I-68	0.33	I-150	0.98
I-70	0.42	I-151	0.40
I-74	0.43	I-152	0.48
I-80	0.53		

5

## 試験例 2

(1) Molt-4細胞 ( $2 \times 10^6$  細胞) に、HIV-1 (NL432株:  $4 \times 10^6$  cpm)、HIV-2 (Rod株:  $8 \times 10^6$  cpm)、SIVの代表的なウイルスとして、SIVmac (MAC239株:  $8 \times 10^6$  cpm)、SIVagm (SA212株:  $8 \times 10^6$  cpm) をそれぞれ感染させ、感染後、

10 室温で 1 時間インキュベートした。

(ウイルスの調製法)

① HIV-1 NL432 のウイルス調製法: SW480細胞を  $25cm^2$  フラスコで 10% 牛胎児血清添加 DMEM 培地で培養する。HIV-1 感染性クローンである、pNL432 ( $40 \mu g$ ) をリン酸カルシウム法で細胞にトランスフェクションし、2-3 日後の培養上清 (2

15 ml) を、M8166細胞 ( $1 \times 10^6$  細胞) に感染させる。培養液 (10% 牛胎児血清添加

RPMI 1640培地)、で10mlにして、CO<sub>2</sub>インキュベーターで37℃で培養する。巨細胞出現後、遠心して細胞を除去し、その上清をさらに、0.45μmフィルターでろ過したものをHIV-1ウイルスとする。RT活性を測定し、使用時まで、小分けし、-80℃で保存する。

- 5 ②HIV-2 RODのウイルス調製法：HIV-2 RODを、M8166細胞(1×10<sup>6</sup>細胞)に感染させる。培養液(10%牛胎児血清添加 RPMI 1640培地)、で10mlにして、CO<sub>2</sub>インキュベーターで37℃で培養する。巨細胞出現後、遠心して細胞を除去し、その上清をさらに、0.45μmフィルターでろ過したものをHIV-2ウイルスとする。RT活性を測定し、使用時まで、小分けし、-80℃で保存する。

- 10 ③SIVmac 239のウイルス調製法：SW480細胞を25cm<sup>2</sup>フラスコで10%牛胎児血清添加DMEM培地で培養する。SIVmac感染性クローンである、pMA239(40μg)をリン酸カルシウム法で細胞にトランスフェクションし、2-3日後の培養上清(2ml)を、CEMX174細胞(1×10<sup>6</sup>)に感染させる。培養液(10%牛胎児血清添加 RPMI 1640培地)、で10mlにして、CO<sub>2</sub>インキュベーターで37℃で培養する。巨細胞出現後、遠心して細胞を除去し、その上清をさらに、0.45μmフィルターでろ過したものをSIVmacウイルスとする。RT活性を測定し、使用時まで、小分けし、-80℃で保存する。

- ④SIVagm SA212のウイルス調製法：SW480細胞を25cm<sup>2</sup>フラスコで10%牛胎児血清添加DMEM培地で培養する。SIVagm感染性クローンである、pSA212(40μg)をリン酸カルシウム法で細胞にトランスフェクションし、2-3日後の培養上清(2ml)を、M8166細胞(1×10<sup>6</sup>細胞)に感染させる。培養液(10%牛胎児血清添加 RPMI 1640培地)、で10mlにして、CO<sub>2</sub>インキュベーターで37℃で培養する。2日おきに遠心して細胞と培養液に分け、細胞には新たな培地10mlを加え、培養を続ける。回収した培養液は、RT活性を測定し、活性の高いものについて、0.45μmフィルターでろ過したものをSIVagmウイルスとする。使用時まで、小分けし、-80℃で保存する。
- 25

(2) 2回遠心洗浄して、ウイルス液を除去後、培養液(10%牛胎児血清添加 RPMI 1640培地) 10mlに浮遊させる。5倍段階希釈した各被検化合物(100  $\mu$ l)を添加した96ウェルプレートに各感染細胞100  $\mu$ l分注し、CO<sub>2</sub>インキュベーターで37℃で培養する。

- 5 (3) 5日後の培養上清を回収し、ウイルス量をRTアッセイで測定する。

ウイルスRTアッセイに使用する反応液組成:

50 mM Tris-HCl, pH 8.3、150 mM KCl、10 mM MgCl<sub>2</sub>、0.1% Nonidet P-40、10 mM DTT(dithiothreitol)、5  $\mu$ g/ml poly(rA)、5  $\mu$ g/ml (dT)12-18、1  $\mu$ Ci[3H] dTTP、と10  $\mu$ lのサンプルで計100  $\mu$ lにする。

- 10 ウイルスRTアッセイの手順:

1. 96well microplate、3wellに10  $\mu$ lのサンプルを分注する。(3重測定)

2. 4℃に冷やした上記の反応液90  $\mu$ lを加え、よく混ぜて、37℃で、3時間反応させる。

3. 反応後、すぐに氷上で冷やし、反応物をセルハーベスターでDEAE-filtermat  
15 に吸着後、4.5 % Na<sub>2</sub>HP0<sub>4</sub>で20秒とH<sub>2</sub>Oで10秒洗浄する。

4. 95℃で約15分、乾燥させる。

5. シンチレーター10ml を入れて、シールする。

6. LKB Beta Plate scintillation spectroscopy で 測定する。

7. 3wellの値を平均し、100倍した値を cpm/mlとする。

- 20 (4) 被検化合物が入っていないwellを100%として、各wellのウイルス量から、各被検化合物の各ウイルスに対する50%ウイルス阻害濃度(EC<sub>50</sub>)を計算し、表2に示した。

表 2

測定結果 EC<sub>50</sub> 単位 ng/ml

	HIV-1 NL432	HIV-2 ROD	SIVmac	SIVagm
I-42	57	35	57	44
AZT	0.51	0.28	0.35	0.36
d4T	6.1	4.1	3.4	4.5
3TC	8.4	22	9.1	22
S-1153	0.77	>4000	>4000	1500
nevirapine	13	>20000	>20000	>20000

表 2 に示すように、化合物 (I-42) は、HIV-1ばかりでなく、HIV-2、さらに SIVmac、SIVagm にも同程度の抗ウイルス活性を示す事がわかった。従って、本  
 5 発明化合物は、HIV-1のみならず、HIV-2、SIVの感染症の治療薬としても、有効である。試験例 3 において、AZT, d4T, 3TC (核酸アナログ) は、逆転写酵素に作用し各種のレトロウイルスに阻害作用が期待される陽性対照として用い、S-1153、nevirapine は HIV-1 特異的な非核酸系逆転写酵素阻害剤として陰性対照として用いた。

10

## 試験例 3

(1) 24 ウェルプレートに 5 倍段階希釈した各被検化合物を添加する。MYA-1 細胞 (ネコ T 細胞株) (  $4 \times 10^5$  細胞 ) と、FIV (TM-2 株: 3000 cpm/well) を添加し、培養液 (10% 牛胎児血清添加 RPMI 1640 培地、 $2 \mu\text{g/ml}$  polybrene、100 unit/ml  
 15 ヒト IL-2、 $50 \mu\text{M}$  2-mercaptoethanol) で 1.5ml にして、CO<sub>2</sub> インキュベーターで 37°C で培養する。

① FIV TM-2 ウイルス調製法: FIV TM-2 ウイルスを MYA-1 細胞 (  $1 \times 10^6$  ) に感染させる。培養液 (10% 牛胎児血清添加 RPMI 1640 培地、 $2 \mu\text{g/ml}$  polybrene、100 unit/ml 'ヒト IL-2、 $50 \mu\text{M}$  2-mercaptoethanol)、で 10ml にして、CO<sub>2</sub> インキュベ  
 20 ーターで 37°C で培養する。2-3 日おきに遠心して細胞と培養液に分け、細胞には新たな培地 10ml を加え、培養を続ける。回収した培養液は、RT 活性を測定し、活性の高いものについて、 $0.45 \mu\text{m}$  フィルターでろ過したものを FIV ウイルスとする。

使用時まで、小分けし、 $-80^{\circ}\text{C}$ で保存する。

(2) 2-3日ごとに培養上清をサンプリングして、上清中のウイルス量をRTアッセイ (試験例2と同様に測定) で確認する。

(3) 10日後のRT結果から、被検化合物が入っていないwellを100%として、各wellのウイルス量から、各種薬剤の50%ウイルス阻害濃度 ( $\text{EC}_{50}$ ) を計算し、表3に示した。

表 3

測定結果  $\text{EC}_{50}$  単位 ng/ml

	$\text{EC}_{50}$
I-42	300
S-1153	>5000
AZT	48

表3に示すように、化合物 (I-42) は、HIVやSIVばかりでなく、FIVにも抗ウイルス活性を示す事がわかった。従って、本発明化合物は、ネコエイズの治療薬としても、有効である。

#### 試験例 4

本発明化合物の MoMLV インテグラーゼ阻害作用を以下に示すアッセイ法に基づき調べた。使用する基質 DNA ならびにバッファー類は全て試験例1に記載したものと同一であるので省略する。試験例1と同様の方法で調製した基質 DNA を吸着したプレートの各ウエルに、反応バッファー (組成: 30mM MOPS (pH7.2), 15mM  $\text{MnCl}_2$ , 10mM 2-mercaptoethanol, 5% glycerol, 100  $\mu\text{g/ml}$  bovine serum albumin -fraction V) 50  $\mu\text{l}$  を加えた。次にインテグラーゼ溶液 (30 pmol) 9  $\mu\text{l}$  を加え、良く混合した。ネガティブコントロール (NC) としてのウエルには、インテグラーゼ希釈液 (組成: 20mM MOPS (pH7.2), 400mM potassium glutamate, 1mM EDTA, 0.1% NP-40, 20% glycerol, 1mM DTT, 4M urea) 9  $\mu\text{l}$  を加えた。プレートを  $30^{\circ}\text{C}$  で 30 分インキュベート後、反応液を捨て、15mM  $\text{MnCl}_2$  を除いた反応バッファー 200  $\mu\text{l}$  で 3 回洗浄した。各ウエルに新たに調製

した反応バッファーを 53  $\mu$ l ずつ加えて、さらにターゲット DNA (5pmol/ $\mu$ l) 1  $\mu$ l と被検化合物の DMSO 溶液 6  $\mu$ l を加え、ポジティブコントロール(PC) としてのウェルには、DMSO 6  $\mu$ l を加えて良く混合する。プレートを 30  $^{\circ}$ C で 30 分インキュベート後、反応液を捨て、リン酸バッファーで 2 回洗浄した。次に

5 アルカリフォスファターゼ標識した抗ジゴキシゲニン抗体 (ヒツジ Fab フラグメント: ベーリンガー社製) を 100  $\mu$ l 加え、30  $^{\circ}$ C で 1 時間結合させた後、0.05 % Tween20 を含むリン酸バッファーで 2 回、リン酸バッファーで 1 回、順次洗浄した。次に、アルカリフォスファターゼ呈色バッファー (組成: 10mM パラニトロフェニルホスフェート (Vector Laboratories 社製), 5mM  $MgCl_2$ , 100mM NaCl,

10 100mM Tris-塩酸(pH 9.5)) を 150  $\mu$ l 加えて 30  $^{\circ}$ C で 2 時間反応させ、1 N NaOH 溶液 50  $\mu$ l を加え反応を止めた後、各ウェルの吸光度 (OD405nm) を測定し、以下の計算式に従い阻害率を求めた。

$$\text{阻害率 (\%)} = 100[1 - \{(C \text{ abs.} - NC \text{ abs.}) / (PC \text{ abs.} - NC \text{ abs.})\}]$$

C abs.; 化合物のウェルの吸光度

15 NC abs.: NC の吸光度

PC abs.: PC の吸光度

次に  $IC_{50}$  値は、上記の阻害率を用いて以下の計算式で求められる。すなわち阻害率 50 % をはさむ 2 点の濃度において、x  $\mu$ g/ml の濃度で阻害率 X %, y  $\mu$ g/ml の濃度で阻害率 Y % をそれぞれ示す時、 $IC_{50}$  ( $\mu$ g/ml) =  $x - \{(X - 50)(x - y) / (X - Y)\}$  となる。

20

阻害率 50 % に相当する化合物濃度 ( $IC_{50}$ ) を以下の表 4 に示す。なお、表中の化合物 No. は実施例の化合物 No. を示す。

表 4

	$IC_{50}$ mg/ml
I-42	10

表 4 に示すように、化合物 (I-42) は、HIV に代表されるレンチウイルス属ばかりでなく、オンコレトロウイルス属に属する MoMLV のインテグラーゼにも阻害活性を示す事がわかった。従って、本発明化合物は、遺伝子治療の分野において、MLV をもとにしたレトロウイルスベクターを用いる際に例えば以下の  
 5 ような使用法が考えられる。① 目的の組織以外にレトロウイルスベクターの感染が広がるのを防止するために使用することができる。特に、試験管内で細胞等にベクターを感染しておいてから体内にもどすような場合に、本発明化合物を事前に投与しておく、体内での余計な感染を防ぐことができる。② 万が一、内在性ウイルスとの組み換えによって複製可能ウイルスが生じた時の阻害剤として使用  
 10 することができる。

#### 製剤例

以下に示す製剤例 1～8 は例示にすぎないものであり、発明の範囲を何ら限定することを意図するものではない。「活性成分」なる用語は、本発明化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物を意味する。  
 15

#### (製剤例 1)

硬質ゼラチンカプセルは次の成分を用いて製造する：

	用量
	(mg / カプセル)
20 活性成分	250
デンプン (乾燥)	200
ステアリン酸マグネシウム	10
合計	460 mg

#### 25 (製剤例 2)

錠剤は下記の成分を用いて製造する：



		用量
		(mg / 錠剤)
	活性成分	250
	セルロース (微結晶)	400
5	二酸化ケイ素 (ヒューム)	10
	ステアリン酸	5
	合計	665 mg

成分を混合し、圧縮して各重量 665 mg の錠剤にする。

(製剤例 3)

- 10 以下の成分を含有するエアロゾル溶液を製造する：

		重量
	活性成分	0.25
	エタノール	25.75
	プロペラント 22 (クロロジフルオロメタン)	74.00
15	合計	100.00

活性成分とエタノールを混合し、この混合物をプロペラント 22 の一部に加え、  
-30℃に冷却し、充填装置に移す。ついで必要量をステンレススチール容器へ  
供給し、残りのプロペラントで希釈する。バブルユニットを容器に取り付ける。

(製剤例 4)

- 20 活性成分 60 mg を含む錠剤は次のように製造する：

	活性成分	60 mg
	デンプン	45 mg
	微結晶性セルロース	35 mg
	ポリビニルピロリドン (水中 10% 溶液)	4 mg
25	ナトリウムカルボキシメチルデンプン	4.5 mg
	ステアリン酸マグネシウム	0.5 mg

滑石	<u>1 m g</u>
合計	1 5 0 m g

- 5 活性成分、デンプン、およびセルロースはN o . 4 5メッシュU . S . のふるいにかけて、十分に混合する。ポリビニルピロリドンを含む水溶液を得られた粉末と混合し、ついで混合物をN o . 1 4メッシュU . S . ふるいに通す。このようにして得た顆粒を5 0℃で乾燥してN o . 1 8メッシュU . S . ふるいに通す。あらかじめN o . 6 0メッシュU . S . ふるいに通したナトリウムカルボキシメチルデンプン、ステアリン酸マグネシウム、および滑石をこの顆粒に加え、混合した後、打錠機で圧縮して各重量1 5 0 m gの錠剤を得る。

10 (製剤例5)

活性成分8 0 m gを含むカプセル剤は次のように製造する：

活性成分	8 0 m g
デンプン	5 9 m g
微結晶性セルロース	5 9 m g
15 ステアリン酸マグネシウム	<u>2 m g</u>
合計	2 0 0 m g

活性成分、デンプン、セルロース、およびステアリン酸マグネシウムを混合し、N o . 4 5メッシュU . S . のふるいに通して硬質ゼラチンカプセルに2 0 0 m gずつ充填する。

20 (製剤例6)

活性成分2 2 5 m gを含む坐剤は次のように製造する：

活性成分	2 2 5 m g
飽和脂肪酸グリセリド	<u>2 0 0 0 m g</u>
合計	2 2 2 5 m g

- 25 活性成分をN o . 6 0メッシュU . S . のふるいに通し、あらかじめ必要最小限に加熱して融解させた飽和脂肪酸グリセリドに懸濁する。ついでこの混合物を、

みかけ 2 g の型に入れて冷却する。

(製剤例 7)

活性成分 50 mg を含む懸濁剤は次のように製造する：

	活性成分	50 mg
5	ナトリウムカルボキシメチルセルロース	50 mg
	シロップ	1.25 ml
	安息香酸溶液	0.10 ml
	香料	q. v.
	色素	q. v.
10	精製水を加え合計	5 ml

活性成分を No. 45 メッシュ U. S. のふるいにかけて、ナトリウムカルボキシメチルセルロースおよびシロップと混合して滑らかなペーストにする。安息香酸溶液および香料を水の一部で希釈して加え、攪拌する。ついで水を十分量加えて必要な体積にする。

15 (製剤例 8)

静脈用製剤は次のように製造する：

活性成分	100 mg
飽和脂肪酸グリセリド	1000 ml

上記成分の溶液は通常、1 分間に 1 ml の速度で患者に静脈内投与される。

20

産業上の利用可能性

本発明化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物は、インテグラーゼ阻害活性を有し、抗ウイルス薬、抗 HIV 薬等として、エイズ等の治療に有効である。

25 また、本発明は、本発明化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、それらを含む医薬組成

物、抗ウイルス薬、抗HIV薬、インテグラーゼ阻害剤、抗HIV用合剤を提供するものであるが、これらは、抗HIV薬としてのみならず、エイズ治療薬、すなわち、エイズ及びその関連臨床的症状、例えばエイズ関連合併症（ARC）、進行性全身化リンパ節症（PGL）、カポジ肉種、カリニ肺炎、突発性血小板減少性紫斑病、エイズ関連神経学的症状、例えば、エイズ痴呆症合併症、エイズ脳症、多発性硬化症又は熱帯性不全対麻痺、並びにまた無症候患者におけるものを含めた抗HIV抗体陽性及びHIV陽性症状の治療にも有用である。

また、レトロウイルスのインテグラーゼのアミノ酸配列は保存性が高く、本発明化合物はインテグラーゼ活性中心近傍に結合するので、他のレトロウイルスによる感染症にも有効である。すなわち、本発明化合物は、HIV-1のみならず、HIV-2（Human immunodeficiency virus type 2：ヒトエイズウイルス2型）、HTLV-1（Human T cell leukemia virus type 1：ヒトT細胞白血病ウイルス1型）、FIV（Feline immunodeficiency virus：ネコエイズウイルス）、SIV（Simian immunodeficiency virus：サルエイズウイルス）のインテグラーゼを阻害し、これらのレトロウイルスの増殖を抑えることができる。

従って、本発明化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物、それらを含有する医薬組成物は、抗ウイルス薬、抗レトロウイルス薬、抗HIV薬、抗HTLV-1薬、抗SIV薬、抗FIV薬として有用である。


また、本発明化合物はウイルス（特にレンチウイルス、レトロウイルス）のインテグラーゼを阻害することができるため、それらのウイルスを使った遺伝子治療においても、有用である。

また、本発明化合物の製造法及びその中間体は、インテグラーゼ阻害剤、抗ウイルス薬、抗レトロウイルス薬、抗HIV薬、抗HTLV-1薬、抗SIV薬、抗FIV薬等を提供するために有用である。特にペプチド性のプロテアーゼ阻害剤は非常に高価であり、また安定した供給が困難であり、発展途上国のHIV感

染症の治療への適用が困難であるのに比べ、本発明化合物は、本発明製造法により安価に、安定に製造及び供給でき、発展途上国のH I V感染症の治療への適用が可能となり、有用である。


## 請求の範囲

1. 式 (I) :



- 5 (式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ；YはCOOR<sup>A</sup> (R<sup>A</sup>は水素又はエステル残基)、CONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup>及びR<sup>C</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリール；A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、Y、A<sup>1</sup>の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物を有効成分として含有するインテグラーゼ阻害剤。
- 10


2. 式 (I) :



- 15 (式中、Xはヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいアミノ；YはCONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup>及びR<sup>C</sup>はそれぞれ独立して水素又はアミド残基) 又は置換されていてもよいヘテロアリール；A<sup>1</sup>は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、Y、A<sup>1</sup>の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。(但し、(1) Xがヒドロキシであり、Y及びA<sup>1</sup>がピリジルである場合、(2) Xがヒドロキシであり、Y及びA<sup>1</sup>が2-フリルである場合、(3) Xがヒドロキ
- 20

シ、Y 及び A<sup>1</sup> の一方が 2-チエニルであり、他方が 5-エトキシカルボニルメ  
 チルスルファニル-1 H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5-p-ト  
 リルアミノ-1 H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5-フェニルアミ  
 ノ-1 H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5-ヒドラジノ-1 H-[1,  
 5 2, 4] トリアゾール-3-イル、5-(3, 6-ジオキソ-ヘキサヒドロ-ピ  
 リダジン-4-イルスルファニル)-1 H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-  
 イル、5-[3-(3, 4-ジメチル-フェニル)-6-オキソ-1-フェニル  
 -1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-ピリダジン-4-イルスルファニル]-1 H  
 -[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5-(1, 2-ジカルボキシエチル  
 10 スルファニル)-1 H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、5-[1-カ  
 ルボキシ-3-(3, 4-ジメチル-フェニル)-3-オキソ-プロピルスル  
 ファニル]-1 H-[1, 2, 4] トリアゾール-3-イル、又は 5-(2-シア  
 ノ-2-エトキシカルボニル-1-フェニル-エチルスルファニル)-1 H-[1,  
 2, 4] トリアゾール-3-イルである場合、(4) X がヒドロキシであり、Y  
 15 及び A<sup>1</sup> が [3-(2-メトキシカルボニルエチル)-4-メトキシカルボニル  
 メチル-5-メチル]-1 H-ピロール-2-イルである場合、及び (5) X が  
 ヒドロキシであり、Y 及び A<sup>1</sup> が 3-メチルピラゾール-1-イルである場合を  
 除く。)

3. 式 (II) :



20

(II)

(式中、X はヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、又は置換されていてもよいア  
 ミノ；Y は COOR<sup>A</sup> (R<sup>A</sup> は水素又はエステル残基)、CONR<sup>B</sup>R<sup>C</sup> (R<sup>B</sup> 及び

$R^0$ はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、置換されていてもよいアリール、又は置換されていてもよいヘテロアリール;  $A^1$ は置換されていてもよいヘテロアリール;  $Z^1$ 及び $Z^3$ はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン;  $Z^2$ 及び $Z^4$ はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-CH(OH)-$ 、 $-S-$ 、 $-SO-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-SO_2NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-NR^{21}-$ 、 $-NR^{21}CO-$ 、 $-CONR^{21}-$ 、 $-C(=O)-O-$ 、 $-O-C(=O)-$ 、又は $-CO-$ ;  $R^{21}$ は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル;  $R^1$ は置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、又は置換されていてもよいヘテロサイクル;  $R^2$ は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、置換されていてもよいシクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、ニトロ、又はハロゲン;  $p$ は0又は1である。但し、(1)  $Y$ 、 $A^1$ の一方又は双方が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合、及び(2)  $X$ がヒドロキシであり、 $Y$ が2-チエニルであり、 $A^1$ が1- $H-[1, 2, 4]$ トリアゾール-3-イルであり、 $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合であり、 $Z^2$ が $-NH-$ であり、 $R^1$ がフェニル又は $p$ -トリルであり、かつ $p$ が0である場合を除く。)で示される化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

4.  $A^1$ が置換されていてもよいフリル、置換されていてもよいチエニル、置換されていてもよいピロリル、置換されていてもよいイミダゾリル、置換されていてもよいピラゾリル、置換されていてもよいベンゾフリル、置換されていてもよいベンゾチエニル、置換されていてもよいベンズイミダゾリル、置換されてい



てもよいインドリジニル、置換されていてもよいキノリル、置換されていてもよいイソキサゾリル、置換されていてもよいピリジル、置換されていてもよいチアゾリル、又は置換されていてもよいオキサゾリルである請求の範囲第2項又は第3項に記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

5.  $A^1$ が置換されていてもよいフリル、置換されていてもよいチエニル、置換されていてもよいピロリル、置換されていてもよいイミダゾリル、置換されていてもよいピラゾリル、置換されていてもよいイソキサゾリル、置換されていてもよいピリジル、置換されていてもよいチアゾリル、又は置換されていてもよいオキサゾリルである請求の範囲第4項記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

6.  $A^1$ が置換されていてもよいフリル、置換されていてもよいピロリル、又は置換されていてもよいオキサゾリルである請求の範囲第5項記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

7.  $Y$ が $COOR^A$  ( $R^A$ は水素又はエステル残基)、 $CONR^BR^C$  ( $R^B$ 及び $R^C$ はそれぞれ独立して水素又はアミド残基)、又はハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、低級アルキルオキシ低級アルキル、カルボキシ、低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール低級アルキル、及び置換されていてもよいアリールスルホニルからなる群から選択される基で置換されていてもよいヘテロアリールである請求の範囲第3～6項のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

8.  $Y$ が $COOH$ 、低級アルキル若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいテトラゾリル、ハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいトリアゾ

リル、低級アルキル、カルボキシ、若しくは低級アルキルオキシカルボニルで置換されていてもよいピリジル、低級アルキル若しくは置換されていてもよいアリーールスルホニルで置換されていてもよいピロリル、低級アルキルで置換されていてもよいイソキノリル、低級アルキルで置換されていてもよいピラジニル、低級アルキルで置換されていてもよいピリミジニル、置換されていてもよいアリーール若しくは低級アルキルで置換されていてもよいオキサジアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいイソキサゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいチアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいチエニル、低級アルキルで置換されていてもよいフリル、低級アルキルで置換されていてもよいチアジアゾリル、低級アルキルで置換されていてもよいオキサゾリル、又は低級アルキルで置換されていてもよいイミダゾリルである請求の範囲第7項に記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。


9. Yが低級アルキル若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいテトラゾリル、ハロゲン、低級アルキル、低級ハロアルキル、若しくは低級アルキルオキシ低級アルキルで置換されていてもよいトリアゾリル、低級アルキル、カルボキシ、若しくは低級アルキルオキシカルボニルで置換されていてもよいピリジル、又は低級アルキルで置換されていてもよいピリミジニルである請求の範囲第8項記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

10. Xがヒドロキシである請求の範囲第2～9項のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。


11.  $Z^1$ 及び $Z^3$ が単結合である請求の範囲第3～10項のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。

12.  $Z^2$ が単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は $-(CH_2)_2-$ である請求の範囲第3～11項のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。
- 5 13.  $R^1$ が置換されていてもよいフェニルである請求の範囲第3～12項のいずれかに記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又はそれらの水和物。
14.  $R^1$ がp-フルオロフェニルである請求の範囲第13項記載の化合物、その互変異性体、それらのプロドラッグ、それらの製薬的に許容される塩、又は
- 10 それらの水和物。
15. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する医薬組成物。
16. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗ウイルス薬。
- 15 17. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗レトロウイルス薬。
18. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗HIV薬。
19. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗HTLV-1薬。
- 20 20. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗FIV薬。
21. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有する抗SIV薬。
- 25 22. 請求の範囲第2～14項のいずれかに記載の化合物を有効成分として含有するインテグラーゼ阻害剤。


23. 請求の範囲第1項又は第22項記載のインテグラーゼ阻害剤に、吸着阻害剤、TAT阻害剤、REV阻害剤、逆転写酵素阻害剤、及びプロテアーゼ阻害剤からなる群から選択される1～2個の阻害剤を組み合わせてなる抗HIV用合剤。
- 5 24. 吸着阻害剤、TAT阻害剤、REV阻害剤、逆転写酵素阻害剤、及びプロテアーゼ阻害剤からなる群から選択される1～2個の阻害剤の抗HIV活性を上昇させる活性を有する請求の範囲第1項又は第22項記載のインテグラーゼ阻害剤。
25. 請求の範囲第1～14項のいずれかに記載の化合物を投与するエイズの
- 10 治療方法。
26. エイズ治療剤を製造するための請求の範囲第1項～第14項のいずれかに記載の化合物の使用。
27. 式(III)：



- 15 (式中、A¹は置換されていてもよいヘテロアリールである。但し、A¹が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。)で示される化合物に、式(IV)：




- (式中、AはC-W(Wは、水素、低級アルキル、低級ハロアルキル、又はハロ
- 20 ゲン)又はNであり、Qは保護基、Lは脱離基である。)で示される化合物を、塩基の存在下反応させ、次いでQを脱保護することを特徴とする、式(V)：




( $A^1$  及び  $A$  は前記と同意義である。) で示される化合物の製造法。

28. 式:



5 で示される基が、式:




(式中、 $A^1$  は置換されていてもよいヘテロアリール;  $Z^1$  及び  $Z^3$  はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、又は低級アルケニレン;  $Z^2$  及び  $Z^4$  はそれぞれ独立して単結合、低級アルキレン、低級アルケニレン、 $-\text{CH}(\text{OH})-$ 、 $-\text{S}$   
 10  $-\text{SO}-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{SO}_2\text{NR}^{21}-$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{SO}_2-$ 、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{NR}^{21}-$ 、 $-\text{NR}^{21}\text{CO}-$ 、 $-\text{CONR}^{21}-$ 、 $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-$ 、 $-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-$ 、又は $-\text{CO}-$ ;  $R^{21}$  は水素、低級アルキル、又は低級アルケニル;  
 $R^1$  は置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいヘテロアリール、置換されていてもよいシクロアルキル、置換されていてもよいシクロアルケニル、  
 15 又は置換されていてもよいヘテロサイクル;  $R^2$  は置換されていてもよい低級アルキル、置換されていてもよい低級アルキルオキシ、置換されていてもよい低級アルキルオキシカルボニル、置換されていてもよいアリール、置換されていてもよいアリールオキシ、置換されていてもよいアリールオキシカルボニル、カルボキシ、シクロアルキル、ヒドロキシ、メルカプト、置換されていてもよいアミノ、  
 20 ニトロ、又はハロゲン;  $p$  は 0 又は 1 である。但し、 $A^1$  が置換されていてもよいインドール-3-イルである場合を除く。) で示される基である請求の範囲

第 27 項記載の製造法。

29.  $A^1$  が置換されていてもよいフリルであり、 $Z^1$  及び  $Z^3$  が単結合であり、 $Z^2$  が単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は  $-(CH_2)_2-$  であり、 $R^1$  が置換されていてもよいフェニルである請求の範囲第 28

5 項記載の製造法。

30. 式 (VI) :




(式中、 $Z^2$  は単結合、 $-CO-$ 、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は  $-(CH_2)_2-$  であり、 $R^1$  は置換されていてもよいフェニルである) で示さ

10 れる化合物。

31.  $Z^2$  が  $-SO_2-$ 、 $-CH_2-$ 、又は  $-(CH_2)_2-$  であり、 $R^1$  がハロゲンで置換されていてもよいフェニルである請求の範囲第 30 項記載の化合物。

32. 式 (IV) :



15 (式中、 $A$  は  $C-W$  ( $W$  は、水素、低級アルキル、低級ハロアルキル、又はハロゲン) 又は  $N$ 、 $Q$  はトリチル、 $L$  はエトキシである。) で示される化合物。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/07101

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.<sup>7</sup> C07D207/333, 231/12, 307/46, 277/36, 277/24, 333/24, 333/34, 401/14, 403/06, 405/06, 409/14, 405/14, 417/06, 409/06, 413/06, 401/06, 405/12, 417/12, A61K31/40, 31/4196, 31/4155, 31/4439, 31/4025, 31/427, 31/4178, 31/381, 31/422, 31/443, 31/4245, 31/497, 31/4725, 31/506, 31/433, 31/4184, 31/4709, 31/415, 31/341, 31/426, A61P31/18, 31/12

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.<sup>7</sup> C07D207/333, 231/12, 307/46, 277/36, 277/24, 333/24, 333/34, 401/14, 403/06, 405/06, 409/14, 405/14, 417/06, 409/06, 413/06, 401/06, 405/12, 417/12, A61K31/40, 31/4196, 31/4155, 31/4439, 31/4025, 31/427, 31/4178, 31/381, 31/422, 31/443, 31/4245, 31/497, 31/4725, 31/506, 31/433, 31/4184, 31/4709, 31/415, 31/341, 31/426, A61P31/18, 31/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
REGISTRY (STN), CA (STN), CAOLD (STN), CAPLUS (STN)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	Sainsbury, Malcolm et al., "Improved synthesis of 6H-pyrido[4,3-b]carbazole derivatives", J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 (1975), (3), 289-98	2,4,5,10 1,3,6-9,11-24, 26-32
X A	Lesiak, Tadeusz et al., "New $\beta$ -diketones of furan series", Roczn. Chem. (1971), 45(5), 903-9	2,4-8,10 1,3,9,11-24,26 -32
X A	Kurkovskaya, L. N et al., "Intramolecular hydrogen bonding in selenophene $\beta$ -diketones studied by a PMR method", Teor. Eksp. Khim. (1972), 8(5), 688-91	2,10 1,3-9,11-24,26 -32
X A	Spirkova, K. et al., "Furan derivatives. 202. Nucleophilic substitution reactions of 2-cyano-3-methyl-3-(5-X-2-furyl) acrylonitriles", Chem. Pap. (1987), 41(6), 787-92, see Compounds I, II	30,31 1-24,26-29,32
X A	US, 5292732, A (Hoffmann-La Roche Inc.), 08 March, 1994 (08.03.94) see Compound V & JP, 06-239865, A & EP, 521368, A1 & ZA, 9204720, A & CA, 2072836, A	30 1-24,26-29,31, 32

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
15 March, 2000 (15.03.00)

Date of mailing of the international search report  
28 March, 2000 (28.03.00)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/07101

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP, 51-075096, A (Shigetaka Yoshina), 29 June, 1976 (29.06.76), see Example 8 (Family: none)	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 4637829, A (Ciba-Geigy Corporation), 20 January, 1987 (20.01.87), & JP, 60233072, A & EP, 159966, A1 & CA, 1217488, A	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 5112848, A (Abbott Laboratories), 12 March, 1992 (12.03.92), see Example 2 & JP, 03-500887, T & WO, 8904299, A1 & EP, 320628, A1 & CA, 1334975, A	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 3931247, A (Morton-Norwich Products, Inc.), 06 January, 1976 (06.01.76), see Examples II-VI (Family: none)	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 4332735, A (Morton-Norwich Products, Inc.), 01 June 1982 (01.06.82), see Example A (Family: none)	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Kazuaki Oda, et al., "Photochemistry of the nitrogen-thiocarbonyl systems. Part 24. Photoreactions of thiobenzamide with various substituted furans: regioselective $\beta$ -benzoylation and transformation of furans to other aromatic compounds", J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 (1995), (22), 2931-5	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Zani, C. L. et al., "Efficient directed ortho metalation-based route to cytotoxic furanonaphthoquinone natural products", Tetrahedron Lett. (1987), 28(52), 6561-4	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Itahara, Toshio et al., "Arylation of aromatic heterocycles with arenes and palladium(II) acetate", J. Org. Chem. (1985), 50(25), 5272-5	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Oleinik, A. F. et al., "ntthesis and antileishmaniasis activity of arylfurylquinoxalines", Khim.-Farm. Zh. (1978), 12(7), 71-7	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Cernak, Jozef et al., Electrochemical reduction of para-substituted 2-acyl-5-phenylfurans in dimenthylformamide", Collect. Czech. Chem. Commun. (1981), 46(2), 498-502	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Sarma, C. R. et al., "Antiinflammatory agents. Part X. Synthesis and antiinflammatory activity of some new [4-[[5-formyl(acyl)-2-furyl]oxy]phenyl]alkanoic acid esters", Indian J. Chem., Sect. B (1989), 28B(11), 993-5	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Koyanagi, Jyunichi et al., "A facile synthesis of 2-acetylnaphtho[2,3-b]furan-4, 9-dione", J. Heterocycl. Chem. (1995), 32(4), 1289-91	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Bisagni, Emile et al., "2,3-Disubstituted furans and pyrroles. I. Extension of the Feist-Benary reaction to $\beta$ -diketones. New synthesis of 3-acylated furans and	30 1-24, 26-29, 31, 32



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/07101

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	pyrroles", Bull. Soc. Chim. Fr. (1967), (8), 2796-80	
X A	Aly, El-Said Ahmed et al., "A new synthetic route to various 2, 5-distributed furan derivatives", Proc. Pak. Acad. Sci. (1993), 30(3), 163-7	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Kondrat'eva, G. Ya. et al., "Reaction of oxazoles with acetylenic aldehydes and ketones", Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. (1971), (6), 1363-4	30 1-24, 26-29, 31, 32,
X A	Mndzhoyan, A. L. et al., "Furan derivatives. XXXI. Some acid 2-alkylidene hydrazides and N,N'-diacyl hydrazines as potential antitubercular agents", Arm. Khim. Zh. (1966), 19(10), 793-805	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Sjoholm, Rainer et al., "Reactions between furylketones and Grignard reagents. I. Conjugate additions to 2-acetylfuran", Acta Acad. Abo., Ser. B (1978), 38(1), 9	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Ma, Yinmin et al., "Synthesis and ultraviolet-visible spectrum of arylfurylphenylpropenones", Xibei Daxue Xuebao, Ziran Kexueban (1991), 21(3), 55-9	30 1-24, 26-29, 31, 32
PX PA	WO, 99/62513, A1 (Merck & Co., Inc.), 09 December, 1999 (09.12.99), Claims (Family: none)	1, 23, 24, 26 2-22, 27-32
PX PA	WO, 99/62520, A1 (Merck & Co., Inc.), 09 December, 1999 (09.12.99), Claims (Family: none)	1, 23, 24, 26 2-22, 27-32

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/07101

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 25  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:  
Claim 25 pertains to methods of treatment of AIDS and these methods include those for treatment of the human body by therapy. Thus, claim 25 relates to a subject matter which this International Searching Authority is not required to search.
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/J P 99/07101

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C07D207/333, 231/12, 307/46, 277/36, 277/24, 333/24, 333/34, 401/14, 403/06, 405/06, 409/14, 405/14, 417/06, 409/06, 413/06, 401/06, 405/12, 417/12, A61K31/40, 31/4196, 31/4155, 31/4439, 31/4025, 31/427, 31/4178, 31/381, 31/422, 31/443, 31/4245, 31/497, 31/4725, 31/506, 31/433, 31/4184, 31/4709, 31/415, 31/341, 31/426, A61P31/18, 31/12

## B. 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C07D207/333, 231/12, 307/46, 277/36, 277/24, 333/24, 333/34, 401/14, 403/06, 405/06, 409/14, 405/14, 417/06, 409/06, 413/06, 401/06, 405/12, 417/12, A61K31/40, 31/4196, 31/4155, 31/4439, 31/4025, 31/427, 31/4178, 31/381, 31/422, 31/443, 31/4245, 31/497, 31/4725, 31/506, 31/433, 31/4184, 31/4709, 31/415, 31/341, 31/426, A61P31/18, 31/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

REGISTRY (STN), CA (STN), CAOLD (STN), CAPLUS (STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	Sainsbury, Malcolm et al., "Improved synthesis of 6H-pyrido [4,3-b]carbazole derivatives", J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 (1975), (3), 289-98	2, 4, 5, 10 1, 3, 6-9, 11-24, 26-32
X A	Lesiak, Tadeusz et al., "New $\beta$ -diketones of furan series", Roczn. Chem. (1971), 45(5), 903-9	2, 4-8, 10 1, 3, 9, 11-24, 26-32
X A	Kurkovskaya, L. N et al., "Intramolecular hydrogen bonding in selenophene $\beta$ -diketones studied by a PMR method", Teor. Eksp. Khim. (1972), 8(5), 688-91	2, 10 1, 3-9, 11-24, 26-32

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

15.03.00

国際調査報告の発送日

28.03.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

中木 亜希



4 P

9638

電話番号 03-3581-1101 内線 3492

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	Spirkova, K. et al., "Furan derivatives. 202. Nucleophilic substitution reactions of 2-cyano-3-methyl-3-(5-X-2-furyl) acrylonitriles", Chem. Pap. (1987), 41(6), 787-92 化合物 I, II 参照	30, 31 1-24, 26-29, 32
X A	US, 5292732, A (Hoffmann-La Roche Inc.) 8. 3月. 1994(08. 03. 94) 化合物 V 参照 &JP, 06-239865, A &EP, 521368, A1 &ZA, 9204720, A &CA, 2072836, A	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	JP, 51-075096, A (吉名重多賀) 29. 6月. 1976(29. 06. 76) 実施例 8 参照 (ファミリーなし)	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 4637829, A (Ciba-Geigy Corporation) 20. 1月. 1987(20. 01. 87) &JP, 60233072, A &EP, 159966, A1 &CA, 1217488, A	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 5112848, A (Abbott Laboratories) 12. 3月. 1992(12. 03. 92) Example 2 参照 &JP, 03-500887, T &WO, 8904299, A1 &EP, 320628, A1 &CA, 1334975, A	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 3931247, A (Morton-Norwich Products, Inc.) 6. 1月. 1976(06. 01. 76) Example II-VI 参照 (ファミリーなし)	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	US, 4332735, A (Morton-Norwich Products, Inc.) 1. 6月. 1982(01. 06. 82) Example A 参照 (ファミリーなし)	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Oda, Kazuaki et al., "Photochemistry of the nitrogen-thiocarbonyl systems. Part 24. Photoreactions of thiobenzamide with various substituted furans: regioselective $\beta$ -benzoylation and transformation of furans to other aromatic compounds", J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 (1995), (22), 2931-5	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Zani, C. L. et al., "Efficient directed ortho metalation-based route to cytotoxic furanonaphthoquinone natural products", Tetrahedron Lett. (1987), 28(52), 6561-4	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Itahara, Toshio et al., "Arylation of aromatic heterocycles with arenes and palladium(II) acetate", J. Org. Chem. (1985), 50(25), 5272-5	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Oleinik, A. F. et al., "Synthesis and antileishmaniasis activity of arylfurylquinoxalines", Khim.-Farm. Zh. (1978), 12(7), 71-7	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Cernak, Jozef et al., "Electrochemical reduction of para-substituted 2-acyl-5-phenylfurans in dimethylformamide", Collect. Czech. Chem. Commun. (1981), 46(2), 498-502	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Sarma, C. R. et al., "Antiinflammatory agents. Part X. Synthesis and antiinflammatory activity of some new [4-[[5-formyl(acyl)-2-furyl]oxy]phenyl]alkanoic acid esters", Indian J. Chem., Sect. B. (1989), 28B(11), 993-5	30 1-24, 26-29, 31, 32

## C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー	引用文献名	関連する 請求の範囲の番号
X A	Koyanagi, Jyunichi et al., "A facile synthesis of 2-acetylnaphtho[2,3-b]furan-4,9-dione", J. Heterocycl. Chem. (1995), 32(4), 1289-91	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Bisagni, Emile et al., "2,3-Disubstituted furans and pyrroles. I. Extension of the Feist-Benary reaction to $\beta$ -diketones. New synthesis of 3-acylated furans and pyrroles", Bull. Soc. Chim. Fr. (1967), (8), 2796-80	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Aly, El-Said Ahmed et al., "A new synthetic route to various 2,5-distributed furan derivatives", Proc. Pak. Acad. Sci. (1993), 30(3), 163-7	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Kondrat'eva, G. Ya. et al., "Reaction of oxazoles with acetylenic aldehydes and ketones", Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. (1971), (6), 1363-4	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Mndzhoyan, A. L. et al., "Furan derivatives. XXXI. Some acid 2-alkylidene hydrazides and N,N'-diacyl hydrazines as potential antitubercular agents", Arm. Khim. Zh. (1966), 19(10), 793-805	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Sjoholm, Rainer et al., "Reactions between furylketones and Grignard reagents. I. Conjugate additions to 2-acetylfuran", Acta Acad. Abo., Ser. B (1978), 38(1), 9	30 1-24, 26-29, 31, 32
X A	Ma, Yinmin et al., "Synthesis and ultraviolet-visible spectrum of arylfurylphenylpropenones", Xibei Daxue Xuebao, Ziran Kexueban (1991), 21(3), 55-9	30 1-24, 26-29, 31, 32
PX PA	WO, 99/62513, A1 (MERCK & CO., INC.) 9. 12月. 1999 (09. 12. 99) 特許請求の範囲参照 (ファミリーなし)	1, 23, 24, 26 2-22, 27-32
PX PA	WO, 99/62520, A1 (MERCK & CO., INC.) 9. 12月. 1999 (09. 12. 99) 特許請求の範囲参照 (ファミリーなし)	1, 23, 24, 26 2-22, 27-32

# BEST AVAILABLE COPY

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/07101

## 第I欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 25 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。  
つまり、

請求の範囲25に係る発明は、エイズの治療方法に係るものであり、該方法は人の身体の治療方法を包含するものであるから、国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。

2. ☐ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、

3. ☐ 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第II欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。